

CREAR EN TODOS LOS CENTROS HOSPITEN

SAP	DESCRIPCIÓN	PRES.	COMPRAS					PRESTACIONES		PROVEEDOR	GRUPO	CLASE	CARACT.		
			CN	P. NOTIF.	P. FINAN.	DTO(%)	PRECIO FINAL	COSTO/UNI	PVP					CN	
CREAR	GLUCOCEMIN 50% 20 ML. VIAL	20	6846537	10,20 €				10,20 €	0,51 €	0,77 €	6846537	BRAUN	FB	B05BA	B05BA3

OBSERVACIONES:

DAR DE BAJA EN TODOS LOS CENTROS HOSPITEN

SAP	DESCRIPCIÓN	PRES.	COMPRAS					PRESTACIONES		PROVEEDOR	GRUPO	CLASE	CARACT.		
			CN	P. NOTIF.	P. FINAN.	DTO(%)	PRECIO FINAL	COSTO/UNI	PVP					CN	
916657	GLUCOSADO 50% 100 ML.	20		19,60 €			19,60 €		1,14 €			MOVACO			

El centro hospitalario se responsabilizará que dicho material sea facturado al paciente y/o entidad Aseguradora Pública ó Privada, con especial atención a pacientes de entidades aseguradoras, las cuales requieran consentimiento y autorización previa antes de su uso ó aplicación.

En caso que el paciente pertenezca a Entidades Aseguradoras Públicas ó Privadas con quienes tengamos "Tarifa de Prestación Cerrada" antes de dar conformidad la Dirección del Hospital deberá analizar el coste del material junto con la tarifa de prestación.

[Handwritten signature]
25/01/16

CONFORME
DPTO. COMPRAS CENTRAL HOSPITEN

Fecha: 25/01/16
D. José Ignacio J...

[Handwritten signature]

Inmaculada Castro

De: roberto.lorenzo@bbraun.com
Enviado el: miércoles, 20 de enero de 2016 16:17
Para: Inmaculada Castro
Asunto: Re: SOLICITUD DE OFERTA

Buenas tardes Inma.

Esta es la presentación más pequeña que tenemos a 10,2 la caja de 20 y es miniplasco.

→ 0,51 € / plusiva 50%
VIAL 20ML

3544672 - GLUCOCEMIN 50% MP 20ML ES

Saludos
Roberto Lorenzo
Jefe Regional Ventas Canarias
División Basic Care
Hospital Care
B.Braun Medical S.A.
Teléfono 639327314

The information contained in this communication is confidential, may be attorney-client privileged, may constitute inside information, and is intended only for the use of the addressee. It is the property of the company of the sender of this e-mail. Unauthorized use, disclosure, or copying of this communication or any part thereof is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this communication in error, please notify us immediately by return e-mail and destroy this communication and all copies thereof, including all attachments.

GLUCOCEMIN 50% 20 NL x 20
CN. 6846537
PUL-10'2
PUP. 0'47 €
BOSBA.

PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA EL USUARIO
B. Braun Medical SA - 08191 Rubí (Barcelona)

558/12612776/0512



GLUCOCEMIN 50% Concentrado para solución para perfusión

Glucosa monohidrato, 500 mg/ml

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar el medicamento

- Conserve este prospecto ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarlas.
- Si sufre de algún efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

Contenido del prospecto:

1. Qué es GLUCOCEMIN 50% y para qué se utiliza
2. Antes de usar GLUCOCEMIN 50%
3. Cómo usar GLUCOCEMIN 50%
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de GLUCOCEMIN 50%
6. Información adicional

1. QUÉ ES GLUCOCEMIN 50% Y PARA QUÉ SE UTILIZA

GLUCOCEMIN 50% pertenece al grupo de soluciones para nutrición parenteral (estrictamente en venal) destinadas al aporte de azúcar, como energía.

GLUCOCEMIN 50% es una concentrado para solución para perfusión (que se administra diluido mediante un botero) que se utiliza:

- como aporte de energía en nutrición parenteral (alimentación directamente por vena), cuando la toma de alimentos por la boca está limitada
- si tiene déficit de glucosa en sangre (hipoglucemia).

2. ANTES DE USAR GLUCOCEMIN 50%

No use GLUCOCEMIN 50%

- si es alérgico (hipersensible) a la glucosa o a cualquiera de los demás componentes de GLUCOCEMIN 50%
- en estados de exceso de glucosa en sangre (hiperglucemia)
- si tiene exceso de ácidos en el cuerpo (acidosis)
- si tiene déficit de potasio en sangre (hipopotasemia)

Tenga especial cuidado con GLUCOCEMIN 50%

Informe a su médico si:

- padece diabetes. Se puede usar si antes se inicia el adecuado tratamiento a su medida;
- sufre de insuficiencia del riñón o de hígado

No deben administrarse GLUCOCEMIN 50% con el mismo equipo de perfusión que se usa para administrar medicamentos directamente en la sangre, ni a la vez, ni antes, ni después de una transfusión de sangre, porque pueden darse incompatibilidades.

Deben controlarse de forma regular el azúcar en sangre, los niveles de sales y el balance de agua.

Llevo a la solución de glucosa puede que le administren potasio para evitar la hipocalcemia (bajos niveles de potasio en sangre), que puede producirse durante la alimentación por vía venosa (parenteral).

Uso en pacientes de edad avanzada

Se debe administrar con precaución en pacientes de edad avanzada, debido a que pueden tener afectadas las funciones del hígado y/o riñón.

Uso de otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.

Tomar algunos medicamentos al mismo tiempo puede ser peligroso. El uso de GLUCOCEMIN 50% con otros medicamentos puede alterar la eficacia de ambos (tratamientos).

En particular, es importante que informe a su médico si está tomando alguno de los siguientes medicamentos:

- Insulina o antidiabéticos orales (glucosidas, sulfonilureas); estos medicamentos disminuyen el efecto de la glucosa.
- Corticosteroides (cortisol) por el riesgo de aumento de glucosa en sangre u por la capacidad de estos medicamentos de retener sodio y agua.
- Glucosidos digitales (digoxina), porque existe riesgo de desarrollar una intoxicación por estos medicamentos.

Embarazo y lactancia

Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento.

Las soluciones de glucosa deben administrarse con precaución en mujeres embarazadas, pues ésta atraviesa la placenta. En caso de embarazo, su médico decidirá la conveniencia de su uso.

La administración de glucosa por vía venosa durante el embarazo puede elevar los niveles de glucosa e insulina así como los componentes ácidos en la sangre del feto.

No existen evidencias que hagan pensar que las soluciones de glucosa puedan provocar efectos adversos en el neonato durante la lactancia. No obstante, se recomienda utilizarlas también con precaución durante este periodo.

3. CÓMO USAR GLUCOCEMIN 50%

Este medicamento siempre lo administrará personal sanitario.

Su médico decidirá cuál es la dosis más adecuada en cada caso y esta dependerá del estado del paciente (edad, peso, situación clínica y estado de su metabolismo).

Si usa más GLUCOCEMIN 50% del que debería

Es poco probable que esto suceda, ya que su médico determinará sus dosis basadas. Sin embargo, si usted recibiera una cantidad de medicamento mayor a la que debería, podría haber un exceso de agua (hinchazón o edema), exceso de glucosa en sangre (hiperglucemia) y alteraciones en el equilibrio de las sales en la sangre (hiperosmolaridad) que vienen acompañadas de perturbación de la conciencia, convulsiones y coma.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, pregunte a su médico o farmacéutico.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica (teléfono: 91.562.04.20) o consulte a su médico o farmacéutico. Lleve este prospecto con usted.

B. BRAUN



Schwarz

Dokument - 210 x 297 mm
2 Seiten

Q1F MBW
GLUCOCEMIN 50%
558/12612776/0512 - ES
Stadt der Berlin



18185

7777

G 111696

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Atipical: Al igual que todos los medicamentos, GLUCOCCEMIN 50% puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Los efectos adversos pueden producirse si se administra la solución de una forma inadecuada (rápida o si la cantidad administrada es excesiva. En este caso puede parecer:

Exceso de glucosa en sangre (hiperglucemia), sintomatología de glucosa por la orina (glucosuria) o alteraciones en los niveles de líquidos y sales.

El exceso de glucosa en sangre (hiperglucemia) resultante de una administración excesiva (rápida o de más volumen del necesario, debe vigilarse cuidadosamente en los casos graves de diabetes mellitus. **Trastornos ginecologías y alergologías en el lugar de administración:** Por ejemplo, infección, inflamación de la pared de las venas (flebitis).

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o aparece cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

5. CONSERVACIÓN DE GLUCOCCEMIN 50%

Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.

No requiere condiciones especiales de conservación.

No utilice GLUCOCCEMIN 50% después de la fecha de caducidad que aparece en el envase (después de CAD). La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

No utilice GLUCOCCEMIN 50% si observa que la solución no es clara, presenta partículas en el fondo (sedimentación), o si el envase presenta signos visibles de deterioro.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

6. INFORMACIÓN ADICIONAL**Composición de GLUCOCCEMIN 50%:**

El principio activo es:

Glucosa monohidrato (equivalente a Glucosa anhidra)	1 ml 0,55 g 0,50 g	20 ml 11 g 10 g
---	--------------------------	-----------------------

Valor Energético: 835 kJ/100 ml A 200 kcal/100 ml
Osmolaridad Teórica: 2770 mOsm/l
Acidez (ajuste a pH 7,4): <1,5 mmol/l
pH: 3,5 - 5,5

Los demás componentes son agua para preparaciones inyectables.

Aspecto del producto y contenido del envase

GLUCOCCEMIN 50% es un concentrado para solución para perfusión que se presenta en envases de 20 ampollas de 20 ml

Títular de la autorización de comercialización

B. Braun Medical, S.A.
Ctra. de Terrassa, 121
08191-Rubi (Barcelona)
España

Responsable de la fabricación

B. Braun Melsungen AG
Carl-Brann-Strasse 1
34212 Melsungen

Dirección postal:
34209 Melsungen

Este prospecto ha sido aprobado en Septiembre de 2011

La información detallada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

Esta información está destinada únicamente a médicos o profesionales del sector sanitario:

El contenido de cada envase es para un solo uso. Debe desecharse la fracción no utilizada.

Debe inspeccionarse visualmente la solución antes de su uso. La solución debe ser transparente, no contener precipitados y el envase debe estar intacto. No administrar en caso contrario.

No administrar vía intramuscular.

GLUCOCCEMIN 50% se debe administrar siempre diluido, como aditivo de solución para perfusión, para evitar la irritación de la vena.

Estas soluciones no deben administrarse por medio de los mismos equipos de perfusión que se están utilizando, se han utilizado o se utilizarán para la administración de sangre, ya que existe la posibilidad de contaminación.

En pacientes en estado crítico, la velocidad de administración no debe exceder los 6 mg de glucosa por kilogramo de peso corporal por minuto. Únicamente de forma excepcional, la velocidad de administración podría alcanzar los 9 mg de glucosa por kilogramo de peso corporal por minuto.

Duración del uso

La duración de la administración puede ser tan larga como se considere necesario.

La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local.

B. BRAUN

B. Braun Medical SA
Ctra. de Terrassa, 121
08191-Rubi (Barcelona)
España



Inmaculada Castro

De: Perez, Monica [monica.perez@grifols.com]
Enviado el: miércoles, 20 de enero de 2016 16:10
Para: Inmaculada Castro
CC: Belaustegui, Virginia; Torrubia, Carlos; José Ignacio Juanes; Jorge Vilar Rodríguez; Idefe Concepción Martín; Raúl Armando Ramos Rondón; Miguel Hernández Gorizález
Asunto: RE: CAMBIO DE PRECIOS CODIGO NACIONAL 643536 - CORRESPONDE PEDIDO 4500461521

Buenas tardes, tras conversación con el Jefe de ventas Carlos Torrubia ya que está en una reunión, le informamos que los precios cambian los primeros de año como siempre y que Grifols no tienen ninguna negociación con el Grupo Hospiten .

Nuestro sistema no nos permite servir ningún pedido sino están los precios correctamente , por tanto sienta comunicarles que no podremos servirlo hasta que nos pasen los pedidos modificando el precio .

Sin otro particular aprovecho la ocasión para desearles una feliz tarde

Saludos cordiales,

Mónica Pérez
CUSTOMER SERVICE
CENTRO DE TRABAJO TENERIFE
GRIFOLS MOVACO S.A.
Tlf: 922290401, 670.92.49.91
Fax: 922290455
Email: monica.perez@grifols.com

De: Inmaculada Castro [mailto:inmaculada.castro@hospiten.com]
Enviado el: miércoles, 20 de enero de 2016 15:23
Para: Perez, Monica
CC: Belaustegui, Virginia; Torrubia, Carlos; José Ignacio Juanes; Jorge Vilar Rodríguez; Idefe Concepción Martín; Raúl Armando Ramos Rondón; Miguel Hernández González
Asunto: RE: CAMBIO DE PRECIOS CODIGO NACIONAL 643536 - CORRESPONDE PEDIDO 4500461521
Importancia: Alta

Buenos días Monica,

No hemos recibido ningún comunicado por parte de Grifols informando del cambio de precio de este suero.

Según la política de Hospiten, una vez informados por parte del proveedor del cambio de precio de algún medicamento, HOspiten tiene 30 días para analizar la nueva propuesta del proveedor y decidir si acepta ó no la nueva oferta.

Por lo tanto, no pueden pretender que hoy mismo procedamos a cambiar el precio del glucosado 50% en nuestro sistema para poder modificar el precio del pedido.

Les agradecería que procedieran a servir los pedidos pendientes que tengan de los centros de Hospiten y nos comprometemos a analizar la oferta lo antes posible.

Muchas gracias

Inmaculada Castro
Farmacéutica Hospitalaria / Hospital Pharmacist



Rambla de Santa Cruz, 115
38001 Santa Cruz de Tenerife
Islas Canarias Spain

T (+34) 922 629 444
F (+34) 922 622 203

www.hospiten.com



Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

Este correo y cualquier archivo enviado con él son confidenciales y exclusivamente para el uso de la persona a quien va dirigida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor envíelo de vuelta a la persona que se lo envió a usted. Todas las opiniones que se presentan son exclusivamente de su autor y no representan necesariamente las de Clínicas del Sur S.L.U. La publicación no autorizada, uso, difusión, transmisión, impresión o copia de este mensaje de correo electrónico y sus archivos adjuntos está estrictamente prohibida.

En cumplimiento de la normativa de protección de datos, le informamos de que sus datos personales forman parte de un fichero propiedad de Clínicas del Sur S.L.U y son tratados con la única finalidad de mantenimiento de la relación adquirida con usted. Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a Plaza 25 de julio. Apartado de correos 10681. Santa Cruz de Tenerife. 38004, o a través del correo electrónico: SOLICITUDES_ARCO@HOSPITEN.COM.

This e-mail and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual to whom it is addressed. If you have received this email in error please send it back to the person that sent it to you. Any views or opinions presented are solely those of its author and do not necessarily represent those of Clínicas del Sur S.L.U. Unauthorized publication, use, dissemination, forwarding, printing or copying of this email and its associated attachments is strictly prohibited.

De: Perez, Monica [<mailto:monica.perez@grifols.com>]

Enviado el: miércoles, 20 de enero de 2016 14:42

Para: Lorena Rodríguez Medina; Inmaculada Castro; Rebeca San Antonio Dharandas

CC: Belaustegui, Virginia; Torrubia, Carlos

Asunto: CAMBIO DE PRECIOS CODIGO NACIONAL 643536 - CORRESPONDE PEDIDO 4500461521

Buenos días, le informamos que se han producido los siguientes cambios en los precios de los siguientes artículos, a partir de esta fecha los nuevos precios serán (adjunto escrito).

CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	P. UNIT.S/IGIC	P. CAJA.S/IGIC
330234	GLUCOSADA 50% 100 ml EC C-20 u	CAJ	1,061 €	21,22 €
643536				

Ruego nos modifiquen los pedidos que tenemos pendientes para poder servirlo en plazo . Son los siguientes :

PEDIDO	CLIENTE
4500461733	HOSPITEN BELLEVUE
4500461521	HOSPITEN CLINICA ROCA

Sin otro particular aprovecho la ocasión para desearle un feliz día

Saludos cordiales,

Mónica Pérez
CUSTOMER SERVICE
CENTRO DE TRABAJO TENERIFE
GRIFOLS MOVACO S.A.
Tif: 922290401, 670.92.49.91
Fax: 922290455
Email: monica.perez@grifols.com

La información contenida en el presente e-mail es confidencial y está reservada para el uso exclusivo de su destinatario. Se prohíbe estrictamente la distribución, copia o utilización de esta información sin el previo permiso de su destinatario. Si usted no fuera el destinatario, por favor notifíquelo inmediatamente al remitente y elimine el presente mensaje de su sistema informático.

Information contained in this e-mail is confidential and is intended for the use of the addressee only. Any dissemination, distribution, copying or use of this

communication without prior permission of the addressee is strictly prohibited. If you are not the intended addressee, please notify the sender immediately by reply and then delete this message from your computer system.

La información contenida en el presente e-mail es confidencial y está reservada para el uso exclusivo de su destinatario. Se prohíbe estrictamente la distribución, copia o utilización de esta información sin el previo permiso de su destinatario. Si usted no fuera el destinatario, por favor notifíquelo inmediatamente al remitente y elimine el presente mensaje de su sistema informático.

Information contained in this e-mail is confidential and is intended for the use of the addressee only. Any dissemination, distribution, copying or use of this communication without prior permission of the addressee is strictly prohibited. If you are not the intended addressee, please notify the sender immediately by reply and then delete this message from your computer system.

Inmaculada Castro

De: Perez, Monica [monica.perez@grifols.com]
Enviado el: miércoles, 20 de enero de 2016 14:42
Para: Lorena Rodríguez Medina; Inmaculada Castro; Rebeca San Antonio Dharandas
CC: Belaustegui, Virginia; Torrubia, Carlos
Asunto: CAMBIO DE PRECIOS CODIGO NACIONAL 643536 - CORRESPONDE PEDIDO 4500461521
Datos adjuntos: ESCRITO DE OFERTA GRUPO HOSPITEN.pdf

Buenos días, le informamos que se han producido los siguientes cambios en los precios de los siguientes artículos, a partir de esta fecha los nuevos precios serán (adjunto escrito) .

CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	P. UNIT.S/IGIC	P. CAJA.S/IGIC
330234	GLUCOSADA 50% 100 ml EC C-20 u	CAJ	1,061 €	21,22 €
643536				

Ruego nos modifiquen los pedidos que tenemos pendientes para poder servirlo en plazo . Son los siguientes :

PEDIDO	CLIENTE
4500461733	HOSPITEN BELLEVUE
4500461521	HOSPITEN CLINICA ROCA

Sin otro particular aprovecho la ocasión para desearle un feliz día

Saludos cordiales,

Mónica Pérez
CUSTOMER SERVICE
CENTRO DE TRABAJO TENERIFE
GRIFOLS MOVACO S.A.
Tif: 922290401, 670.92.49.91
Fax: 922290455
Email: monica.perez@grifols.com

La información contenida en el presente e-mail es confidencial y está reservada para el uso exclusivo de su destinatario. Se prohíbe estrictamente la distribución, copia o utilización de esta información sin el previo permiso de su destinatario. Si usted no fuera el destinatario, por favor notifíquelo inmediatamente al remitente y elimine el presente mensaje de su sistema informático.

Information contained in this e-mail is confidential and is intended for the use of the addressee only. Any dissemination, distribution, copying or use of this communication without prior permission of the addressee is strictly prohibited. If you are not the intended addressee, please notify the sender immediately by reply and then delete this message from your computer system.