

Centro Solicitante: HOSPITEN

PROVEEDOR (11395)

MOLNLYCKE

SAP	DENOMINACION	RFCIA		PRES	TARIFA	
		ACTUAL	NUEVA		P. CAJA	P. UNIT
929565	BATA QUIRUGICA REFORZADA T-L/L	660102	860103-00	36	122,40 €	3,40 €
920325	BATA QUIRUGICA REFORZ T-XL/L	660106	860108-00	32	125,12 €	3,91 €
929563	BATA QUIRUGICA REFORZ T-XXL/XL	660110	860110-00	32	152,00 €	4,75 €

Impuesto aplicable (3%) no incluido

Observaciones:

MOLNLYCKE HA CAMBIADO LAS REFERENCIAS ACTUALES POR OTRAS NUEVAS MAS SOSTENIBLES PARA EL MEDIO AMBIENTE (TEJIDO SIN TEJER) NO CAMBIA PRECIOS NI PRESENTACIONES

El Centro Hospitalario se responsabilizará que dicho material sea facturado al paciente y/o Entidad Aseguradora Pública o Privada, con especial atención a pacientes de Entidades Aseguradoras las cuales requieran consentimiento y autorización previa antes de su uso o aplicación.

Si el paciente es asegurado de entidades quienes tienen acuerdos con proveedores, previamente la Dirección o Administración del Hospital deberá verificar las marcas y/o proveedores homologados por la Entidad.

En caso que el paciente pertenezca a Entidades Aseguradora Públicas o Privadas con quines tengamos "Tarifa de Prestación Cerrada", antes de dar conformidad la Dirección del hospital deberá analizar el coste del material junto con la tarifa de prestación.

Informe y/o Gestión realizada por:

Juan Pedro Glez Romero

Fdo.....

Verificado/Conforme

José Manuel Jorge Pérez

Fdo.....



/o- José

- Cambio referencias, manteniendo MISMAS condiciones económicas.

HOSPITEN

PROVEEDOR (11395)

MOLNLYCKE

MOLNLYCKE

SAP	DENOMINACION	RFCIA		PRES.	2021	2022	2023	ELEV. 2023	MOLNLYCKE			MOLNLYCKE				
		ACTUAL	NUEVA						CAJA	UNID	GASTO	P. CAJA	P. UNID	GASTO	€	%
929565	BATA QUIRUGICA REFORZADA T-L/L	660102	860103-00	36	4.788	6.660	6.408	7.690	122,40 €	3,400 €	26.144,640 €	122,40 €	3,400 €	26.144,640 €	0,00 €	0,00%
920325	BATA QUIRUGICA REFORZ T-XL/L	660106	860108-00	32	4.410	9.312	7.392	8.870	125,12 €	3,910 €	34.683,264 €	125,12 €	3,910 €	34.683,264 €	0,00 €	0,00%
929563	BATA QUIRUGICA REFORZ T-XXL/XL	660110	860110-00	32	480	672	352	422	152,00 €	4,750 €	2.006,400 €	152,00 €	4,750 €	2.006,400 €	0,00 €	0,00%
GASTO ANUAL																

Observaciones:

MOLNLYCKE HA CAMBIADO LAS REFERENCIAS ACTUALES POR OTRAS NUEVAS MAS SOSTENIBLES PARA EL MEDIO AMBIENTE (TEJIDO SIN TEJER) NO CAMBIA PRECIOS NI PRESENTACIONES

Conforme
Jo José
12/12/23

Cambio R/A, respetando
visitas condiciones
económicas.

RV: PIPO Batas Classic HP

Jose Manuel Jorge Pérez <josemanuel.jorge@hospiten.com>

Lun 27/11/2023 15:22

Para: Juan Pedro González Romero <juanpedro.gonzalez@hospiten.com>

CC: Gara Fernández Hernández <gara.fernandez@hospiten.com>; Víctor Rodríguez González <victor.rodriguez@hospiten.com>; Maria Isabel Alonso Rodríguez <isabel.alonso@hospiten.com>

📎 2 archivos adjuntos (327 KB)

Ficha técnica CLASSIC HP 8601XX NUEVA.pdf; Carta CLASSIC Surgical Gowns actualización.pdf;

Buenos días,

Juan Pedro, por favor pongámonos con esta gestión lo antes posible.

Registro Número 2023/1154.

Gracias.

Saludos Cordiales

Responsable Fungibles y Prótesis.

Jose Manuel Jorge Pérez

Dpto. Gestión y Adjudicación de Compras / Purchasing Department

🖨️ Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

De: Jose Manuel Rodriguez Minguillon <JoseManuel.Rodriguez@molnlycke.com>

Enviado: lunes, 27 de noviembre de 2023 12:13

Para: Jose Manuel Jorge Pérez <josemanuel.jorge@hospiten.com>

Asunto: RV: PIPO Batas Classic HP

AVISO: Este correo es externo a la organización. No acceda a enlaces o descargue adjuntos salvo que conozca al remitente y sepa que el contenido es seguro.

Buenos días:

Vamos a proceder a un cambio de referencia de la bata classic que ustedes usan. El motivo es que se han certificado como producto mas sostenible FSC, porque se han fabricado con nuevos materiales de tejido sin tejer. Vamos a mantener precios aunque la bata al ser certificada FSC es mas cara. Lo que sí va a cambiar son las referencias. En vuestro caso, las referencias afectadas son las 660102-06-10. Por favor, podrían hacer los cambios de referencia en vuestro sistema??

Adjunto les mando la carta desde central y la ficha técnica de la nueva bata. Las unidades/caja tampoco cambian dependiendo de la referencia.

Saludos cordiales

José Manuel Rodríguez Minguillón

Account Manager Canarias

Surgical division



11375

Mölnlycke Health Care

Tel 678 508 132

Direct +34 914 841 320

Web: www.molnlycke.com

RV: 4500794980

Jose Manuel Jorge Pérez <josemanuel.jorge@hospiten.com>

Mié 29/11/2023 13:50

Para: Nisamar Robaina Quintana <nisamar.robaina@hospiten.com>; Juan Pedro González Romero <juanpedro.gonzalez@hospiten.com>
CC: Víctor Rodríguez González <victor.rodriguez@hospiten.com>; Gara Fernández Hernández <gara.fernandez@hospiten.com>; María Isabel Alonso Rodríguez <isabel.alonso@hospiten.com>

📎 1 archivos adjuntos (771 KB)

PIPO Batas Classic HP;

Buenos días,

Juan Pedro, por favor informa el estado y/o situación de esta gestión número 2023/1154.

Gracias.

Saludos Cordiales

Responsable Fungibles y Prótesis.

Jose Manuel Jorge Pérez

Dpto. Gestión y Adjudicación de Compras / Purchasing Department

🖨️ Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

De: Nisamar Robaina Quintana <nisamar.robaina@hospiten.com>

Enviado: miércoles, 29 de noviembre de 2023 12:54

Para: Jose Manuel Jorge Pérez <josemanuel.jorge@hospiten.com>

Cc: Víctor Rodríguez González <victor.rodriguez@hospiten.com>; Gara Fernández Hernández <gara.fernandez@hospiten.com>; Juan Pedro González Romero <juanpedro.gonzalez@hospiten.com>; María Isabel Alonso Rodríguez <isabel.alonso@hospiten.com>

Asunto: RE: 4500794980

buenos días

nueva referencia 860108-00, es de aprobación al tratarse de una bata con las mismas características.

saludos,

Nisamar Robaina Quintana

Dpto. de Compras

🖨️ Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

De: Jose Manuel Jorge Pérez <josemanuel.jorge@hospiten.com>

Enviado: miércoles, 29 de noviembre de 2023 12:46

Para: Nisamar Robaina Quintana <nisamar.robaina@hospiten.com>

Cc: Víctor Rodríguez González <victor.rodriguez@hospiten.com>; Gara Fernández Hernández <gara.fernandez@hospiten.com>; Juan Pedro González Romero <juanpedro.gonzalez@hospiten.com>; María Isabel Alonso Rodríguez <isabel.alonso@hospiten.com>

Asunto: RE: 4500794980

Buenos días,

Por favor, la referencia 660106 de actual uso y que tiene asignado el código Sap 920325 se encuentra descatalogada. Cual es la referencia que le sustituye y si la misma es de aceptación y conformidad por parte de los profesionales que emplean dicho material.

Gracias.

Saludos Cordiales

Responsable Fungibles y Prótesis.

Jose Manuel Jorge Pérez

Dpto. Gestión y Adjudicación de Compras / Purchasing Department

🖨️ Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

De: Nisamar Robaina Quintana <nisamar.robaina@hospiten.com>

Enviado: miércoles, 29 de noviembre de 2023 10:25

Para: Jose Manuel Jorge Pérez <josemanuel.jorge@hospiten.com>

Asunto: RV: 4500794980

buenos días Jose

me indica monlycke que la bata quirúrgica 920325 cambia de referencia.

saludos,

Nisamar Robaina Quintana
Dpto. de Compras

 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

De: MOLNLYCKE CSC ESPANA <CSC.ESPANA@molnlycke.com>

Enviado: miércoles, 29 de noviembre de 2023 09:59

Para: Nisamar Robaina Quintana <nisamar.robaina@hospiten.com>; Jose Manuel Rodriguez Minguillon <JoseManuel.Rodriguez@molnlycke.com>; Vanessa Robaina Morales <vanesa.robaina@hospiten.com>

Asunto: RE: 4500794980

AVISO: Este correo es externo a la organización. No acceda a enlaces o descargue adjuntos salvo que conozca al remitente y sepa que el contenido es seguro.

Buenos días Nissamar;

La referencia 660106 está discontinuada, nos queda 1 caja que estoy tratando de suministrarle pero la nueva referencia es la que te he indicado por email.

No supone ni cambio de precio ni de cantidad por caja.

Saludos

Jennifer Rocha
Customer Experience Specialist **Spain & Portugal**
COO & Sustainability
Mölnlycke Health Care



España:

Tel: 900 963 232

Fax: 900 963 236

Mail: csc.es@molnlycke.com

Portugal:

Tel: 800 832 096

Fax : 800 832 097

Mail : csc.pt@molnlycke.com

De: Nisamar Robaina Quintana <nisamar.robaina@hospiten.com>

Enviado el: miércoles, 29 de noviembre de 2023 10:45

Para: MOLNLYCKE CSC ESPANA <CSC.ESPANA@molnlycke.com>; Vanessa Robaina Morales <vanesa.robaina@hospiten.com>

Asunto: RE: 4500794980

buenos días

la referencia que nos ha quedado pendiente por recibir es la **660106**.

lo demás lo hemos recibido.

por favor ruego nos confirme a que referencia hace usted mención.

gracias,

Nisamar Robaina Quintana
Dpto. de Compras

 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

De: MOLNLYCKE CSC ESPANA <CSC.ESPANA@molnlycke.com>

Enviado: miércoles, 29 de noviembre de 2023 09:40

Para: Vanessa Robaina Morales <vanesa.robaina@hospiten.com>

Cc: Nisamar Robaina Quintana <nisamar.robaina@hospiten.com>

Asunto: RE: 4500794980

AVISO: Este correo es externo a la organización. No acceda a enlaces o descargue adjuntos salvo que conozca al remitente y sepa que el contenido es seguro.

Buenos días;

Todo el pedido ha sido despachado el lunes, deberías recibirlo esta misma semana con excepción de la referencia 860108-00 que no tenemos en Canarias y sale desde Madrid.

Saludos

Jennifer Rocha

Customer Experience Specialist **Spain & Portugal**

COO & Sustainability

Mölnlycke Health Care



España:

Tel: 900 963 232

Fax: 900 963 236

Mail: csc.es@molnlycke.com

Portugal:

Tel: 800 832 096

Fax : 800 832 097

Mail : csc.pt@molnlycke.com

De: Vanessa Robaina Morales <vanesa.robaina@hospiten.com>

Enviado el: miércoles, 29 de noviembre de 2023 10:25

Para: MOLNLYCKE CSC ESPANA <csc.es@molnlycke.com>

CC: Nisamar Robaina Quintana <nisamar.robaina@hospiten.com>

Asunto: RV: 4500794980

Buenos días,

necesitamos saber plazo de entrega del pedido que menciono en el asunto,

saludos

Vanessa Robaina Morales

Hospiten Roca

 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

De: Vanessa Robaina Morales <vanesa.robaina@hospiten.com>

Enviado: viernes, 24 de noviembre de 2023 14:14

Para: csc.es@molnlycke.com <csc.es@molnlycke.com>

Asunto: 4500794980

Vanessa Robaina Morales

Hospiten Roca



C/ Buganvilla 1
35100 San Agustín · Gran Canaria
Islas Canarias España





Nuevas batas Classic más sostenibles (FSC)

Uno de los principales compromisos de Mölnlycke es poder servir a nuestros clientes productos de la más alta calidad y cada vez más sostenibles con el Medioambiente. Fruto de dicha innovación hemos desarrollado las **nuevas batas Classic certificadas FSC**, que comenzaremos a suministrar a partir del mes de Noviembre 2023 y que sustituirán a las actuales referencias, tal y como se indica en el cuadro adjunto:

Nuevo código	Antiguo código	Descripción
860101-00	660101-00	Bata Quirúrgica Classic Reforzada L
860103-00	660102-00	Bata Quirúrgica Classic Reforzada LL 927585
860106-00	660105-01	Bata Quirúrgica Classic Reforzada XL
860108-00	660106-00	Bata Quirúrgica Classic Reforzada XL L 920325
860110-00	660110-01	Bata Quirúrgica Classic Reforzada XXL XL 720563
860111-00	660111-00	Bata Quirúrgica Classic Reforzada XXL L
870302-00	670302-01	Bata Quirúrgica Urológica Reforzada XL

Estas batas se han fabricado a partir de un nuevo material de tejido sin tejer, elaborado con electricidad no fósil de un proveedor situado próximo a nuestra planta de fabricación en Tailandia. Las nuevas batas con certificación FSC poseen las mismas características técnicas que las batas distribuidas hasta el momento.

Se ha realizado una evaluación de sostenibilidad de alto nivel^{1,2} sobre el nuevo material que indican una **reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI, CO₂)³ en un 10%** con respecto al tejido no tejido que se suministra actualmente, para las batas quirúrgicas Classic. En términos absolutos, este cambio representa una **reducción de 1.200 toneladas de CO₂ al año**.

Incluye el símbolo FSC tanto en el envase unitario como en las cajas de transporte, esto indica que nuestras batas conformadas con fibras de celulosa proceden de bosques gestionados, preservando la diversidad biológica y beneficiando la vida de la población y de los trabajadores locales. Los bosques con certificación FSC se gestionan de acuerdo con estrictas normas medioambientales, sociales y económicas.

Las batas Classic reforzadas, se irán retirando gradualmente en otoño de 2023, en función de las existencias de las referencias actuales.

Póngase en contacto con su representante de Mölnlycke si tiene alguna pregunta sobre las actualizaciones del catálogo.

Atentamente,

Mölnlycke Health Care.

Nota 1: Evaluación de Sostenibilidad Caso 11: Cribado SRO, 2022-11-17, no verificado por terceros.

Nota 2: Servicio de apoyo: Caso 2023_2 Describe los resultados del caso 11, 2023-08-24, no verificado por terceros.

Nota 3: Alcances 2 y 3.

Nota 4: Basado en nuestros volúmenes de ventas de la gama de productos en cuestión en 2022.

Descripción

Bata quirúrgica modelo reforzada, con dos toallas secamanos envuelta en papel crepado.

Para aumentar el nivel de repelencia a los fluidos propios de las intervenciones quirúrgicas, el tejido de la bata cuenta con un tratamiento fluoroquímico que cambia el comportamiento de la superficie de ésta consiguiendo que las gotas de sangre formen esferas y se deslicen por el tejido en lugar de penetrarlo, consiguiendo una puntuación de 9 en el test WSP 80.8. Tratamiento antiestático.

Fabricada con material de tejido sin tejer, elaborado con electricidad no fósil

• Indicación de uso

El producto ayudará, cuando esté esterilizada, a crear una zona de trabajo estéril para las intervenciones quirúrgicas además de proteger al paciente de posibles infecciones.

• Composición

Cuerpo y mangas de la bata: Material Spunlaced no tejido de color azul ocean de 68 g/m², compuesto por un 54,5% de pulpa de celulosa y 44,5% spunlace.

Puños: Suaves puños de punto blanco fabricados con poliéster 100%.

Tiras externas, internas y collarín: Material Spunlaced no tejido de color azul ocean de 68 g/m²

Refuerzo frontal: Film de polietileno microporoso (transpirable) 46 g/m²

Refuerzo de las mangas: Laminado de 2 capas compuesto por un film de polietileno 27 µm y una capa de tejido sin tejer Spunlaced de viscosa/poliéster de 30 g/m².

Costuras: Doble Cosido

• Referencias y medidas

Nº Ref.	Talla	Longitud (cm.)	Ancho (cm.)	Envase (uds.)	TRP (uds.)
860101	L	121	154	18	36
860102	L-L	131	154	18	36
860105	XL	132	174	16	32
860106	XL-L	145	174	16	32
860111	XXL-LL	148	184	16	32
860110	XXL-XL	161	184	16	32

Embalaje: sistema de triple embalaje

Envase barrera estéril: envasado al vacío, de fácil apertura pelable, papel-plástico

• Estéril

Sí

• Método de esterilización

Radiación

• Color

Ocean

• Clasificación Reglamento (UE) 2017/745 Producto Sanitarios

Clase I Estéril

• Mercado CE MDR

722028 expedido por BSI (2797)

- **Marcado FSC**

Incluye el símbolo FSC tanto en el envase unitario como en las cajas de transporte, esto indica que nuestras batas conformadas con fibras de celulosa proceden de bosques gestionados, preservando la diversidad biológica y beneficiando la vida de la población y de los trabajadores locales. Los bosques con certificación FSC se gestionan de acuerdo con estrictas normas medioambientales, sociales y económicas.

- **Certificaciones y Normativas**

EN 13795-1, EN ISO 10993-18, EN 556-1, EN ISO 10993-10, EN ISO 10993-5, EN ISO 10993-3, EN ISO 10993-1, ISO 11137-2, ISO 11137-1, EN ISO 13485, EN ISO 9001, ISO 14001, ANSI/AAMI PB70, EN 62366, EN ISO 11607-2, EN ISO 11607-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

- **Instrucciones de almacenamiento**

Mölnlycke Health Care recomienda almacenar los productos BARRIER en condiciones de almacenamiento normales (de 8° a 40°C, 30-70% Humedad). Todas las capas de empaquetado deben mantenerse intactas hasta que se necesite acceder a las capas más profundas. Los productos protegidos sólo por la barrera estéril deberían mantenerse bajo condiciones en las que predomine un valor bajo de contaminación del aire por partículas, de forma que no constituya un riesgo para el paciente cuando se abra el paquete y se utilice el producto.

- **Instrucciones de eliminación de Residuos**

Los productos BARRIER en su mayoría están clasificados como residuos no biopeligrosos.

Al contener grandes cantidades de energía son adecuados para la incineración. No contienen sustancias biopeligrosas que puedan emitir lixiviados de los productos cuando son soterrados. Las cajas para su transporte son reciclables. El nuevo sistema de embalaje de BARRIER cumple con la Directiva sobre Embalaje de Residuos de la Unión Europea.

- **Impacto Medioambiental**

Desde hace mucho tiempo en Mölnlycke Health Care tenemos el compromiso de hacer que nuestras actividades tengan el menor impacto posible en el medio ambiente, sin comprometer la eficiencia y la fiabilidad de nuestros productos y servicios. Una práctica medioambiental responsable es una prioridad es nuestra producción y en todos nuestros emplazamientos alrededor del mundo.

El desarrollo de esta bata con certificado FSC, ha permitido reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 10%, frente al material equivalente sin dicha certificación.

- **Caducidad**

5 años



BARRIER® Bata quirúrgica Classic FSC (Reforzada)



Transpirable y comfortable -
Apta para la mayoría de los procedimientos



Las pinzas del hombro permiten una mayor libertad de movimientos en la parte superior del cuerpo



Mangas ergonómicas para mayor comodidad y libertad de movimientos




El puño de la bata es compatible con el uso de guantes, evitando su deslizamiento

- Cuenta con marcado FSC
- Transpirable para un mayor confort
- Plegado que permite la colocación aséptica
- Material tratado para aumentar la repelencia a los fluidos de baja tensión superficial (sangre)
- Ajuste ergonómico, para una mayor libertad de movimiento
- Apta para la mayoría de los procedimientos
- Disponible en modelo Estándar y Reforzada

BLOUSES OPÉRATOIRES/CLASSIC (SPUNLACE - NON-TISSÉ)


ACTUAL

CLASSIC - STANDARD PERFORMANCE



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
650101	750101	Blouse opératoire SP M, 121cm, avec 2 essuie-mains, emballés	20/40
650102	700102	Blouse opératoire SP L, 121cm, avec 2 essuie-mains, emballés	20/40
650104	750105	Blouse opératoire SP L-L, 131cm, avec 2 essuie-mains, emballés	20/40
650108	750108	Blouse opératoire SP XL, 132cm, avec 2 essuie-mains, emballés	18/36
650110	750111	Blouse opératoire SP XL-L, 145cm, avec 2 essuie-mains, emballés	18/36
650113	750113	Blouse opératoire SP XXL-XL, 160cm, avec 2 essuie-mains, emballés	16/32
650114	750114	Blouse opératoire SP XXL-L, 148cm, avec 2 essuie-mains, emballés	18/36

CLASSIC - HIGH PERFORMANCE




Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
660101	760101	Blouse opératoire HP L, 121cm, avec 2 essuie-mains, emballés	18/36
660102	760102	Blouse opératoire HP L-L, 131cm, avec 2 essuie-mains, emballés	18/36
660105	760105	Blouse opératoire HP XL, 132cm, avec 2 essuie-mains, emballés	16/32
660106	760108	Blouse opératoire HP XL-L, 145cm, avec 2 essuie-mains, emballés	16/32
660110	760110	Blouse opératoire HP XXL-XL, 160cm, avec 2 essuie-mains, emballés	16/32
660111	760111	Blouse opératoire HP XXL-L, 148cm, avec 2 essuie-mains, emballés	16/32

CLASSIC - STANDARD PERFORMANCE AVEC PASSE-POUCES OU MASQUE




Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
650106	750106	Blouse opératoire SP avec passe-pouces L-L, 131cm, avec 2 essuie-mains, emballés	18/36
650107	-	Blouse opératoire SP avec masque L-L, 131cm, avec 2 essuie-mains, emballés	20/40

CLASSIC - HIGH PERFORMANCE AVEC MASQUE ET PASSE-POUCES




Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
660104	760104	Blouse opératoire HP avec masque et passe-pouces, L-L, 131cm, avec 2 essuie-mains, emballés	16/32
660108	760108	Blouse opératoire HP avec masque et passe-pouces, XL-L, 145cm, avec 2 essuie-mains, emballés	16/32

CLASSIC TIE BACK - STANDARD PERFORMANCE



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
640101	740101	Blouse opératoire Tie-Back SP L, 120cm, avec 2 essuie-mains, emballés	20/40
640102	740101	Blouse opératoire Tie-Back SP L, 120cm, avec 1 essuie-mains	22/44
640103	740103	Blouse opératoire Tie-Back SP XL-L, 141cm, avec 1 essuie-mains	20/40

CLASSIC UROLOGY - HIGH PERFORMANCE



Réf. stérile	Réf. non-stérile	Description	Emballage
670301	770301	Blouse opératoire urologique HP L, 140cm, avec 2 essuie-mains, emballés	16/32
670302	770302	Blouse opératoire urologique HP XL, 160cm, avec 2 essuie-mains, emballés	16/32

SP = Standard Performance
HP = High Performance

FICHA TÉCNICA

Bata Cirúrgica Especial Reforçada

Descrição do produto

Suave ao toque e confortável de utilizar, contudo, repelente a fluidos. Reforços impermeáveis, frontais e nas mangas.

Destina-se a ser utilizada pelos membros da equipe cirúrgica, para sua protecção e dos pacientes, contra a transmissão de microrganismos e de fluidos corporais.

Referências

	Refª	Conteúdo	Tamanho	Embalagem
Estéril	660101	2 Toalhetes	L	18/36
	660102	2 Toalhetes	L-L	18/36
	660103	S/ Toalhete	L-L	18/36
	660104	2 Toalhetes	L-L	18/36
	660105	2 Toalhetes	XL	18/36
	660106	2 Toalhetes	XL-L	16/32
	660107	S/ Toalhete	XL-L	18/36
	660108	2 Toalhetes	XL-L	16/32
	660109	S/ Toalhete	XL-Lx2, L-Lx1	6/12
	660110	2 Toalhetes	XL-XL	16/32
	660111	2 Toalhetes	XXL-L	16/32

Fabricante

Mölnlycke Health Care AB
Box 13080
SE-40252 Gotemburgo
Suécia

País origem

Tailândia

Classificação do produto segundo a DDM

Classe I

Classificação do produto segundo a EN NP 13795-3:2006

Elevado desempenho

Classificação do produto segundo a ANSI/AAMI PB70:2003

Nível 3

Organismo notificador

BSI, 0086

Marcação CE

Sim

Método de esterilização

Radiação (beta ou gama)

Validade

5 anos

Látex

As batas cirúrgicas especiais reforçadas da BARRIER® não contêm látex de borracha natural.

FICHA TÉCNICA

Bata Cirúrgica Especial Reforçada

Materiais

Corpo e mangas da bata	Tecido não tecido spunlaced, de 75 g/m ² , que consiste em 57% de celulose e 43% de poliéster.
Reforço frontal	Camada PE (respirável) micro porosa, de 35 µm.
Reforço mangas	Um laminado de 2 camadas composto por uma camada de polietileno de 27,5 µm, juntamente com tecido não tecido spunlaced de viscose/poliéster de 30 g/m ² .
Punhos	Branco 100% poliéster.
Fitas de atar	Tecido não tecido spunlaced, de 75 g/m ² , que consiste em 57% de celulose e 43% de poliéster.
Fitas de atar e fecho do pescoço	Tecido não tecido spunlaced, de 68 g/m ² , que consiste em 55% de celulose e 45% de poliéster.

Classificação Ambiental

De acordo com a norma ISO 14001 todas as matérias-primas utilizadas nesta bata estão classificadas sob o ponto de vista ambiental. A classificação ambiental é a seguinte:


Celulose: Verde
Poliéster: Verde
Polietileno: Verde

Verde: Aceite do ponto de vista ambiental
Amarelo: Estes materiais podem ser utilizados do ponto de vista ambiental mas deverão ser substituídos se possível por material da lista verde.

FICHA TÉCNICA

Bata Cirúrgica Especial Reforçada

Dimensões (em cm)



Tamanho	A Altura máxima desde o ombro	B Altura máxima desde o pescoço	C Largura peito	D Manga (do ombro ao punho)	E Largura da manga
L	121,0	111,0	72,0	55,0	26,0
L-L	131,0	121,0	72,0	58,0	26,0
XL	121,0	111,0	82,0	55,0	27,0
XL-L	146,0	136,0	82,0	60,0	27,0
XL-XL	159,0	151,0	82,0	62,0	27,0
XXL-L	146,0	136,0	87,0	60,0	28,0

Embalagem

Os materiais da embalagem unitária foram seleccionados para manter a esterilidade do produto durante a sua duração. O objectivo da embalagem unitária, caixa dispensadora e caixa de transporte é de manter a integridade da embalagem e proteger o material do pó, humidade e danos durante o seu transporte, manuseamento e armazenamento.

Condições de armazenamento

As batas cirúrgicas especiais reforçadas da BARRIER® devem ser armazenadas em condições normais (8-40°C, 30-70% humidade).

FICHA TÉCNICA

Bata Cirúrgica Especial Reforçada

Características físicas / Resultados dos testes

Os dados apresentados abaixo foram medidos sobre o tecido da bata e representam valores médios.

Tecido da bata (área crítica e menos crítica)	Valores	Unidade medição	Método de referência
Penetração bacteriana em seco	1,7	log 10 CFU	EN ISO 22612:2004
Penetração bacteriana em húmido	2,9	BI	ISO/DIS 22610:2004
Limpeza - Microbial	< 2	log 10 CFU/dm ²	EN 1174:1-3
Limpeza – Libertação partículas	2,5	IPM	ISO 9073-10:2003
Desprendimento de partículas	2,7	log 10	ISO 9073-10:2003
Resistência à penetração de líquidos (cabeça hidrostática)	27	cm H ₂ O	EN 20811
Resistência à rotura seco/húmido	64/49	kPa	EN ISO 13938-1
Resistência à tracção seco/húmido (CD)	31/25	N	EN 29073-3
Impacto da água (Spray)	0,1	g	INDA IST 80.3 (01)
Resistência à penetração de líquidos (cabeça hidrostática)	31	cm H ₂ O	IST 80.6 (01) o mesmo que AATCC 127
Repelência ao álcool	8	-	INDA IST 80.8 (01)
Inflamabilidade	> 3,5 (Classe 1)	s	16CFR.1610.4
Deterioração estática	≤ 0,5	s	IST 40.2 (NFPA 99)
Permeabilidade ao ar	0,27	m/s	SS-EN ISO 9237:1995
Costura da manga (área crítica)			
Penetração bacteriana em húmido	6	BI	ISO/DIS 22610:2004
Resistência à penetração de líquidos (cabeça hidrostática)	> 100	cm H ₂ O	EN 20811
Resistência à tracção seco/húmido	> 50/43	N	EN 29073-3

RV: PIPO Batas Classic HP

Juan Pedro González Romero <juanpedro.gonzalez@hospiten.com>

Mar 12/12/2023 12:21

Para:Lorenzo Galán <lorenzo.galan@hospiten.com>;Jose Manuel Jorge Pérez <josemanuel.jorge@hospiten.com>;Víctor Rodríguez González <victor.rodriguez@hospiten.com>;Maria Isabel Alonso Rodriguez <isabel.alonso@hospiten.com>;Gara Fernández Hernández <gara.fernandez@hospiten.com>
CC:Nisamar Robaina Quintana <nisamar.robaina@hospiten.com>;Miguel Hernández González <miguel.hernandez@hospiten.com>;Angel Martín <angel.martin@hospiten.com>;Daniel Manso <daniel.manso@hospiten.com>;Carmelo Salas <carmelo.salas@hospiten.com>

1 archivos adjuntos (2 MB)

SOLICITUD 2023-1154 BATAS MOLNLYCKE.pdf;

Lorenzo buenos días, te paso en el fichero adjunto la solicitud nº 2023-1154 de un cambio de referencias en unas batas ya creadas en el proveedor Molnlycke (11395), no cambia ni precio ni presentación.

saludos

Juan Pedro González Romero
Dpto. Gestión y Adjudicación de Compras / Purchasing Department



Avenida Marítima, 3
38003 Santa Cruz de Tenerife
Islas Canarias Spain
T (+34) 922 629 470
F (+34) 922 622 203



TU SALUD a un click

Descarga la App Hospiten

www.hospiten.com

www.hospiten.com

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

Este correo y cualquier archivo enviado con él son confidenciales y exclusivamente para el uso de la persona a quien va dirigida. Si usted ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo comunique y proceda a su destrucción. Todas las opiniones que se presentan son exclusivamente de su autor y no representan necesariamente las de Hospiten Gestión A.I.E. La publicación no autorizada, uso, difusión, transmisión, impresión o copia de este mensaje de correo electrónico y sus archivos adjuntos está estrictamente prohibida. En cumplimiento de la normativa de protección de datos, le informamos que los datos relativos al destinatario del presente correo son tratados por parte de Hospiten Gestión A.I.E. con fines de contacto profesional basado en el interés legítimo para el mantenimiento de la relación entre remitente y destinatario. Los datos se conservarán mientras se mantenga dicha relación y no se solicite su supresión y, en su caso, durante los plazos legales de aplicación). Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición dirigiéndose por escrito, adjuntando copia del DNI o documento identificativo al Responsable, en la dirección Plaza 25 de julio, Apartado de correos 10681, 38004 Santa Cruz de Tenerife, o mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección: protecciondedatos@hospiten.com, adjuntando copia de DNI u otro documento identificativo, así como a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos: www.aepd.es).

This e-mail and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual to whom it is addressed. If you have received this email in error please send it back to the person that sent it to you. Any views or opinions presented are solely those of its author and do not necessarily represent those of Hospiten Gestión A.I.E. Unauthorized publication, use, dissemination, forwarding, printing or copying of this email and its associated attachments is strictly prohibited.

De: Jose Manuel Jorge Pérez <josemanuel.jorge@hospiten.com>

Enviado: lunes, 27 de noviembre de 2023 15:19

Para: Juan Pedro González Romero <juanpedro.gonzalez@hospiten.com>

Cc: Gara Fernández Hernández <gara.fernandez@hospiten.com>; Víctor Rodríguez González <victor.rodriguez@hospiten.com>; Maria Isabel Alonso Rodriguez <isabel.alonso@hospiten.com>

Asunto: RV: PIPO Batas Classic HP

Buenos días,

Juan Pedro, por favor pongámonos con esta gestión lo antes posible.

Registro Número 2023/1154.

Gracias.

Saludos Cordiales

Jose Manuel Jorge Pérez
Dpto. Gestión y Adjudicación de Compras / Purchasing Department

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

De: Jose Manuel Rodriguez Minguillon <JoseManuel.Rodriguez@molnlycke.com>

Enviado: lunes, 27 de noviembre de 2023 12:13

Para: Jose Manuel Jorge Pérez <josemanuel.jorge@hospiten.com>

Asunto: RV: PIPO Batas Classic HP

AVISO: Este correo es externo a la organización. No acceda a enlaces o descargue adjuntos salvo que conozca al remitente y sepa que el contenido es seguro.

Buenos días:

Vamos a proceder a un cambio de referencia de la bata classic que ustedes usan. El motivo es que se han certificado como producto mas sostenible FSC, porque se han fabricado con nuevos materiales de tejido sin tejer. Vamos a mantener precios aunque la bata al ser certificada FSC es mas cara. Lo que sí va a cambiar son las referencias. En vuestro caso, las referencias afectadas son las 660102-06-10. Por favor, podrían hacer los cambios de referencia en vuestro sistema??

Adjunto les mando la carta desde central y la ficha técnica de la nueva bata. Las unidades/caja tampoco cambian dependiendo de la referencia.

Saludos cordiales

José Manuel Rodríguez Minguillón
Account Manager Canarias
Surgical division



Mölnlycke Health Care
Tel 678 508 132
Direct +34 914 841 320
Web: www.molnlycke.com



Visite: www.molnlycke.es o síganos en redes sociales [@molnlyckeespana](https://twitter.com/molnlyckeespana)

