

Centro: HOSPITEN RAMBLA

Proveedor BRAUN SURGICAL

TIPO:

CAMBIO
DISTRIBUCIÓN
Nº REGISTRO ENTRADA
2024/1459

SAP	Descripción	Referencia	Und/Caja	Precio		
				Caja	Unidad	IGIC
921053	SUT MONOF POLIA. 3/0 C-14 SN663 W1625T	C0932353	36	30,96 e	0,86 e	3%
922522	SUT TRENZ POLYG 0 V-20 75 GL124 V318H	C0068043N1	36	55,08 e	1,53 e	3%
922552	SUT TRENZ POLYG 3/0 C-13 75 SL822 V497H	C0069421	36	55,44 e	1,54 e	3%
921591	SUT SEDA 2/0-V20-75 GS833 W327H	C0760420	36	27,00 e	0,75 e	3%
921603	SUT SEDA 3/0-V20-75 GS832 W570H	C0760412	36	27,00 e	0,75 e	3%
922526	SUT TRENZ POLYG 0 GS-12 75 CL804 V479H	C0068268N1	36	65,16 e	1,81 e	3%
922548	SUT TRENZ POLYG 2/0 12X60 L33 W905E	C0058183	36	155,88 e	4,33 e	3%
922525	SUT TRENZ POLYG 0 GS-24 90 CL914 V358H	C0068556N1	36	59,76 e	1,66 e	3%
922554	SUT TRENZ POLYG 3/0 V-20 75 GL122 V316H	C0068041N1	36	57,60 e	1,60 e	3%

Impuesto no Incluidos

NOTA:

A rellenar por el centro, Marcar con una x si el MATERIAL SANITARIO es NO facturable.

	Adeslas	DKV	Sanitas				
Amb	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hosp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

El Centro Hospitalario se responsabilizará que dicho material sea facturado al paciente y/o Entidad Aseguradora Pública o Privada, con especial atención a pacientes de Entidades Aseguradoras las cuales requieran consentimiento y autorización previa antes de su uso o aplicación.

Si el paciente es asegurado de entidades quienes tienen acuerdos con proveedores, previamente la Dirección o Administración del Hospital deberá verificar las marcas y/o proveedores homologados por la Entidad.

En caso que el paciente pertenezca a Entidades Aseguradora Públicas o Privadas con quienes tengamos Tarifa de Prestación Cerrada, antes de dar conformidad la Dirección del hospital deberá analizar el coste del material junto con la tarifa de prestación.

Gestionado
Victor Rodríguez González

Autorizado
Santiago Garcia-Machifena Diaz

Fdo.....

Fdo.....



Proveedo BRAUN SURGICAL

Centro: HOSPITEN RAMBLA

MEDTRONIC

MATERIAL DE USO ACTUAL

SAP	Descripción	Referencia	Und/Caja	Precio		GASTO
				Caja	Unidad	
921053	SUT MONOF POLIA. 3/0 C-14 SN663 W1625T	SN663	36	47,88 €	1,33 €	3.399,48 €
922522	SUT TRENZ POLYG 0 V-20 75 GL124 V318H	GL124	36	68,76 €	1,91 €	1.168,92 €
922552	SUT TRENZ POLYG 3/0 C-13 75 SL822 V497H	SL822	36	113,76 €	3,16 €	2.275,20 €
921591	SUT SEDA 2/0-V20-75 GS833 W327H	GS833	36	25,20 €	0,70 €	781,20 €
921603	SUT SEDA 3/0-V20-75 GS832 W570H	GS832	36	28,80 €	0,80 €	2.736,00 €
922526	SUT TRENZ POLYG 0 GS-12 75 CL804 V479H	CL804	36	86,76 €	2,41 €	2.169,00 €
922548	SUT TRENZ POLYG 2/0 12X60 L33 W905E	L33	24	168,00 €	7,00 €	672,00 €
922525	SUT TRENZ POLYG 0 GS-24 90 CL914 V358H	CL914	36	75,96 €	2,11 €	3.114,36 €
922554	SUT TRENZ POLYG 3/0 V-20 75 GL122 V316H	GL122	36	71,64 €	1,99 €	2.650,68 €

UNIDADES		
2021	2022	2023
3.096	2.412	2.556
468	828	612
792	684	720
1.008	828	1.116
4.140	3.708	3.420
1.152	1.008	900
312	432	96
1.764	1.656	1.476
2.268	1.836	1.332

18.966,84 €

BRAUN SURGICAL

PROPUESTA INCLUSIÓN

SAP	Descripción	Referencia	Und/Caja	Precio		GASTO
				Unidad	Rappel	
921053	SUT MONOF POLIA. 3/0 C-14 SN663 W1625T	C0932353	36	30,96 €	0,86 €	2.198,16 €
922522	SUT TRENZ POLYG 0 V-20 75 GL124 V318H	C0068043N1	36	55,08 €	1,53 €	936,36 €
922552	SUT TRENZ POLYG 3/0 C-13 75 SL822 V497H	C0069421	36	55,44 €	1,54 €	1.108,80 €
921591	SUT SEDA 2/0-V20-75 GS833 W327H	C0760420	36	27,00 €	0,75 €	837,00 €
921603	SUT SEDA 3/0-V20-75 GS832 W570H	C0760412	36	27,00 €	0,75 €	2.565,00 €
922526	SUT TRENZ POLYG 0 GS-12 75 CL804 V479H	C0068268N1	36	65,16 €	1,81 €	1.629,00 €
922548	SUT TRENZ POLYG 2/0 12X60 L33 W905E	C0058183	36	155,88 €	4,33 €	415,68 €
922525	SUT TRENZ POLYG 0 GS-24 90 CL914 V358H	C0068556N1	36	59,76 €	1,66 €	2.450,16 €
922554	SUT TRENZ POLYG 3/0 V-20 75 GL122 V316H	C0068041N1	36	57,60 €	1,60 €	2.131,20 €

14.271,36 €

-4.695,48 €

-24,76%

[Handwritten signature]
26/07/2024

Víctor Rodríguez González

De: Inmaculada Bolaños
Enviado el: miércoles, 5 de junio de 2024 10:02
Para: Jose Manuel Jorge Pérez; Gara Fernández Hernández
CC: Santiago García-Machiñena Díaz; María Lopez-Salazar Casado; Susana Aguilar Castellano
Asunto: RV: EQUIVALENTES SUTURAS B. BRAUN HOSPITEN RAMBLA
Datos adjuntos: MUESTRAS SUTURAS DE B. BRAUN.pdf; VALORACIÓN SUTURAS B. BRAUN.pdf


Buenos días,
Remito valoraciones de las suturas entregadas en Hospiten Rambla de B. Braun.
Saludos,

Inmaculada Bolaños
Aux de compras



Somos más de 5.000
profesionales trabajando
juntos para ti



 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

De: Inmaculada Bolaños <inmaculada.bolanos@hospiten.com>
Enviado: martes, 14 de mayo de 2024 13:47
Para: Teresa Martín Pérez <teresa.martin@hospiten.com>; Guillermo Pascua Roque <guillermo.pascua@hospiten.com>
Cc: Susana Aguilar Castellano <saguilar@hospiten.com>; Juan Javier Peña <juan_javier.pena@bbraun.com>
Asunto: RE: EQUIVALENTES SUTURAS B. BRAUN HOSPITEN RAMBLA

Buenos días,

Hemos recibido las muestras indicadas en archivo adjunto.
Les agradecería se las hagan llegar a los doctores para su valoración.

Saludos,

Inmaculada Bolaños
Aux de compras

Rambla de Santa Cruz, 115
38001 Santa Cruz de Tenerife
Islas Canarias Spain
T (+34) 922 533 920
F (+34) 922 276 508



Somos más de 5.000 profesionales trabajando juntos para ti



Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

Este correo y cualquier archivo enviado con él son confidenciales y exclusivamente para el uso de la persona a quien va dirigida. Si usted ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo comunique y proceda a su destrucción. Todas las opiniones que se presentan son exclusivamente de su autor y no representan necesariamente las de Hospiten Gestión A.I.E. La publicación no autorizada, uso, difusión, transmisión, impresión o copia de este mensaje de correo electrónico y sus archivos adjuntos está estrictamente prohibida. En cumplimiento de la normativa de protección de datos, le informamos que los datos relativos al destinatario del presente correo son tratados por parte de Hospiten Gestión A.I.E. con fines de contacto profesional basado en el interés legítimo para el mantenimiento de la relación entre remitente y destinatario. Los datos se conservarán mientras se mantenga dicha relación y no se solicite su supresión y, en su caso, durante los plazos legales de aplicación). Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición dirigiéndose por escrito, adjuntando copia del DNI o documento identificativo al Responsable, en la dirección Plaza 25 de julio, Apartado de correos 10681, 38004 Santa Cruz de Tenerife, o mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección: protecciondedatos@hospiten.com, adjuntando copia de DNI u otro documento identificativo, así como a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos: www.aepd.es).

This e-mail and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual to whom it is addressed. If you have received this email in error please send it back to the person that sent it to you. Any views or opinions presented are solely those of its author and do not necessarily represent those of Hospiten Gestión A.I.E. Unauthorized publication, use, dissemination, forwarding, printing or copying of this email and its associated attachments is strictly prohibited.

De: Inmaculada Bolaños <inmaculada.bolanos@hospiten.com>

Enviado: miércoles, 8 de mayo de 2024 14:33

Para: Juan Javier Peña <juan_javier.pena@bbraun.com>

Cc: Susana Aguilar Castellano <saguilar@hospiten.com>; Teresa Martín Pérez <teresa.martin@hospiten.com>;

Guillermo Pascua Roque <guillermo.pascua@hospiten.com>

Asunto: EQUIVALENTES SUTURAS B. BRAUN HOSPITEN RAMBLA

Buenos días Javier,

Tal y cómo te comenté ayer Macu Domínguez de quirófano las suturas de las que necesitamos que nos traigas muestras ya que son las de mayor uso en Hospiten Rambla son:

828245	SUTURA SEDA 2/0 AGUJA TRI. 1/2CIRC 25MM
921053	SUT MONOF POLIA. 3/0 C-14 SN663 W1625T
921057	SUT MONOF POLIA. 4/0 C-13 SN662 W1620T

921059	SUT MONOF POLIA. 5-0 45 C1 SN871 W1611T
921602	SUT SEDA 3/0-C13-75 SS654 WS366H
921603	SUT SEDA 3/0-V20-75 GS832 W570H
921612	SUT SEDA 5/0-C12-75 SS673 W500H
921891	PROLENE 3/0 2 AG 25 MM W8522 VP832X
921894	PROLENE 3/0 AG 22 MM REF.: W8770G
921897	SUT SINTETICA NO ABSOR 4/0 2AGU 16MM CIL
922525	SUT TRENZ POLYG 0 GS-24 90 CL914 V358H
922532	SUT TRENZ POLYG 1GS-12 75 CL805 V480H
922536	SUT TRENZ POLYG 2 KV40 75 CL841 W9378
922545	SUT TRENZ POLYG 2/0 GS-21 75 CL811 V339H
922554	SUT TRENZ POLYG 3/0 V-20 75 GL122 V316H
922568	SUT TRENZ POLYG 2/0 HOS-11 CL526 V466H
922573	VICRYL RAPID 2/0 36 MM TRIAGULAR V9450H
928125	SUT SEDA 2/0-SC2-100 SS723 GS6075H

Las entregadas inicialmente no se pueden valorar ya que solo usamos 3 de las mismas en el centro. Tenemos separadas las demás para su recogida cuando lo programes.

Cualquier duda me comentas.

Saludos,

Inmaculada Bolaños


Aux de compras

Rambla de Santa Cruz, 115
38001 Santa Cruz de Tenerife
Islas Canarias Spain
T (+34) 922 533 920
F (+34) 922 276 508


hospiten.com



Somos más de 5.000
profesionales trabajando
juntos para ti

 Hospiten



 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

Este correo y cualquier archivo enviado con él son confidenciales y exclusivamente para el uso de la persona a quien va dirigida. Si usted ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo comunique y proceda a su destrucción. Todas las opiniones que se presentan son exclusivamente de su autor y no representan necesariamente las de Hospiten Gestión A.I.E. La publicación no autorizada, uso, difusión, transmisión, impresión o copia de este mensaje de correo electrónico y sus archivos adjuntos está estrictamente prohibida. En cumplimiento de la normativa de protección de datos, le informamos que los datos relativos al destinatario del presente correo son tratados por parte de Hospiten Gestión A.I.E. con fines de contacto profesional basado en el interés legítimo para el mantenimiento de la relación entre remitente y destinatario. Los datos se conservarán mientras se mantenga dicha relación y no se solicite su supresión y, en su caso, durante los plazos legales de aplicación). Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición dirigiéndose por escrito, adjuntando copia del DNI o documento identificativo al Responsable, en la dirección Plaza 25 de julio, Apartado de correos 10681, 38004 Santa Cruz de Tenerife, o mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección: protecciondedatos@hospiten.com, adjuntando copia de DNI u otro documento identificativo, así como a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos: www.aepd.es).

This e-mail and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual to whom it is addressed. If you have received this email in error please send it back to the person that sent it to you. Any views or opinions presented are solely those of its author and do not necessarily represent those of Hospiten Gestión A.I.E. Unauthorized publication, use, dissemination, forwarding, printing or copying of this email and its associated attachments is strictly prohibited.

Víctor Rodríguez González

De: Santiago García-Machifiena Díaz
Enviado el: viernes, 26 de julio de 2024 11:25
Para: Víctor Rodríguez González
CC: Jose Manuel Jorge Pérez
Asunto: 2024-1459 ALTERNATIVA A SUTURAS MEDTRONIC
Datos adjuntos: EQUIVALENTES SUTURAS B. BRAUN HOSPITEN RAMBLA

Hola Víctor,

Esta es la Solicitud 2024-1459 URGENTE de Hospiten Rambla por el problema de MEDTRONIC de Suturas para buscarle una solución urgente al hospital antes del fin de semana.

Saludos

Santiago García-Machifiena Díaz
Jefe de Compras en Canarias de Hospiten



Pasión y vocación
al servicio del progreso
de la salud



 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

De: Jose Manuel Jorge Pérez <josemanuel.jorge@hospiten.com>
Enviado: viernes, 26 de julio de 2024 09:35 a. m.
Para: Santiago García-Machifiena Díaz <santiago.garcia@hospiten.com>
Asunto: RV: ALTERNATIVA A SUTURAS MEDTRONIC

Buenos días,
Santi, por favor para asignar gestor que consideres oportuno.

Registro Número 2024/1459.


Gracias.

Saludos Cordiales
Responsable Fungibles y Prótesis.

Jose Manuel Jorge Pérez
Dpto. Gestión y Adjudicación de Compras / Purchasing Department

Pasión y vocación
al servicio del progreso
de la salud



 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

De: Inmaculada Bolaños <inmaculada.bolanos@hospiten.com>

Enviado: jueves, 25 de julio de 2024 12:38

Para: Jose Manuel Jorge Pérez <josemanuel.jorge@hospiten.com>; Gara Fernández Hernández <gara.fernandez@hospiten.com>

Cc: Susana Aguilar Castellano <saguilar@hospiten.com>; Teresa Martín Pérez <teresa.martin@hospiten.com>

Asunto: ALTERNATIVA A SUTURAS MEDTRONIC

Buenos días chicos,

Tenemos incidencias graves con la falta de suministro de las suturas de Medtronic.

Hemos localizado alternativas en FMD, adjunto correo al respecto con código y referencias de FMD.

Por otra parte, hemos remitido valoración de las suturas de B. Braun y no tenemos respuesta al respecto.

Necesitamos pedir URGENTEMENTE suturas a otro proveedor ante la falta de suministro por rotura de Medtronic.

Quedo a la espera de respuesta.


Saludos,

Inmaculada Bolaños

Aux de compras

Pasión y vocación
al servicio del progreso
de la salud



 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

De: martin@fmdsl.es <martin@fmdsl.es>
Enviado: viernes, 19 de julio de 2024 6:49
Para: martin@fmdsl.es <martin@fmdsl.es>
Cc: Inmaculada Bolaños <inmaculada.bolanos@hospiten.com>
Asunto: F.M.D. S.L. / ETHICON / HOSPITEN RAMBLA GESTION DE COMPRAS // ESTUDIO DE SUTURAS

AVISO: Este correo es externo a la organización. No acceda a enlaces o descargue adjuntos salvo que conozca al remitente y sepa que el contenido es seguro.

Buenos días Macu,

Horacio me dio el listado que le diste para hacerte un estudio de unas referencias de suturas.

He realizado dicho estudio, menos una el resto de las referencias que me pones son a día de hoy otras referencias. Casi todas no las compraban ustedes desde el 2009 y evidentemente han habido cambios.

- **Siendo importante tener en cuenta que han cambiado desde entonces tanto referencias como precios.**

Te tengo que comentar que tengo indicaciones directas de José Manuel Jorge y del propio Jose Ignacio Juanes de que los precios solo se lo puedo pasar a ellos, me llamaron los dos hace relativamente poco tiempo para aclararme este punto de manera importante. En todo caso tú ya me dices por favor, si te los tengo que pasar a ti porque igual este tema ha cambiado o si quieres que se lo pase a ellos.

- **Seguidamente te pongo las referencias actuales y de momento sin precios, a la espera de lo que tú me digas:**

Comentarte que en su mayoría disponemos de unidades de estas referencias en nuestros almacenes de Canarias y unas pocas referencias tendríamos que pedir las a J&J ETHICON.

CODIGOS HOSPITEN	REFERENCIAS DESCATALOGADAS FMD	ULTIMO AÑO DE COMPRA HOSPITEN	REFERENCIAS AÑO 2024 ETHICON
922526	V479H	2009	J479H
922525	V358H	2009	J358H
922548	V905E	2009	J905T
922554	V316H	2009	J316H
922552	V497H	2009	J497H
922522	V318H	2009	J318H
921603	-----	2015	W570H
921591	W327H	2008	K833H
921053	W1625T	2009	W1625BH

- **La única referencia que no he puesto en el listado anterior y que me pediste es la de la competencia [SS633 código de Hospiten 828245](#)
No tenemos una referencia exactamente igual a esta pero si parecida
[Seguidamente te pongo la comparación:](#)**

- **REFERENCIA MEDTRONIC:**

SS633 SEDA CON AGUJA DEL CALIBRE 2/0 DE 24 MM. DE 1/2 CIRCULO TRIANGULAR INVERTIDA CON **HEBRA DE 75 CM NEGRA**

- **POSIBLES REFERENCIAS ALTERNATIVAS EN SUTURAS DE ETHICON:
(PONGO EN ROJO LAS DIFERENCIAS QUE TIENEN CON RESPECTO A LA QUE ME INDICAS REF. SS633)**

REFERENCIA

685G SEDA CON AGUJA DEL CALIBRE 2/0 DE 26 MM. DE 3/8 CIRCULO TRIANGULAR INVERTIDA CON **HEBRA DE 45 CM NEGRA**

WS367H SEDA CON AGUJA DEL CALIBRE 2/0 DE 19 MM. DE 3/8 CIRCULO TRIANGULAR INVERTIDA CON **HEBRA DE 90 CM NEGRA**

Para cualquier consulta no duden en llamarme o enviarme un correo.

Gracias!!

Un cordial saludo,

Martín Alejandro García Afonso

Móvil.- 687 40 27 25 e-mail: martin@fmdsl.com

Telf.- 922 27 47 93 Fax.- 922 24 99 98

F.M.D. S.L.

(Delegación Tenerife)

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su comunicación, reproducción o distribución sin la autorización expresa de FMD, S.L. Si usted no es el destinatario final, por favor elimínelo e infórmenos por esta vía.

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), le informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico, recabados del propio interesado o de fuentes públicas, serán tratados bajo la responsabilidad de FMD,S.L. para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a Calle Velarde 24 35010 Las Palmas de Gran Canaria o respondiendo a este correo. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es.



B.BRAUN SURGICAL SA
Carretera de Terrassa, 121
Dirección Postal Apartado 6
08191 Rubí (Barcelona) Spain

Pedidos:
Tel.: 902 46 46 00
Fax: 902 48 48 01

Nº oferta: 3MB_14.1
Fecha oferta: 26/07/2024

GRUPO HOSPITEN
Compras

OFERTA

CODIGO MATERIAL	TEXTO BREVE MATERIAL	REFERENCIA PROVEEDOR ACTUAL	REFERENCIA B BRAUN	DENOMINACION	PRESENT	PRECIO UDAD S/IMPUESTOS
MALLAS						
929958	MALLA EVENTUACION 15X15 PCDM1	PCDM1	1065080UNI	OPTILENE MESH 15 X 15 CM	1	22,00
822264	MALLA PROPL. INGUINAL 5.0CM X 10.2CM	112650	1065020UNI	OPTILENE MESH 5 X 10 CM	1	14,00
820342	MALLA PLANA BARD 7.6 X 15.2	BARD-0112680	1065030UNI	OPTILENE MESH 7,5 X 15 CM	1	14,00
921509	MALLA POLIPROP. 15X15CM SPM66	PPM1515	1065080UNI	OPTILENE MESH 15 X 15 CM	1	22,00
822833	MALLA HERNIA BPM 30X30CM PPL3030	PPL3030	1065090UNI	OPTILENE MESH 30 X 30 CM	1	42,00
823473	MALLA P/HERNIA BAJO PESO MOLECULAR 15X15	PPL1515	1065080UNI	OPTILENE MESH 15 X 15 CM	1	22,00
921511	MALLA NO POLIP 8X13 SPM35 PMS3	PPM1508	1065030UNI	OPTILENE MESH 7,5 X 15 CM	1	14,00
821763	MALLA P/HERNIA POLIPROPILENO 7X15CM	F8IO P10715	1065030UNI	OPTILENE MESH 7,5 X 15 CM	1	14,00
825502	MALLA HERNIPLASTIA INGUINAL 15CMX15CM	117011	1065080UNI	OPTILENE MESH 15 X 15 CM	1	22,00
HEMOSTATICOS, ADHESIVOS Y CINTAS IDENTIFICACION						
822722	PEGAMENTO DERMABOMB MINI ALTA VISCOSIDAD	AHWM12	10520000	HISTOACRYL OCTYL MICRO	10	8,90
926046	SUT. SURGICEL 10X20CM 1902E	1902E	2080541	CELLUSTYPT® 10 CM X 20 CM (ORIGINAL)	10	11,70
920617	CERA HUESOS 2,5 GRS. HEMOSTATICA W31C	W31C	1029754A46	BONE WAX 046	24	2,25
926046	SUT. SURGICEL 10X20CM 1902E	1902E	2080541	CELLUSTYPT® 10 CM X 20 CM (ORIGINAL)	10	11,70
920617	CERA HUESOS 2,5 GRS. HEMOSTATICA W31C	W31C	1029754A46	BONE WAX 046	24	2,25
922901	CINTA VASOS (VASSELOOPS)	001-1-320	B1095XXX	SURG LOOP - VER GAMA	24	2,80
925969	CINTA SILICONA SURGILoop 1.5MM AMARILLO	B1095030	B1095030	SURG LOOP SILIC YELLOW 1.5MM 2X45CM ADCE	24	2,80
922207	SURGICEL 10 X 20 CM REF.: W1902E	1902E	2080541	CELLUSTYPT® 10 CM X 20 CM (ORIGINAL)	10	11,70

CODIGO MATERIAL	TEXTO BREVE MATERIAL	REFERENCIA PROVEEDOR ACTUAL	REFERENCIA B BRAUN	DENOMINACION	PRESENT	PRECIO UDAD S/IMPUESTOS
929299	HISTOACRYL	1050060	1050060	HISTOACRYL TRANSPARENT 0,5ML	5	9,95
829897	ADHESIVO LIQUI P/FIJACION MALLA LAPA EST	1052008	1052008	HISTOACRYL * LAPFIX X1	1	90,00
922207	SURGICEL 10 X 20 CM REF.: W1902E	3203	2080541	CELLUSTYPT* 10 CM X 20 CM (ORIGINAL)	10	11,70
SUTURAS MANUALES						
921630	SUT MONOF POLIES. 3-0 45 SM5628 W3207H	W3207	C2023625	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DSMP19(M)RCP	36	2,69
829377	SUTURA MONOMAX 0 90CM HR40S	B0041097	B0041097	MONOMAX VIOLET 0 (3,5) 90CM HR40S (M)DDP	24	13,30
823187	SUT. MONOF. SINT. REABSORB 3/0 MCP497H	MCP497H	C0025033	MONOSYN QUICK UNDYED 3/0 (2) 45CM DSMP19 (MDDP	36	2,55
820745	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAR 3/0 75CM	SC5780G	C0025043	MONOSYN QUICK UNDYED 3/0 (2) 70CM DSMP24 (MDDP	36	2,68
828221	SUTURA MONOPLUS VIOLET 2/0 70CM	C0024026	C2024026	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26 (M)RCP	36	2,99
824283	SUTURA SINTET. ABSORB. 2/0 75CM C15 SC586	SC586	C0025013	MONOSYN QUICK UNDYED 2/0 (3) 70CM DS24(M) DDP	36	2,49
828219	SUTURA MONOPLUS 4/0 C/AGUJA CIL. 17H70	C0024014	C0024014	MONOPLUS VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HR17 (M) DDP	36	2,85
921629	SUT MONOF POLIES. 3/0 AG 1 SM693 W3208H	SM693	C2023215	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS24 (M) RCP	36	2,52
828209	SURGICAL LOOP SILICONA (2,5 MM)	B1095536	B1095536	SURG LOOP SILIC YELLOW 2,5MM 75CM ADCE	24	2,80
921630	SUT MONOF POLIES. 3-0 45 SM5628 W3207H	SM5628	C2023625	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DSMP19(M)RCP	36	2,69
829379	SUTURA MONOMAX 1 90CM HR40S	B0041098	B0041098	MONOMAX VIOLET 1 (4) 90CM HR40S (M)DDP	24	13,30
925544	SUT MONOF GUIC. 0 GS-24 GMM563L W9236T	GMM-563L	B0024567	MONOPLUS VIOLET 0 (3,5) 150CM HR40S LOOP (M) DDP	24	5,13
926706	PDS II 2/0 AG 25 MM REF.: W9125	W9125H	C2024026	MONOPLUS VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26 (M)RCP	36	2,99
923014	SUT MAXON LOOP Nº1 150CM KV40 GMM807L	GMM-807L	B0024750	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 150CM HRC48 LOP (MDDP	24	5,49
828217	SUTURA MONOCRYL 4/0 Y3040H	Y3040H	C0022688	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HR17B (M) DDP	36	2,32
828216	SUTURA MONOCRYL 3/0 Y3110H C/36 UDS	Y3110H	C2022660	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR22B (M)RCP	36	2,42
921631	SUT MONOF POLIES. 4-0 45 SM5627 W3206H	SM5627	C2023624	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DSMP19 (M) RCP	36	3,11
828213	SUT MAXON LOOP Nº 1 150CM AGU 47 GMM807L	GMM807L	B0024750	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 150CM HRC48 LOP (MDDP	24	5,49
926125	MAXON 0 REF GMM-806L	GMM-806L	B0024394	MONOSYN QUICK UNDYED 4/0 (1,5) 70CM DS19 (MDDP	36	2,18
829373	SUTURA CAPROSYN 4/0 SC690	SC691	C0025007	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DSMP13(M).RCP	36	3,48
925179	SUT MONOF POLIES. 5/0 AG 13 SM5687 W3203	SM5687	C2023603	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 90CM HR48 (M)RCP	36	3,75
824010	SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAM. 1/2 90CM	W9254T	C2024078	MONOMAX VIOLET 0 (3,5) 150CM HR48 LOOP MDDP	24	18,35
825308	SUT. MONOF. 0 150CM HR48 LOOP B0041118	B0041118	B0041118	MONOPLUS VIOLET 5/0 (1) 70CM 2XHR13 (M) DDP	36	4,63
828212	SUTURA MAXON 5/0 C/AGUJA CURVA CILINDRIC	8886621321	C0024603	NOVOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HS48 (M) DDP	24	2,72
922540	SUT TRENZ POLYG 2 GS-13 90 CL929 W9297	CL929	B0068463	NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR40S (M)RCP	36	1,66
922525	SUT TRENZ POLYG 0 GS-24 90 CL914 V358H	CL914	C0068556N1	NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR22 (M) RCP	36	1,59
922553	SUTURA 3/0 AGUJA CIL 1/2 CIR V311H GL182	GL182	C0068030N1	NOVOSYN QUICK UNDYED 3/0 (2) 70CM HR26 (M) DDP	36	1,68
922574	VICRYL RAPID 3/0 AG 26 MM V4160H	V4160H	C3046041			

CODIGO MATERIAL	TEXTO BREVE MATERIAL	REFERENCIA PROVEEDOR ACTUAL	REFERENCIA B BRAUN	DENOMINACION	PRESENT	PRECIO UDAD S/IMPUESTOS
922542	SUT TRENZ POLYG 2/0 V-20 75 GL123 V317H	GL123	C0068042N1	NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26 (M) RCP	36	1,66
822062	SUTURA ABSOR. SINT. TRENZADA 3/0	V2190H	C3046030	NOVOSYN QUICK UNDYED 3/0 (2) 70CM HR22 (M) DDP	36	1,67
922530	SUT TRENZ POLYG 1 75 T132 CL673G W9335	CL673G	C0068481	NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM JR30S (M) DDP	36	2,08
922560	SUT TRENZ POLYG 4-0 45 P12 SL5627 V946H	SL5627	C0069629N1	NOVOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DSM19 (M)RCP	36	2,13
922545	SUT TRENZ POLYG 2/0 GS-21 75 CL811 V339H	CL811	C0068095N1	NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR37S (M)RCP	36	1,57
922552	SUT TRENZ POLYG 3/0 C-13 75 SL822 V497H	SL822	C0069421	NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS19 (M) DDP	36	1,54
922533	SUT TRENZ POLYG 1GS-25 75 CL865 W9245	CL865	C0068062N1	NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR48 (M)RCP	36	2,05
922535	SUT TRENZ POLYG 2GS-25 90 CL906 W9246	CL906	B0068563	NOVOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HR48 (M) DDP	24	2,26
922573	VICRYL RAPID 2/0 36 MM TRIANGULAR V9450H	V9450H	C3046595	NOVOSYN QUICK UNDYED 2/0 (3) 90CM HR37S (M)DDP	36	1,73
922873	SUT TRENZ POLYG 8-0 30 L2748K V975G	V975G	G0068715	NOVOSYN VIOLET 8/0 (0,4) 30CM2XHL6150MDDP	12	15,12
922554	SUT TRENZ POLYG 3/0 V-20 75 GL122 V316H	GL122	C0068041N1	NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26 (M) RCP	36	1,60
828236	SUTURA VICRYL-V333H GL123	GL123	C0068042N1	NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26 (M) RCP	36	1,66
927915	VICRYL RAPID 4/0AG 18.5MM CIL.1/2 CIR70C	V2140H	C3046013	NOVOSYN QUICK UNDYED 4/0 (1,5) 70CM HR17MDDP	36	1,92
922526	SUT TRENZ POLYG 0 GS-12 75 CL804 V479H	CL804	C0068268N1	NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HS40S (M)RCP	36	1,81
922536	SUT TRENZ POLYG 2 KV40 75 CL841 W9378	CL841	C00688965	NOVOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HRC48 (M) DDP	36	2,63
922522	SUT TRENZ POLYG 0 V-20 75 GL124 V318H	GL124	C0068043N1	NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR26 (M) RCP	36	1,53
922873	SUT TRENZ POLYG 8-0 30 L2748K V975G	L2748K	G0068715	NOVOSYN VIOLET 8/0 (0,4) 30CM2XHL6150MDDP	12	15,12
922544	SUT TRENZ POLYG 2/0 GS-21 CL843 V323H	CL843	C0068051N1	NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR37 (M) RCP	36	1,56
923133	SUT TRENZ POLYG 2 GS12 90 CL937 V481H	CL937	B0068588	NOVOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HS40S (M) DDP	24	3,02
828211	SUTURA ETHILON 8/0 AG.6.5MM W2808 N2547	N2547	G1118170	NOVOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HS40S (M) DDP	12	5,89
923976	VICRYL 8/0 W9560	W9560	G0068710	NOVOSYN VIOLET 8/0 (0,4) 15CM DRM6 140MIC BLT	12	14,59
828232	SUTURA VICRYL 0 CIL. CT-1PLUS 36,4 MM (V	CL812	C0068096N1	NOVOSYN VIOLET 8/0 (0,4) 30CM2XDL6S200MDDP	36	1,56
922548	SUT TRENZ POLYG 2/0 12X60 L33 W905E	L33	C0058183	NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR37S (M)RCP	36	4,33
922552	SUT TRENZ POLYG 3/0 C-13 75 SL822 V497H	V480H	C0069421	NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 10X60CM DDP	36	1,54
922532	SUT TRENZ POLYG 1GS-12 75 CL805 V480H	V480H	C0068269N1	NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS19 (M) DDP	36	2,09
922537	SUT TRENZ POLYG 2 GS-13 90 CL929 V1059H	CL929	B0068463	NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HS40S (M)RCP	24	2,72
922541	VICRYL 2/0 AG 24 MM REF.: V443H	V443H	C0069236N1	NOVOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HS48 (M) DDP	36	1,57
922568	SUT TRENZ POLYG 2/0 HOS-11 CL526 V466H	V466	C0068294N1	NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM DS24 (M)RCP	36	1,65
927091	SUT TRENZ POLYG 2/0 C-23 75 SL612 V461H	SL612	C0069431	NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS37S (M)RCP	36	1,80
922574	VICRYL RAPID 3/0 AG 26 MM V4160H	cv-416g	C3046041	NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS23 (M) DDP	36	1,68
922564	SUT TRENZ POLYG 5/0 CV22 75 GL885 V925H	GL885	C0068007	NOVOSYN QUICK UNDYED 3/0 (2) 70CM HR26 (M) DDP	36	2,37
922561	SUT TRENZ POLYG 4/0 CV-25 75 GL181 V310H	GL181	C0068029N1	NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR13 (M) DDP	36	1,62
				NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HR22 (M) RCP	36	

CODIGO MATERIAL	TEXTO BREVE MATERIAL	REFERENCIA PROVEEDOR ACTUAL	REFERENCIA B BRAUN	DENOMINACION	PRESENT	PRECIO UDAD S/IMPUESTOS
927090	SUT TRENZ POLYG 0 75 GS23 CL894 V324H	CL894	C0068037N1	NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR22S (M)RCP	36	1,58
922549	SUT TRENZ POLYG 3/0 V30 75 GL222 W9130	GL222	C0068046N1	NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR30 (M)RCP	36	1,60
922573	VICRYL RAPID 2/0 36 MM TRIANGULAR V9450H	cv-945	C3046595	NOVOSYN QUICK UNDYED 2/0 (3) 90CM HR37S (MDDP	36	1,73
828231	SUTURA VELOSORB 3/0 AG TRI 3/8CIR 19MM	SV425	C3046421	NOVOSYN QUICK UNDYED 3/0 (2) 70CM DS19 (M) DDP	36	1,62
922566	SUT TRENZ POLYG 6/0 CVF-21 UL101 W9981	UL101	C0068449	NOVOSYN VIOLET 6/0 (0,7) 45CM HR13 (M) DDP	36	2,50
923728	VICRYL 4/0 AG 13 MM TRIAN 3/8 V494H	V494H	C0069620	NOVOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DSMP13 (MDDP	36	2,48
923338	SUT TRENZ POLYG 3/0 150 L112 V614H	L112	B0058705	NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 150CM DDP	24	1,78
923975	VICRYL RAPID 5/0 V2130H	V2130H	C3046012	NOVOSYN QUICK UNDYED 5/0 (1) 70CM HR17 (M) DDP	36	2,10
922571	VICRYL RAPID 0 AG 36,5 MM REF.: W9460	V9460H	C3046596	NOVOSYN QUICK UNDYED 0 (3,5) 90CM HR37S (MDDP	36	1,73
822824	SUTURA ABSORBIBLE MONOF. N°1 30MM	W9211H	C0024038	MONOPLUS VIOLET 1 (4) 70CM HR30 (M)DDP	36	3,18
922529	SUT TRENZ POLYG 1 KV-34 75 CL839 W9362	CL839	C0068363	NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HRC37 (M) DDP	36	2,20
922547	SUT TRENZ POLYG 2/0 150 L113 V615H	L113	B0058706	NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 150CM DDP	24	1,69
925828	SUT TRENZ POLYG 3/0 V20 75 GL122 V316H	GL122	C0068041N1	NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26 (M) RCP	36	1,60
922531	SUT TRENZ POLYG 1 GS-24 75 CL803 V353H	CL803	C0068057N1	NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR40S (M)RCP	36	1,82
923716	SUTURA ABSOR. SINT. TRENZADA 4/0	V2180H	C3046029	NOVOSYN QUICK UNDYED 4/0 (1,5) 70CM HR22MDDP	36	1,87
922568	SUT TRENZ POLYG 2/0 HOS-11 CL526 V466H	V466	C0068294N1	NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS37S (M)RCP	36	1,65
922532	SUT TRENZ POLYG 1GS-12 75 CL805 V480H	CL805	C0068269N1	NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HS40S (M)RCP	36	2,09
925302	VICRYL RAPID 3/0 18MM C/36	V2150H	C3046014	NOVOSYN QUICK UNDYED 3/0 (2) 70CM HR17 (M) DDP	36	1,74
828225	SUTURA PROLENE 4/0 RB 1 17,5 AGU VP557X	VP557X	C3090902	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHR17 CV RCP	36	3,47
922556	SUT TRENZ POLYG 3/0 12X60 L32 V904H	L32	C0058182	NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 10X60CM DDP	36	3,78
927607	SUT TRENZ POLYG 3/0 C23 75 SL632 V460H	SL632	C0068430N1	NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HS23 (M)RCP	36	1,56
829384	SUTURA VELOSORB 4/0AG 16MM TRIANG 3/8	SV2297	C3046213	NOVOSYN QUICK UNDYED 4/0 (1,5) 70CM DS16MDDP	36	2,01
927228	SUT TRENZ POLYG 0 75 GS10 CL870 V467H	CL870	C0068296N1	NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HS37S (M)RCP	36	1,64
922558	SUT TRENZ POLYG 4/0 VIOL UL203 W9106	UL203	C0068013	NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HR17 (M) DDP	36	1,63
922563	SUT TRENZ POLYG 5-0 45 P13 SL5687 V493H	SL5687	C0069619	NOVOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DSMP13 (M) DDP	36	2,73
922576	VICRYL RAPID 5/0 C/36	CV-1213	C3046012	NOVOSYN QUICK UNDYED 5/0 (1) 70CM HR17 (M) DDP	36	2,10
922528	SUT TRENZ POLYG 1GS-22 75 CL885 V335H	CL885	C0068092N1	NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR26S (M) RCP	36	1,60
922570	VICRYL RAPID 0 40 MM W9580	W9580	C0069234	NOVOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 70CM DS24 (M) DDP	36	1,84
923024	VICRYL RAPID 2/0 24,5 TRIAM 3/8 V6840H	V6840H	C3046155	NOVOSYN QUICK UNDYED 2/0 (3) 45CM DSMP24MDDP	36	2,03
926048	SUT TRENZ POLYG 4/0 VIOL UL203 V304H	UL203	C0068013	NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HR17 (M) DDP	36	1,63
922538	VICRYL 2 AG 48 MM V1059E CL929	CL929	B0068463	NOVOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HS48 (M) DDP	24	2,72
828226	SUTURA PROLENE 5/0 2AG 16MM W8330 VP660X	VP660X	C3095492	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XHR17B CV RCP	36	3,50

CODIGO MATERIAL	TEXTO BREVE MATERIAL	REFERENCIA PROVEEDOR ACTUAL	REFERENCIA B BRAUN	DENOMINACION	PRESENT	PRECIO UDAD S/IMPUESTOS
922551	VICRYL 3/0 AG 16 MM REF.: W9444	W9444	C0068514	NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DS16 (M) DDP	36	1,84
922549	SUT TREZ POLYG 3/0 V30 75 GL222 W9130	W9130	C0068046N1	NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR30 (M)RCP	36	1,60
828237	SUTURA VICRYL-V372H CL906	CL906	B0068563	NOVOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HR48 (M) DDP	24	2,26
923971	SUTURA TRENZADA POLY CL840	W9379	C0068964	NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HRC48 (M) DDP	36	2,55
923717	SUT TRENZ POLYG 5/0 CV-23 75 UL202 W9105	UL202	C0068012	NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR17 (M) DDP	36	2,16
822283	SUTURA ABSORB. TRENZADA POLI. 7/0 V546G	V546G	G0068711	NOVOSYN VIOLET 7/0 (0,5) 45CM 2XDL6S200MDDP	12	14,70
825788	SUTUR TRENZ RAPIDA ABSOR 3/0X45CM V6830H	V6830H	C3046154	NOVOSYN QUICK UNDYED 3/0 (2) 45CM DSMIP24MDDP	36	2,03
826994	SUTURA SINTEL. ABSORB. TRENZ. 5/0 SL1656	SL1656	C0069525	NOVOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DSMIP16 (M) DDP	36	2,62
922551	VICRYL 3/0 AG 16 MM REF.: W9444	W9444	C0068514	NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DS16 (M) DDP	36	1,84
922553	SUTURA 3/0 AGUJA CIL 1/2 CIR V311H GL182	V311H	C0068030N1	NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR22 (M) RCP	36	1,59
922557	SUT TRENZ POLYG 4/0 C-12 75 SL607 W9443	SL607	C0068513	NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM DS16 (M) DDP	36	1,89
922558	SUT TRENZ POLYG 4/0 VIOL UL203 W9106	W9106	C0068013	NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HR17 (M) DDP	36	1,63
922559	SUT TRENZ POLYG 4/0 UND UL214 V304H	UL214	C0069013	NOVOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 70CM HR17 (M) DDP	36	1,95
922565	SUT TRENZ POLYG 6/0 INC SL1625 V489H	SL1625	C0069607	NOVOSYN UNDYED 6/0 (0,7) 45CM DSMIP11 (MDDP	36	3,14
922571	VICRYL RAPID 0 AG 36,5 MM REF.: W9460	V9460H	C3046596	NOVOSYN QUICK UNDYED 0 (3,5) 90CM HR37S (MDDP	36	1,73
922573	VICRYL RAPID 2/0 36 MM TRIANGULAR V9450H	V9450H	C3046595	NOVOSYN QUICK UNDYED 2/0 (3) 90CM HR37S (MDDP	36	1,73
922574	VICRYL RAPID 3/0 AG 26 MM V4160H	V4160H	C3046041	NOVOSYN QUICK UNDYED 3/0 (2) 70CM HR26 (M) DDP	36	1,68
922575	VICRYL RAPID 4/0 AG 22 MM REF.: V2180H	cv-3100	C3046029	NOVOSYN QUICK UNDYED 4/0 (1,5) 70CM HR22MDDP	36	1,87
922575	VICRYL RAPID 4/0 AG 22 MM REF.: V2180H	V2180H	C3046029	NOVOSYN QUICK UNDYED 4/0 (1,5) 70CM HR22MDDP	36	1,87
922576	VICRYL RAPID 5/0 C/36	V2130H	C3046012	NOVOSYN QUICK UNDYED 5/0 (1) 70CM HR17 (M) DDP	36	2,10
923973	SUT TRENZ POLYG 0 12X45X24 L27 W9046	L27	B0058667	NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 12X45CM DDP	24	4,30
921985	SEDA NEGRA 1 TC-24G	CO 762970	C0762970	SILKAM BLACK 1 (4) 75CM HS37S DDP	36	0,80
921602	SUT SEDA 3/0-C13-75 SS654 WS366H	SS654	C0765210	SILKAM BLACK 3/0 (2) 75CM DS19 DDP	36	0,75
928125	SUT SEDA 2/0-SC2-100 SS723 GS6075H	SS723	C0764752	SILKAM BLACK 2/0 (3) 100CM GS60 DDP	36	0,80
921579	SUT SEDA 0-V30-75 GS824 W334H	GS824	C0760480	SILKAM BLACK 0 (3,5) 75CM HR30 DDP	36	0,75
828245	SUTURA SEDA 2/0 AGUJA TRI. 1/2CIRC 25MM	SS633	C0764303	SILKAM BLACK 2/0 (3) 75CM HS23 DDP	36	0,75
828251	SUTURA SILKAM 1 HS-29	SS689	C0762490	SILKAM BLACK 1 (4) 75CM DS30 DDP	36	0,80
925069	SUT. SILKAN 2/0 C0764990	C0764990	C0764990	SILKAM BLACK 2/0 (3) 100CM GSS1 DDP	36	0,80
921608	SUT SEDA 4/0-C1-45 S1174 W811	S1174	C0762083	SILKAM BLACK 4/0 (1,5) 45CM DS12 DDP	36	0,80
921584	SUT SEDA 1-GS21- 75 CS425 W388H	CS425	C0760978	SILKAM BLACK 1 (4) 75CM HR37S DDP	36	0,75
921601	SUT SEDA 3/0-CV24-75 GS452 W587H	GS452	C0760307	SILKAM BLACK 3/0 (2) 75CM HR22 DDP	36	0,80
925068	SUT SEDA 0-SC2-75 SS624 C0764760	SS624	C0762679	SILKAM BLACK 0 (3,5) 75CM GS60 DDP	36	0,80

CODIGO MATERIAL	TEXTO BREVE MATERIAL	REFERENCIA PROVEEDOR ACTUAL	REFERENCIA B BRAUN	DENOMINACION	PRESENT	PRECIO UDAD S/IMPUESTOS
921612	SUT SEDA 5/0-C12-75 SS673 W500H	SS673	C0764124	SILKAM BLACK 5/0 (1) 75CM DS16 DDP	36	0,75
828244	SUTURA SEDA 0 EN HEBRAS 10X75 W223 S316	S316	B0264679	SILKAM BLACK 0 (3,5) 10X75CM DDP	24	0,80
925163	SUT. SILKAN 2/0 REF: C0764779	C0764779	C0764779	SILKAM BLACK 2/0 (3) 75CM HS30 DDP	36	0,80
921603	SUT SEDA 3/0-V20-75 GS832 W570H	GS832	C0760412	SILKAM BLACK 3/0 (2) 75CM HR26 DDP	36	0,75
921597	MERSILK 2/0 S/A 10X75 CM W223 S305	S305	C0264660	SILKAM BLACK 2/0 (3) 10X75CM DDP	36	0,80
925959	SILKAM BLACK 0; RF: C0764388	C0764388	C0764388	SILKAM BLACK 0 (3,5) 75CM HS375 DDP	36	0,80
921591	SUT SEDA 2/0-V20-75 GS833 W327H	GS833	C0760420	SILKAM BLACK 2/0 (3) 75CM HR26 DDP	36	0,75
921604	SUT. SEDA 3/0 AG 26 MM REF.: SS784E	SS784E	C0762415	SILKAM BLACK 3/0 (2) 75CM HS26 DDP	36	0,80
828246	SUTURA SEDA 2/0 AGU TRI. REC. 55MM SS723	SS723	C0764752	SILKAM BLACK 2/0 (3) 100CM GS60 DDP	36	0,80
921987	SEDA NEGRA 4 1X150	C0262129	B0262129	SILKAM BLACK 4 (6) 150CM DDP	24	0,80
823557	SUT SEDA 4/0-C1-45 SS5641 W811	SS5641	C0766208	SILKAM BLACK 4/0 (1,5) 45CM DSMP13(M)DDP	36	0,80
921593	SUT SEDA 2/0-V30-75 GS823 W333H	GS823	C0760471	SILKAM BLACK 2/0 (3) 75CM HR30 DDP	36	0,75
921586	MERSILK 1 AG 60 MM REF.: W562H	W562H	C0764892	SILKAM BLACK 1 (4) 75CM DS60 DDP	36	0,80
925073	SUT. SILKAN 2 C0764396	C0764396	C0764396	SILKAM BLACK 2 (5) 75CM HS375 DDP	36	0,80
921594	SUT SEDA 2/0-C17-75 SS648 W667H	SS648	C0762598	SILKAM BLACK 2/0 (3) 75CM DS39 DDP	36	0,75
921610	SUT SEDA 40-C14-45 SS629 W536H	SS629	C0765090	SILKAM BLACK 4/0 (1,5) 45CM DS24 DDP	36	0,75
828248	SUTURA SEDA N S/A 3/0 W202 S304	S304	C0264652	SILKAM BLACK 3/0 (2) 10X75CM DDP	36	0,80
925087	SUT SEDA 3/0-12X60 S-244 W212	S-244	C0264652	SILKAM BLACK 3/0 (2) 10X75CM DDP	36	0,80
921597	MERSILK 2/0 S/A 10X75 CM W223 S305	W223	C0264660	SILKAM BLACK 2/0 (3) 10X75CM DDP	36	0,80
925953	SUTURA SEDA 1/17X45 S-187 EW205	S187E	B0266698	SILKAM BLACK 1 (4) 10X45CM DDP	24	0,80
921614	MERSILK 6/0 AG 15 MM REF.: W529H	W529H	C0762113	SILKAM BLACK 6/0 (0,7) 45CM DS16 DDP	36	0,80
925084	SUT. MERSILK 2/0 W 213	W 213	C0263869	SILKAM BLACK 2/0 (3) 13X60CM DDP	36	0,80
921595	MERSILK 2/0 AG 60 MM REF.: W790H	SS623	C0762660	SILKAM BLACK 2/0 (3) 75CM GS60 DDP	36	0,80
921587	SUT SEDA 1-12X75 S317 W225	S317	B0264695	SILKAM BLACK 1 (4) 10X75CM DDP	24	0,80
921605	MERSILK 3/0 S/A 1 X 180 CM REF.: W192	W192	C0262056	SILKAM BLACK 3/0 (2) 150CM DDP	36	0,80
921580	MERSILK 0 AG 45 MM REF.: W782H	W782H	C0762636	SILKAM BLACK 0 (3,5) 75CM DS45 DDP	36	0,80
921592	SUT SEDA 2/0-C15-45 SS685 W321H	SS685	C0765112	SILKAM BLACK 2/0 (3) 45CM DS24 DDP	36	0,75
921603	SUT SEDA 3/0-V20-75 GS832 W570H	W570H	C0760412	SILKAM BLACK 3/0 (2) 75CM HR26 DDP	36	0,75
820746	SUTURA SINTETI NO ABSORB MONOF. 4X45CM	M650G	G0617733	STEELEX STE SET 5 (7) 4X45 HRS48 AXIA LPCE	12	14,99
827192	SUTURA SINT. MONOFIL NO ABSORB 3/0 45CM	C0916155	C0916155	DAFILON UNDYED 3/0 (2) 45CM DSMP19(M)DDP	36	1,05
827651	SUT. SINTETICA N/ABS MONOFIL. 10/0	1713G	G1118099	DAFILON BLACK 10/0 (0,2) 10CM DRM4 70MIC BLT	12	11,27
827651	SUT. SINTETICA N/ABS MONOFIL. 10/0	G1118099	G1118099	DAFILON BLACK 10/0 (0,2) 10CM DRM4 70MIC BLT	12	11,27

CODIGO MATERIAL	TEXTO BREVE MATERIAL	REFERENCIA PROVEEDOR ACTUAL	REFERENCIA B BRAUN	DENOMINACION	PRESENT	PRECIO UDAD S/IMPUESTOS
828241	SUTURA PROLENE 5/0 W8889 VP890X	VP890X	C3097931	OPTILENE 5/0 (1) 75CM DR13 CV2 RCP	36	2,85
829901	SUTURA SINTET NO ABSORB TRENZ POL 3/0	88862880-41	C2026305	PREMICRON GREEN 3/0 (2) 90CM 2XHR17 CV.RCP	36	4,07
920017	SUT ACERO 5 KV-40 4X45 6241489 W995	8886241489	G0517733	STEELEX STE SET 5 (7) 4X45 HRS48 AXIA LPCE	12	14,99
921039	SUT TRENZ POLIE-2/0 V-30 75 6320551 W932	8886320551	C0026057	PREMICRON GREEN 2/0 (3) 75CM HR30 (M)DDP	36	0,75
921041	ETHIBOND 5 55 MM W4846	W4846	G0026114	PREMICRON GREEN 5 (7) 4X75CM HRC55(M)DDP	12	7,45
921045	SUT MONOF POLIA.1 100 W738	W738	C0932604	DAFILON BLUE 1 (4) 90CM HS48 DDP	36	1,16
921046	SUT MONOF POLIA.10-0 BL 20 N2770K W1770	N2770K	G1118706	DAFILON BLACK 10/0 (0,2) 30CM 2XDLM6 150M BLT	12	12,64
921048	SUT MONOF POLIA.2 BL 45 GS18 CN290 W798	CN290	B0934933	DAFILON BLUE 2 (5) 100CM DS90 PEEL CE	24	3,14
921049	SUT MONOF POLIA. 2-0 75 C17 SN674 W786	SN674	C0932558	DAFILON BLUE 2/0 (3) 75CM DS39 DDP	36	0,86
921050	SUT NO ABS MONOF NEGRO 3/8 45MMX100CM	736G	C0762083	SILKAM BLACK 4/0 (1,5) 45CM DS12 DDP	36	0,80
921052	SUT MONOF POLIA. 3-0 90 SN648 F3221	SN648	C0935328	DAFILON BLUE 3/0 (2) 90CM DS24 DDP	36	0,75
921053	SUT MONOF POLIA. 3/0 C-14 SN663 W1625T	SN663	C0932353	DAFILON BLUE 3/0 (2) 45CM DS24 DDP	36	0,86
921053	SUT MONOF POLIA. 3/0 C-14 SN663 W1625T	W1625BH	C0936316	DAFILON BLUE 3/0 (2) 45CM DSM24 (M) DDP	36	1,05
921056	SUT MONOF POLIA. 4/0 C1-45 SN872 W1612T	SN872	C0932086	DAFILON BLUE 4/0 (1,5) 45CM DS12 DDP	36	0,86
921057	SUT MONOF POLIA. 4/0 C-13 SN662 W1620T	SN662	C0932205	DAFILON BLUE 4/0 (1,5) 45CM DS19 DDP	36	0,86
921059	SUT MONOF POLIA. 5-0 45 C1 SN871 W1611T	SN871	C0932078	DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM DS12 DDP	36	0,86
921060	SUT MONOF POLIA. 5/0 C-12 SN659 W1616T	SN659	C0932124	DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM DS16 DDP	36	0,86
921062	SUT MONOF POLIA. 6/0 C-12 SN660 W1615T	SN660	C0932116	DAFILON BLUE 6/0 (0,7) 45CM DS16 DDP	36	0,86
921625	MIRALENE 3/0 75CM GS60 (TR-60)	SS722	C0764744	DAFILON BLUE 3/0 (2) 100CM GS60 DDP	36	0,80
921885	SUT MONOF POLIP 0 C17 SP690 W8470	SP690	C3090256	SILKAM BLACK 3/0 (2) 100CM GS60 DDP	36	1,92
921887	SUT SINT. N/ABSORB. MONOF N°1 40MM W742	W742	C3090300	OPTILENE 0 (3,5) 75CM DS39 (M) RCP	36	2,01
921887	SUT SINT. N/ABSORB. MONOF N°1 40MM W742	CP535	C3090300	OPTILENE 1 (4) 100CM HR40S (M) RCP	36	2,01
921888	SUT MONOF POLIP 1 W8475 CP455	W8475	C3090304	OPTILENE 1 (4) 100CM HR40S (M) RCP	36	2,54
921888	SUT MONOF POLIP 1 W8475 CP455	CP455	C3090170	OPTILENE 1 (4) 100CM HR48 (M) RCP	36	2,14
921889	SUT. SINT MONOFIL NO ABS. 2/0 AG 31MM	VP945X	C2022456	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR37S(M) RCP	36	2,82
921889	SUT. SINT MONOFIL NO ABS. 2/0 AG 31MM	W295H	C2022456	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR37S(M) RCP	36	2,82
921891	PROLENE 3/0 2 AG 25 MM W8522 VP832X	W8522	C3090908	OPTILENE 3/0 (2) 90CM 2XHR26 CV RCP	36	3,34
921891	PROLENE 3/0 2 AG 25 MM W8522 VP832X	VP832X	c3090041	OPTILENE 3/0 (2) 75CM HR26 CV RCP	36	2,20
921893	PROLENE 3/0 2 AG 36 MM REF.: 8842H	8842H	C3090942	OPTILENE 3/0 (2) 90CM 2XHR37 (M) .RCP	36	2,79
921894	PROLENE 3/0 AG 22 MM REF.: W8770	W8770	C3090030	OPTILENE 3/0 (2) 75CM HR22 CV RCP	36	2,17
921894	PROLENE 3/0 AG 22 MM REF.: W8770	VP-762-X	C3090030	OPTILENE 3/0 (2) 75CM HR22 CV RCP	36	2,17
921894	PROLENE 3/0 AG 22 MM REF.: W8770	W8770	C3090030	OPTILENE 3/0 (2) 75CM HR22 CV RCP	36	2,17

CODIGO MATERIAL	TEXTO BREVE MATERIAL	REFERENCIA PROVEEDOR ACTUAL	REFERENCIA B BRAUN	DENOMINACION	PRESENT	PRECIO UDAD S/IMPUESTOS
921895	PROLENE 3/0 AG 25 MM W538 SP684	W538	C3090656	OPTILENE 3/0 (2) 45CM DSMP24 (M) RCP	36	2,13
921897	SUT SINTETICA NO ABSOR 4/0 2AGU 16MM CIL	8557H	C3090902	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHR17 CV RCP	36	3,47
921898	PROLENE 4/0 2 AG 25 MM W8355 VP52IX	W8355	C3095557	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHR26B CV RCP	36	3,38
921898	PROLENE 4/0 2 AG 25 MM W8355 VP52IX	VP52IX	C3097907	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XDR13 CV2 RCP	36	3,47
921900	PROLENE 5/0 2 AG 16 MM REF.: W8556	W8556	C3090901	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XHR17 CV RCP	36	3,60
921903	SUT MONOF POLIP 7-0 60 VP72X W8304	VP72X	G3090610	OPTILENE 7/0 (0,5) 45CM 2XDRM10B 200 RCP	12	11,92
923037	PROLENE 7/0 2 AG 8 MM REF.: 8704H	8704H	C3097544	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR10 CV2 RCP	36	7,51
923074	SUT MONOF POLIA.10-0 BL 20 N2770K W1770	N2770K	G1118706	DAFILON BLACK 10/0 (0,2) 30CM 2XDLM6 150M BLT	12	12,64
923373	SUT MONOF POLIA.1 100GCC90 CN793 W797	CN793	C0934925	DAFILON BLUE 1 (4) 100CM DS90 PEEL CE	36	1,81
923401	SUT. SINT. NO ABS MONOFILAMENTO 5/0	PN3556H	C3090901	OPTILENE 5/0 (1) 90CM 2XHR17 CV RCP	36	3,60
923448	MONOCRYL 3/0 AG 60 MM REF.: W3650	W3650	C0025186	MONOSYN QUICK UNDYED 3/0 (2) 70CM GS60(M)DDP	36	2,49
923449	PROLENE 2/0 2 AG 25 MM REF.: W8977	W8977	C3095825	OPTILENE 2/0 (3) 90CM 2XHR26 CV RCP	36	3,49
923505	PRONOVA 7/0 PN 8706H	PN 8706H	C3097135	OPTILENE 7/0 (0,5) 60CM 2XDR10F CV2 RCP	36	7,65
923695	SUT MONOF POLIP 0 KV-34 75 CP844 W486	CP844	C3095048	OPTILENE 0 (3,5) 75CM HRC37 (M) RCP	36	2,11
923696	SUT SINT. N/ABSORB. MONOF N°0 40MM W8434	CP44	C3090106	OPTILENE 0 (3,5) 100CM HR40SS (M) RCP	36	2,10
923696	SUT SINT. N/ABSORB. MONOF N°0 40MM W8434	W8434	C3090106	OPTILENE 0 (3,5) 100CM HR40SS (M) RCP	36	2,10
923723	VICRYL 6/0 2 AG 8MM ESPATU 1/4 W9752	W9752	G0069734	NOVOSYN UNDYED 6/0 (0,7) 45CM 2XVLM8 (MDDP)	12	5,86
923723	VICRYL 6/0 2 AG 8MM ESPATU 1/4 W9752	W9752	G0069734	NOVOSYN UNDYED 6/0 (0,7) 45CM 2XVLM8 (MDDP)	12	5,86
924036	PROLENE 3/0 16 MM C12 W8558	W8558	C3090903	OPTILENE 3/0 (2) 90CM 2XHR17 CV RCP	36	3,57
924036	PROLENE 3/0 16 MM C12 W8558	W8558	C3090903	OPTILENE 3/0 (2) 90CM 2XHR17 CV RCP	36	3,57
924036	PROLENE 3/0 16 MM C12 W8558	vp558x-2	C3090903	OPTILENE 3/0 (2) 90CM 2XHR17 CV RCP	36	3,57
925075	SUT TRENZ POLIE. 1 T1-32 6310371 W969	8886310371	C0026977	PREMICRON GREEN 1 (4) 75CM JR30S (M) DDP	36	1,04
925099	SUT. PROLENE 2/0 W295	W295	C3090047	OPTILENE 2/0 (3) 75CM HR30 (M) RCP	36	2,10
925107	SUT MONOF POLIA. 3/0 C13 45 SN653 W1621T	SN653	C0932213	DAFILON BLUE 3/0 (2) 45CM DS19 DDP	36	0,86
925553	PROLENE 5/0 2 AG 13 MM CIR 1/2 W8710	W8710	C3095124	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XHR13F CV RCP	36	3,94
925664	SUT. ETHICON 0 W 214	W214	B0263877	SILKAM BLACK 0 (3,5) 13X60CM DDP	24	0,80
925913	SUT TRENZ POLIE. 2-0 KV-7 6323951 W6977	W6977	C2026313	PREMICRON GREEN 2/0 (3) 90CM 2XHR26 CV.RCP	36	3,32
926108	SUT MONOF POLIA. 5/0 C-12 SN659 W1616T	SN659	C0932124	DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM DS16 DDP	36	0,86
927003	ETHIBOND 2/0 2 AG 26MM W10882	W10882	M0027715	PREMICRON G/W 2/0 (3) 8X75 2XHR26 CV MLP	6	24,49
927093	PROLENE 8/0 2AG 3/8 VB 45 8840H	8840 H	C3090107	OPTILENE 8/0 (0,4) 45CM 2XDR8F CV RCP	36	8,79
927899	SUT MONOF POLIA. 3/0 C-16 SN771 F3230	SN771	C0934410	DAFILON BLUE 3/0 (2) 90CM DS30 DDP	36	0,86
927921	SUT MONOF POLIA. 2/0 C-14 SN747 F3223	SN747	C0935336	DAFILON BLUE 2/0 (3) 90CM DS24 DDP	36	0,86

CODIGO MATERIAL	TEXTO BREVE MATERIAL	REFERENCIA PROVEEDOR ACTUAL	REFERENCIA B BRAUN	DENOMINACION	PRESENT	PRECIO UDAD S/IMPUESTOS
928344	ETHIBOND 2/0 2AG 17 MM 10X75 PARCHES	KV-39	M0027834	PREMICRON G/W 2/0 8X75 2XHR18 CV P56MLP	6	26,65
929233	SUT MONOF POLIA. 2/0 C15 SN664 C0935360	SN664	C0935360	DAFILON BLUE 2/0 (3) 75CM DS24 DDP	36	0,86
929387	SUTURA PREMICON G/W 8X75 2XHR26 PS6	M0027845	M0027845	PREMICRON G/W 2/0 8X75 2XHR26 CV P56MLP	6	38,43
929388	SUTURA PREMICON G/W 8X75 2XHR17 PS6	M0027811	M0027811	PREMICRON G/W 2/0 8X75 2XHR17 CV P56MLP	6	38,87

Aplica a toda la oferta:

Impuestos no aplicados

Precios válidos para todos los centros a nivel nacional del Grupo Hospiten

Vigencia de la oferta: del 14 de marzo de 2024 al 31 de diciembre de 2024, prorrogable hasta el 31 de diciembre de 2025, condicionado a la implementación como mínimo del 70% de los consumos de los centros

INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y CALIDAD DE MATERIALES.

PERSONA QUE REALIZA LA EVALUACIÓN

- (*) Centro
- (*) Nombre y Apellidos solicitante
- (*) Cargo y/o función en Hospital
- (*) Servicio Hospitalario
- (*) Propuesta consensuada con otros Servicio (Indicar servicios)

HOSPITEN RAMBLA
GUILLERMO PASCUA ROQUE
SUPERVISOR
QUIRÓFAN TRAUMATOLOGÍA
NO

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DEL MATERIAL A EVALUAR

- (*) Descripción del material
- (*) Nombre comercial del material
- (*) Rfa. Material
- (*) Marca / Modelo
- (*) Proveedor
- (*) Uso y aplicaciones del material

SUTURA
DAFILON BLUE 3/0 (2) 45CM DS24
C0932353
B. BRAUN SURGICAL
SUTURAR EN TRAUMATOLOGIA

EVALUACIÓN TÉCNICA Y/O DE CALIDAD

- (*) Calidad del material/producto:

Mala	Buena	Muy buena	La mejor
	✓		

- (*) Materiales equivalentes de uso actual en el Centro

Cod. Sap	Descripción	Rfa. Mat.	Proveedor
921053	SUT MONOF POLIA. 3/0 C-14 SN663 W1625T	SN663	MEDTRONIC

- (*) Calidad del nuevo material frente a los materiales equivalentes de uso actual en el Centro

Peor	Igual	Mejor	La mejor
	✓		

Estimación consumos anuales en el Centro
(en unidades)

648 UN

Sustituirían el nuevo material por los de uso actual ??

SI

NO

Observaciones por parte del evaluador/a o Dirección del Centro

IGUAL A SU EQUIVALENTE

Firma Evaluador/a

Fdo.

(*) Campos de obligada cumplimentación por parte del Evaluador/a del Centro

Hospital Universidad
hospiten
RAMBLA

C/ FRANCAS DEL SUR, S.L.U.

Firma Dirección Centro

05 JUN 2024

Humberto Sanja Cruz, 115

38001 Calle Cruz de Tenerife

Tel. 922 03 39 20 ext. 610031241

MERCANCIA PENDIENTE DE REVISAR

INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y CALIDAD DE MATERIALES.

PERSONA QUE REALIZA LA EVALUACIÓN

- (*) Centro
- (*) Nombre y Apellidos solicitante
- (*) Cargo y/o función en Hospital
- (*) Servicio Hospitalario
- (*) Propuesta consensuada con otros Servicio (Indicar servicios)

HOSPITEN RAMBLA
GUILLERMO PASCUA ROQUE
SUPERVISOR
QUIRÓFAN TRAUMATOLOGÍA
NO

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DEL MATERIAL A EVALUAR

- (*) Descripción del material
- (*) Nombre comercial del material
- (*) Rfa. Material
- (*) Marca / Modelo
- (*) Proveedor
- (*) Uso y aplicaciones del material

SUTURA
DAFILON BLUE 4/0 (2) 45CM DS19
C0932205
B. BRAUN SURGICAL
SUTURAR EN TRAUMATOLOGIA

EVALUACIÓN TÉCNICA Y/O DE CALIDAD

- (*) Calidad del material/producto:

Mala	Buena	Muy buena	La mejor
	✓		

- (*) Materiales equivalentes de uso actual en el Centro

Cod. Sap	Descripción	Rfa. Mat.	Proveedor
921057	SUT MONOF POLIA. 4/0 C-13 SN662 W1620T	SN662	MEDTRONIC

- (*) Calidad del nuevo material frente a los materiales equivalentes de uso actual en el Centro

Peor	Igual	Mejor	La mejor
	✓		

Estimación consumos anuales en el Centro
(en unidades)

300 UN

Sustituirían el nuevo material por los de uso actual ??


SI

NO

Observaciones por parte del evaluador/a o Dirección del Centro


IGUALA LA CALIDAD DE SU EQUIVALENTE

Firma Evaluador/a



Fdo.

(*) Campos de obligada cumplimentación por parte del Evaluador/a del Centro

hospiten 
 Hospital Universitario
 Rambla
 de San Rafael, S.L.U.

Firma Dirección Centro

Fdo.

07 JUN 2024
 Pamplona de San Rafael, S.L.U.
 Calle de San Rafael
 111. 922 53 39 28 C.I.F. B-38031241
 MERCANCÍA PENDIENTE DE REVISAR

INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y CALIDAD DE MATERIALES.

PERSONA QUE REALIZA LA EVALUACIÓN

- (*) Centro
- (*) Nombre y Apellidos solicitante
- (*) Cargo y/o función en Hospital
- (*) Servicio Hospitalario
- (*) Propuesta consensuada con otros Servicio (Indicar servicios)

HOSPITEN RAMBLA
GUILLERMO PASCUA ROQUE
SUPERVISOR
QUIRÓFAN TRAUMATOLOGÍA, CIRUGÍA PLÁSTICA Y PEDIATRÍA
NO

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DEL MATERIAL A EVALUAR

- (*) Descripción del material
- (*) Nombre comercial del material
- (*) Rfa. Material
- (*) Marca / Modelo
- (*) Proveedor
- (*) Uso y aplicaciones del material

SUTURA
DAFILON BLUE 6/0 (2) 46CM DS12
C0932078
B. BRAUN SURGICAL
SUTURAR EN TRAUMATOLOGÍA, CIRUGÍA PLÁSTICA Y PEDIATRÍA

EVALUACIÓN TÉCNICA Y/O DE CALIDAD

- (*) Calidad del material/producto:

Mala	Buena	Muy buena	La mejor
	✓		

- (*) Materiales equivalentes de uso actual en el Centro

Cod. Sap	Descripción	Rfa. Mat.	Proveedor
921059	SUT MONOF POLIA. 5-0 46 C1 SN871 W1611	SN871	MEDTRONIC

- (*) Calidad del nuevo material frente a los materiales equivalentes de uso actual en el Centro

Peor	Igual	Mejor	La mejor
	✓		

Estimación consumos anuales en el Centro
(en unidades)

108 UN

Sustituirían el nuevo material por los de uso actual ??

 SI

 NO

Observaciones por parte del evaluador/a o Dirección del Centro

IGUALA A SU EQUIVALENTE

Firma Evaluador/a

Fdo.

(*) Campos de obligada cumplimentación por parte del Evaluador/a del Centro


 hospital universitario
 rambla
 HUCAS DEL SUR, S.L.U.
 Firma Dirección Centro

Fdo.

5 JUN 2024
 Ramiro de la Cruz 116
 C/ San Juan de los Rios
 41013 San Juan de los Rios (Sevilla)
 Tlf. 222 53 39 20 C.I.F.: B-30031241
 MFRANCIA PENDIENTE DE REVISAR

INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y CALIDAD DE MATERIALES.

PERSONA QUE REALIZA LA EVALUACIÓN

- (*) Centro
- (*) Nombre y Apellidos solicitante
- (*) Cargo y/o función en Hospital
- (*) Servicio Hospitalario
- (*) Propuesta consensuada con otros Servicio (Indicar servicios)

HOSPITEN RAMBLA
GUILLERMO PASCUA ROQUE
SUPERVISOR
CIRUGÍA CARDIACA
NO

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DEL MATERIAL A EVALUAR

- (*) Descripción del material
- (*) Nombre comercial del material
- (*) Rfa. Material
- (*) Marca / Modelo
- (*) Proveedor
- (*) Uso y aplicaciones del material

SUTURA
OPTILENE 3/0 (2) 90CM 2XHR26 CV RCP
C3090908
B. BRAUN SURGICAL
SUTURAR EN CIRUGÍA CARDIACA

EVALUACIÓN TÉCNICA Y/O DE CALIDAD

- (*) Calidad del material/producto:

Mala	Buena	Muy buena	La mejor
	✓		

- (*) Materiales equivalentes de uso actual en el Centro

Cod. Sap	Descripción	Rfa. Mat.	Proveedor
921891	PROLENE 3/0 2 AG 25 MM W8522 VP832XT	W8522	FMD

- (*) Calidad del nuevo material frente a los materiales equivalentes de uso actual en el Centro

Peor	Igual	Mejor	La mejor
	✓		

Estimación consumos anuales en el Centro (en unidades)

612 UN

Sustituirían el nuevo material por los de uso actual ??


SI

NO


Observaciones por parte del evaluador/a o Dirección del Centro

IGUAL LA CALIDAD Y LAS CARACTERÍSTICAS DE SU EQUIVALENTE

Firma Evaluador/a



Firma Dirección Centro


 Hospital Universitario
 Hospiten
 Rambla
 Santa Cruz, S.L.U.

Fdo.

Fdo.

23/05/2024
 Santa Cruz, 115
 38004 Santa Cruz de Tenerife
 Tlf: 922 83 38 29 C.I.F.: B-38034241
 MERCANCÍA PENDIENTE DE REVISAR

INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y CALIDAD DE MATERIALES.

PERSONA QUE REALIZA LA EVALUACIÓN

- (*) Centro
- (*) Nombre y Apellidos solicitante
- (*) Cargo y/o función en Hospital
- (*) Servicio Hospitalario
- (*) Propuesta consensuada con otros Servicio (Indicar servicios)

HOSPITEN RAMBLA
GUILLERMO PASCUA ROQUE
SUPERVISOR
CIRUGÍA CARDIACA
NO

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DEL MATERIAL A EVALUAR

- (*) Descripción del material
- (*) Nombre comercial del material
- (*) Rfa. Material
- (*) Marca / Modelo
- (*) Proveedor
- (*) Uso y aplicaciones del material

SUTURA
OPTILENE 3/0 (2) 75CM HR22 CV RCP
C3080030
B. BRAUN SURGICAL
SUTURAR EN CIRUGÍA CARDIACA

EVALUACIÓN TÉCNICA Y/O DE CALIDAD

- (*) Calidad del material/producto:

Mala	Buena	Muy buena	La mejor
	✓		

- (*) Materiales equivalentes de uso actual en el Centro

Cod. Sap	Descripción	Rfa. Mat.	Proveedor
921894	PROLENE 3/0 AG 22 MM REF.: W8770G	VP-762-X	FMD

- (*) Calidad del nuevo material frente a los materiales equivalentes de uso actual en el Centro

Peor	Igual	Mejor	La mejor
	✓		

Estimación consumos anuales en el Centro (en unidades)

204 UN

Sustituirían el nuevo material por los de uso actual ??

SI

NO

Observaciones por parte del evaluador/a o Dirección del Centro

IGUAL LA CALIDAD Y LAS CARACTERÍSTICAS DE SU EQUIVALENTE.

Firma Evaluador/a

Fdo.

(*) Campos de obligada cumplimentación por parte del Evaluador/a del Centro

hospital universitario
hospiten
resulta
CLÍNICAS DEL SUR, S.L.U.

Firma Dirección Centro

05 JUN 2024

San José de Santa Cruz, 116
38007 Santa Cruz de Tenerife
Fdo. 22/03/2024
Tel. 922 83 19 29 - Fax 922 83031241
Nº REGISTRO DE REVISAR

INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y CALIDAD DE MATERIALES.

PERSONA QUE REALIZA LA EVALUACIÓN

- (*) Centro
- (*) Nombre y Apellidos solicitante
- (*) Cargo y/o función en Hospital
- (*) Servicio Hospitalario
- (*) Propuesta consensuada con otros Servicio (Indicar servicios)

HOSPITEN RAMBLA
GUILLERMO PASCUA ROQUE
SUPERVISOR
CIRUGÍA CARDIACA
NO

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DEL MATERIAL A EVALUAR

- (*) Descripción del material
- (*) Nombre comercial del material
- (*) Rfa. Material
- (*) Marca / Modelo
- (*) Proveedor
- (*) Uso y aplicaciones del material

SUTURA
OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHR17CV RCP
C3090902
B, BRAUN SURGICAL
SUTURAR EN CIRUGÍA CARDIACA

EVALUACIÓN TÉCNICA Y/O DE CALIDAD

- (*) Calidad del material/producto:

Mala	Buena	Muy buena	La mejor
	✓		

- (*) Materiales equivalentes de uso actual en el Centro

Cod. Sap	Descripción	Rfa. Mat.	Proveedor
921897	SUT SINTETICA NO ABSOR 4/0 2AGU 16MM	8557H	FMD

- (*) Calidad del nuevo material frente a los materiales equivalentes de uso actual en el Centro

Peor	Igual	Mejor	La mejor
	✓		

Estimación consumos anuales en el Centro (en unidades)

828 UN

Sustituirían el nuevo material por los de uso actual ??

SI NO

Observaciones por parte del evaluador/a o Dirección del Centro

LA SUTURA IGUALA LA CALIDAD Y LAS CARACTERÍSTICAS DE SU EQUIVALENTE.

Firma Evaluador/a

Fdo.

(*) Campos de obligada cumplimentación por parte del Evaluador/a del Centro

Hospital Universitario
hospiten 
 Firma Dirección Centro
 CLÍNICAS DEL SUR, S.L.U.

Fdo.

03 JUN 2024
 30001 Santa Cruz de Tenerife
 Tlf: 922 53 39 29 C.I.F: B-30031241
 MERCANCÍA PENDIENTE DE REVISAR

INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y CALIDAD DE MATERIALES.

PERSONA QUE REALIZA LA EVALUACIÓN

- (*) Centro
- (*) Nombre y Apellidos solicitante
- (*) Cargo y/o función en Hospital
- (*) Servicio Hospitalario
- (*) Propuesta consensuada con otros Servicio (Indicar servicios)

HOSPITEN RAMBLA
MONICA MENDEZ
SUPERVISOR
URGENCIAS
NO

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DEL MATERIAL A EVALUAR

- (*) Descripción del material
- (*) Nombre comercial del material
- (*) Rfa. Material
- (*) Marca / Modelo
- (*) Proveedor
- (*) Uso y aplicaciones del material

SUTURA
SILKAM BLACK 5/0 (2) 75CM DS16 DDP
C0764124
B. BRAUN SURGICAL
SUTURAR

EVALUACIÓN TÉCNICA Y/O DE CALIDAD

- (*) Calidad del material/producto:

Mala	Buena	Muy buena	La mejor
	✓		

- (*) Materiales equivalentes de uso actual en el Centro

Cod. Sap	Descripción	Rfa. Mat.	Proveedor
021612	SUT SEDA 5/0-C12-75 SS673 W600H	SS673	MEDTRONIC

- (*) Calidad del nuevo material frente a los materiales equivalentes de uso actual en el Centro

	✓		La mejor
--	---	--	----------

Estimación consumos anuales en el Centro (en unidades)

72 UN

Sustituirían el nuevo material por los de uso actual ??

SI NO

Observaciones por parte del evaluador/a o Dirección del Centro


LA SUTURA HA SIDO UTILIZADA SIN INCIDENCIAS. IGUALA LA CALIDAD Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LA SUTURA EQUIVALENTE.

Firma Evaluador/a

Fdo.

(*) Campos de obligada cumplimentación por parte del Evaluador/a del Centro

hospiten 
Firma Dirección Centro.u.
CLINICAS DEL SUR

Fdo. 
Hospital Universitario de Santa Cruz de Tenerife
Tlf: 922 55 39 29 C.I.F.: B-38031241
MERCANCÍA PENDIENTE DE REVISAR

INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y CALIDAD DE MATERIALES.

PERSONA QUE REALIZA LA EVALUACIÓN

- (*) Centro
- (*) Nombre y Apellidos solicitante
- (*) Cargo y/o función en Hospital
- (*) Servicio Hospitalario
- (*) Propuesta consensuada con otros Servicio (indicar servicios)

HOSPITEN RAMBLA
GUILLERMO PASCUA ROQUE
SUPERVISOR
QUIRÓFANO
NO

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DEL MATERIAL A EVALUAR

- (*) Descripción del material
- (*) Nombre comercial del material
- (*) Rfa. Material
- (*) Marca / Modelo
- (*) Proveedor
- (*) Uso y aplicaciones del material

SUTURA
NOVOSYN QUICK UNDY 2/0 (3) 90CM HR37S MDDP
C3046695
B. BRAUN SURGICAL
SUTURAR

EVALUACIÓN TÉCNICA Y/O DE CALIDAD

- (*) Calidad del material/producto:

Mala	Buena	Muy buena	La mejor
	✓		

- (*) Materiales equivalentes de uso actual en el Centro

Cod. Sap	Descripción	Rfa. Mat.	Proveedor
922573	VICRYL RAPID 2/0 36 MM TRIANGULAR V9450	V9450H	FMD

- (*) Calidad del nuevo material frente a los materiales equivalentes de uso actual en el Centro

Peor	Igual	Mejor	La mejor
	✓		

Estimación consumos anuales en el Centro
(en unidades)

576 UN

Sustituirían el nuevo material por los de uso actual ??

SI

NO

Observaciones por parte del evaluador/a o Dirección del Centro

LA SUTURA HA SIDO UTILIZADA SIN INCIDENCIA, IGUALA LA CALIDAD Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LA SUTURA EQUIVALENTE DE USO ACTUAL.

Firma Evaluador/a




Fdo.

(*) Campos de obligada cumplimentación por parte del Evaluador/a del Centro

hospiten 
Firma Dirección Centro
CLINICAS DEL SUR, S.L.U.

Fdo.



Remolá de Santa Cruz, 115
39001 Santa Cruz de Tenerife
Tlf: 922 53 39 20 C.I.F.: B-30031241
MERCANCÍA PENDIENTE DE REVISAR

INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y CALIDAD DE MATERIALES.

PERSONA QUE REALIZA LA EVALUACIÓN

- (*) Centro
- (*) Nombre y Apellidos solicitante
- (*) Cargo y/o función en Hospital
- (*) Servicio Hospitalario
- (*) Propuesta consensuada con otros Servicio (Indicar servicios)

HOSPITEN RAMBLA
GUILLERMO PASCUA ROQUE
SUPERVISOR
QUIRÓFANO TODAS ESPECIALIDADES
NO

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DEL MATERIAL A EVALUAR

- (*) Descripción del material
- (*) Nombre comercial del material
- (*) Rfa. Material
- (*) Marca / Modelo
- (*) Proveedor
- (*) Uso y aplicaciones del material

SUTURA
SILKAM BLACK 2/0 (2) 100CM GS60 DDP
C0764752
B, BRAUN SURGICAL
SUTURAR EN TODAS LAS ESPECIALIDADES

EVALUACIÓN TÉCNICA Y/O DE CALIDAD

- (*) Calidad del material/producto:

Mala	Buena	Muy buena	La mejor
	✓		

- (*) Materiales equivalentes de uso actual en el Centro

Cod. Sap	Descripción	Rfa. Mat.	Proveedor
928125	SUT SEDA 2/0-SC2-100 SS723 GS6075H	SS723	MEDTRONIC

- (*) Calidad del nuevo material frente a los materiales equivalentes de uso actual en el Centro

Peor	Igual	Mejor	La mejor
	✓		

Estimación consumos anuales en el Centro (en unidades)

972 UN

Sustituirían el nuevo material por los de uso actual ??

SI

NO

Observaciones por parte del evaluador/a o Dirección del Centro

SIMILITUD CON SU EQUIVALENTE.

Firma Evaluador/a

Fdo.

(*) Campos de obligada cumplimentación por parte del Evaluador/a del Centro

Firma Dirección Centro

Fdo.

REQUERIDA PENDIENTE DE REVISAR

INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y CALIDAD DE MATERIALES.

PERSONA QUE REALIZA LA EVALUACIÓN

- (*) Centro
- (*) Nombre y Apellidos solicitante
- (*) Cargo y/o función en Hospital
- (*) Servicio Hospitalario
- (*) Propuesta consensuada con otros Servicio (Indicar servicios)

HOSPITEN RAMBLA
GUILLERMO PASCUA ROQUE
SUPERVISOR
QUIRÓFANOTODAS ESPECIALIDADES
NO

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DEL MATERIAL A EVALUAR

- (*) Descripción del material
- (*) Nombre comercial del material
- (*) Rfa. Material
- (*) Marca / Modelo
- (*) Proveedor
- (*) Uso y aplicaciones del material

SUTURA
NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR37S (M) DDP
C0068095
B. BRAUN SURGICAL
SUTURAR EN TODAS ESPECIALIDADES

EVALUACIÓN TÉCNICA Y/O DE CALIDAD

- (*) Calidad del material/producto:

Mala	Buena	Muy buena	La mejor
	✓		

- (*) Materiales equivalentes de uso actual en el Centro

Cod. Sap	Descripción	Rfa. Mat.	Proveedor
922545	SUT TRENZ POLYG 2/0 GS-21 75 CL811 V33	CL811	MEDTRONIC

- (*) Calidad del nuevo material frente a los materiales equivalentes de uso actual en el Centro

Peor	Igual	Mejor	La mejor
	✓		

Estimación consumos anuales en el Centro (en unidades)

720 UN

Sustituirían el nuevo material por los de uso actual ??

SI

NO

Observaciones por parte del evaluador/a o Dirección del Centro

IGUAL A SU EQUIVALENTE

Firma Evaluador/a

Fdo.

(*) Campos de obligada cumplimentación por parte del Evaluador/a del Centro

hospital universitario

hospiten

rambla

SERVICIO DEL SUR, S.L.U.

Firma Dirección Centro

05 JULY 2024
 Ramon de Sant Joan, 115
 38001 Santo C. de los Baños
 922 53 39 29 C.I.F.: B-38031241
 MERCANCIA PENDIENTE DE REVISAR

INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y CALIDAD DE MATERIALES.

PERSONA QUE REALIZA LA EVALUACIÓN

- (*) Centro
- (*) Nombre y Apellidos solicitante
- (*) Cargo y/o función en Hospital
- (*) Servicio Hospitalario
- (*) Propuesta consensuada con otros Servicio (Indicar servicios)

HOSPITEN RAMBLA
GUILLERMO PASCUA ROQUE
SUPERVISOR
QUIRÓFANO TRAUMATOLOGÍA
NO

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DEL MATERIAL A EVALUAR

- (*) Descripción del material
- (*) Nombre comercial del material
- (*) Rfa. Material
- (*) Marca / Modelo
- (*) Proveedor
- (*) Uso y aplicaciones del material

SUTURA
NOVOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HRC48 (M) DDP
C0068965
B. BRAUN SURGICAL
SUTURAR EN TRAUMATOLOGÍA

EVALUACIÓN TÉCNICA Y/O DE CALIDAD

- (*) Calidad del material/producto:

Mala	Buena	Muy buena	La mejor
	✓		

- (*) Materiales equivalentes de uso actual en el Centro

Cod. Sap	Descripción	Rfa. Mat.	Proveedor
922536	SUT TRENZ POLYG 2 KV40 75 CL841 W9378	CL841	MEDTRONIC

- (*) Calidad del nuevo material frente a los materiales equivalentes de uso actual en el Centro

Peor	Igual	Mejor	La mejor
	✓		

Estimación consumos anuales en el Centro
(en unidades)

276 UN

Sustituirían el nuevo material por los de uso actual ??

 SI

 NO

Observaciones por parte del evaluador/a o Dirección del Centro

SIMILAR A SU EQUIVALENTE

Firma Evaluador/a

Fdo.

(*) Campos de obligada cumplimentación por parte del Evaluador/a del Centro

Firma Dirección Centro. SUR, S.L.U.

Fdo.


 Hospital Universitario
hospiten
 rambla
 38001 Santa Cruz de Tenerife
 Tlf.: 922 55 38 29 C.I.F.: B-38031241
 14702 ANCIA PENDIENTE DE REVISAR

INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y CALIDAD DE MATERIALES.

PERSONA QUE REALIZA LA EVALUACIÓN

- (*) Centro
- (*) Nombre y Apellidos solicitante
- (*) Cargo y/o función en Hospital
- (*) Servicio Hospitalario
- (*) Propuesta consensuada con otros Servicio (indicar servicios)

HOSPITEN RAMBLA
GUILLERMO PASCUA ROQUE
SUPERVISOR
QUIRÓFANO CIRUGIA CARDIACA Y TRAUMATOLOGIA
NO

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DEL MATERIAL A EVALUAR

- (*) Descripción del material
- (*) Nombre comercial del material
- (*) Rfa. Material
- (*) Marca / Modelo
- (*) Proveedor
- (*) Uso y aplicaciones del material

SUTURA
NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HS40S (M) DDP
C0068269
B. BRAUN SURGICAL
SUTURAR EN CIRUGÍA CARDIACA Y TRAUMATOLOGÍA

EVALUACIÓN TÉCNICA Y/O DE CALIDAD

- (*) Calidad del material/producto:

Mala	Buena	Muy buena	La mejor
	✓		

- (*) Materiales equivalentes de uso actual en el Centro

Cod. Sap	Descripción	Rfa. Mat.	Proveedor
922532	SUT TRENZ POLYG 1GS-12 75 CL805 V480H	V480H	FMD

- (*) Calidad del nuevo material frente a los materiales equivalentes de uso actual en el Centro

Peor	Igual	Mejor	La mejor
	✓		

Estimación consumos anuales en el Centro (en unidades)

504 UN

Sustituirían el nuevo material por los de uso actual ??

SI

NO

Observaciones por parte del evaluador/a o Dirección del Centro

CALIDAD SIMILAR A SU EQUIVALENTE

Firma Evaluador/a

Fdo.

(*) Campos de obligada cumplimentación por parte del Evaluador/a del Centro

hospital universitario

hospiten 

rambla

CLÍNICAS DEL SUR, S.L.U.

Firma Dirección Centro

23/05/2024

Fdo.

0001 Salud Sur de Madrid
Tel: 922 93 38 29 G.I.F.: B-38031241
MERCANCÍA PENDIENTE DE REVISAR

INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y CALIDAD DE MATERIALES.

PERSONA QUE REALIZA LA EVALUACIÓN

- (*) Centro
- (*) Nombre y Apellidos solicitante
- (*) Cargo y/o función en Hospital
- (*) Servicio Hospitalario
- (*) Propuesta consensuada con otros Servicio (Indicar servicios)

HOSPITEN RAMBLA
GUILLERMO PASCUA ROQUE
SUPERVISOR
QUIRÓFANOTODAS. ESPECIALIDADES
NO

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DEL MATERIAL A EVALUAR

- (*) Descripción del material
- (*) Nombre comercial del material
- (*) Rfa. Material
- (*) Marca / Modelo
- (*) Proveedor
- (*) Uso y aplicaciones del material

SUTURA
NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26 (M) DDP
C0068041
B, BRAUN SURGICAL
SUTURAR EN TODAS ESPECIALIDADES

EVALUACIÓN TÉCNICA Y/O DE CALIDAD

- (*) Calidad del material/producto:

Mala	Buena	Muy buena	La mejor
	✓		

- (*) Materiales equivalentes de uso actual en el Centro

Cod. Sap	Descripción	Rfa. Mat.	Proveedor
922554	SUT TRENZ POLYG 3/0 V-20 75 GL122 V316H	GL122	MEDTRONIC

- (*) Calidad del nuevo material frente a los materiales equivalentes de uso actual en el Centro

Peor	Igual	Mejor	La mejor
	✓		

Estimación consumos anuales en el Centro
(en unidades)

504 UN

Sustituirían el nuevo material por los de uso actual ??

 SI

 NO

Observaciones por parte del evaluador/a o Dirección del Centro

IGUAL A SU EQUIVALENTE

Firma Evaluador/a

Fdo.

(*) Campos de obligada cumplimentación por parte del Evaluador/a del Centro

Firma Dirección Centro

hospiten 
CLINICAS DEL SUR, S.L.U.

Fdo.

36001 Santa Cruz de Tenerife

Tlf.: 922 53 39 20 C.I.F.: B-38031241

MERCANCÍA PENDIENTE DE REVISAR

INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y CALIDAD DE MATERIALES.

PERSONA QUE REALIZA LA EVALUACIÓN

- (*) Centro
- (*) Nombre y Apellidos solicitante
- (*) Cargo y/o función en Hospital
- (*) Servicio Hospitalario
- (*) Propuesta consensuada con otros Servicio (indicar servicios)

HOSPITEN RAMBLA
GUILLERMO PASCUA ROQUE
SUPERVISOR
QUIRÓFANOTODAS ESPECIALIDADES
NO

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DEL MATERIAL A EVALUAR

- (*) Descripción del material
- (*) Nombre comercial del material
- (*) Rfa. Material
- (*) Marca / Modelo
- (*) Proveedor
- (*) Uso y aplicaciones del material

SUTURA
NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26 (M) DDP
C0068041
B. BRAUN SURGICAL
SUTURAR EN TODAS ESPECIALIDADES

EVALUACIÓN TÉCNICA Y/O DE CALIDAD

- (*) Calidad del material/producto:

Mala	Buena	Muy buena	La mejor
	✓		

- (*) Materiales equivalentes de uso actual en el Centro

Cod. Sap	Descripción	Rfa. Mat.	Proveedor
922554	SUT TRENZ POLYG 3/0 V-20 75 GL122 V310H	GL122	MEDTRONIC

- (*) Calidad del nuevo material frente a los materiales equivalentes de uso actual en el Centro

Peor	Igual	Mejor	La mejor
	✓		

Estimación consumos anuales en el Centro
(en unidades)

504 UN

Sustituirían el nuevo material por los de uso actual ??

 SI

 NO

Observaciones por parte del evaluador/a o Dirección del Centro

IGUAL A SU EQUIVALENTE

Firma Evaluador/a

Fdo.

(*) Campos de obligada cumplimentación por parte del Evaluador/a del Centro

Firma Dirección Centro

hospiten 
CLINICAS DEL SUR, S.L.U.

Fdo.

10 / JUN 2024
Ronda de S. Cruz, 115
38001 Santa Cruz de Tenerife
Tf.: 922 53 39 29 C.I.F.: B-38031241
MERCANCÍA PENDIENTE DE REVISAR.

INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y CALIDAD DE MATERIALES.

PERSONA QUE REALIZA LA EVALUACIÓN

- (*) Centro
- (*) Nombre y Apellidos solicitante
- (*) Cargo y/o función en Hospital
- (*) Servicio Hospitalario
- (*) Propuesta consensuada con otros Servicio (Indicar servicios)

HOSPITEN RAMBLA
GUILLERMO PASCUA ROQUE
SUPERVISOR
QUIRÓFANO CIRUGÍA GENERAL
NO

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DEL MATERIAL A EVALUAR

- (*) Descripción del material
- (*) Nombre comercial del material
- (*) Rfa. Material
- (*) Marca / Modelo
- (*) Proveedor
- (*) Uso y aplicaciones del material

SUTURA
SILKAM BLACK 2/0 (3) 75CM HS23 DDP
C0764303
B. BRAUN QUIRÓFANO
SUTURAR EN CIRUGÍA GENERAL

EVALUACIÓN TÉCNICA Y/O DE CALIDAD

- (*) Calidad del material/producto:

Mala	Buena	Muy buena	La mejor
	✓		

- (*) Materiales equivalentes de uso actual en el Centro

Cod. Sap	Descripción	Rfa. Mat.	Proveedor
828245	SUTURA SEDA 2/0 AGUJA TRI, 1/2CIRC 25MI	SS633	MEDTRONIC

- (*) Calidad del nuevo material frente a los materiales equivalentes de uso actual en el Centro

Poor	Igual	Mejor	La mejor
	✓		

Estimación consumos anuales en el Centro (en unidades)

252 UN

Sustituirían el nuevo material por los de uso actual ??

SI NO

Observaciones por parte del evaluador/a o Dirección del Centro

SIMILAR A SU EQUIVALENTE

Firma Evaluador/a



hospiten 
rambla
Firma Dirección Centro S.L.U.

Fdo.

05 JUN 2024
Fdo. 
TIL. 002. 00. 00. 21 C.I.F.: B-38031241
MERCANCÍA PENDIENTE DE REVISAR

INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y CALIDAD DE MATERIALES.

PERSONA QUE REALIZA LA EVALUACIÓN

- (*) Centro
- (*) Nombre y Apellidos solicitante
- (*) Cargo y/o función en Hospital
- (*) Servicio Hospitalario
- (*) Propuesta consensuada con otros Servicio (indicar servicios)

HOSPITEN RAMBLA
GUILLERMO PASCUA ROQUE
SUPERVISOR
QUIRÓFANO TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA CARDIACA
NO

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DEL MATERIAL A EVALUAR

- (*) Descripción del material
- (*) Nombre comercial del material
- (*) Rfa. Material
- (*) Marca / Modelo
- (*) Proveedor
- (*) Uso y aplicaciones del material

SUTURA
NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS37S (M) DDP
C0068294
B. BRAUN SURGICAL
SUTURAR EN TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA CARDIACA

EVALUACIÓN TÉCNICA Y/O DE CALIDAD

- (*) Calidad del material/producto:

Mala	Buena	Muy buena	La mejor
	✓		

- (*) Materiales equivalentes de uso actual en el Centro

Cod. Sap	Descripción	Rfa. Mat.	Proveedor
022568	SUT TRENZ POLYG 2/0 HOS-11 CL526 V466H	V466H	FMD

- (*) Calidad del nuevo material frente a los materiales equivalentes de uso actual en el Centro

Peor	Igual	Mejor	La mejor
	✓		

Estimación consumos anuales en el Centro
(en unidades)

144 UN

Sustituirían el nuevo material por los de uso actual ??


 SI

 NO

Observaciones por parte del evaluador/a o Dirección del Centro

IGUAL A SU EQUIVALENTE

Firma Evaluador/a



Firma Dirección Centro

hospital universitario
hospiten
rambla
QUIR, S.L.U.

Fdo.

05 JUN 2024
36001 Santa Cruz de Tenerife
Tf.: 922 53 39 20 C.I.F.: B-38031241
MERCANCÍA PENDIENTE DE REVISAR

Fdo.

(*) Campos de obligada cumplimentación por parte del Evaluador/a del Centro

INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y CALIDAD DE MATERIALES.

PERSONA QUE REALIZA LA EVALUACIÓN

- (*) Centro
- (*) Nombre y Apellidos solicitante
- (*) Cargo y/o función en Hospital
- (*) Servicio Hospitalario
- (*) Propuesta consensuada con otros Servicio (Indicar servicios)

HOSPITEN RAMBLA
GUILLERMO PASCUA ROQUE
SUPERVISOR
QUIRÓFANO CIRUGÍA GENERAL
NO

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DEL MATERIAL A EVALUAR

- (*) Descripción del material
- (*) Nombre comercial del material
- (*) Rfa. Material
- (*) Marca / Modelo
- (*) Proveedor
- (*) Uso y aplicaciones del material

SUTURA
SILKAM BLACK 3/0 (2) 75CM HR26 DDP
C0760412
B. BRAUN SURGICAL
SUTURAR EN CIRUGÍA GENERAL

EVALUACIÓN TÉCNICA Y/O DE CALIDAD

- (*) Calidad del material/producto:

Mala	Buena	Muy buena	La mejor
	✓		

- (*) Materiales equivalentes de uso actual en el Centro

Cod. Sap	Descripción	Rfa. Mat.	Proveedor
021603	SUT SEDA 3/0-V20-75 GS832 W570H	G5832	MEDTRONIC

- (*) Calidad del nuevo material frente a los materiales equivalentes de uso actual en el Centro

Peor	Igual	Mejor	La mejor
	✓		

Estimación consumos anuales en el Centro
(en unidades)

288 UN

Sustituirían el nuevo material por los de uso actual ??

SI

NO

Observaciones por parte del evaluador/a o Dirección del Centro

SIMILAR CON SU EQUIVALENCIA


Firma Evaluador/a

Fdo.

(*) Campos de obligada cumplimentación por parte del Evaluador/a del Centro de 20 C.I.F.: B-30031241

hospital universitario
hospiten
rambla
EL PUERTO DEL SUR, S.L.U.

Firma Dirección Centro

23/05/2024
Fdo. 
C.I.F.: B-30031241
SITUACIÓN PENDIENTE DE REVISAR

INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y CALIDAD DE MATERIALES.

PERSONA QUE REALIZA LA EVALUACIÓN

(*) Centro	HOSPITEN RAMBLA
(*) Nombre y Apellidos solicitante	GUILLERMO PASCUA ROQUE
(*) Cargo y/o función en Hospital	SUPERVISOR
(*) Servicio Hospitalario	QUIRÓFANO CIRUGÍA GENERAL
(*) Propuesta consensuada con otros Servicio (Indicar servicios)	NO

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DEL MATERIAL A EVALUAR

(*) Descripción del material	SUTURA
(*) Nombre comercial del material	SILKAM BLACK 3/0 (2) 75CM DS19 DDP
(*) Rfa. Material	C0765210
(*) Marca / Modelo	
(*) Proveedor	B. BRAUN SURGICAL
(*) Uso y aplicaciones del material	SUTURAR EN CIRUGÍA GENERAL

EVALUACIÓN TÉCNICA Y/O DE CALIDAD

(*) Calidad del material/producto:

Mala	Buena	Muy buena	La mejor
	✓		

(*) Materiales equivalentes de uso actual en el Centro

Cod. Sap	Descripción	Rfa. Mat.	Proveedor
921602	SUT SEDA 3/0-C13-75 SS854 WS366H	SS854	MEDTRONIC

(*) Calidad del nuevo material frente a los materiales equivalentes de uso actual en el Centro

Peor	Igual	Mejor	La mejor
	✓		

Estimación consumos anuales en el Centro (en unidades)

180 UN

Sustituirían el nuevo material por los de uso actual ??

SI

NO

Observaciones por parte del evaluador/a o Dirección del Centro

GUALA A SU EQUIVALENTE

Firma Evaluador/a

Fdo.

(*) Campos de obligada cumplimentación por parte del Evaluador/a del Centro

hospital universitario
hospiten
rambla

Firma Dirección Centro

05/05/2024
Planta de Hospital Cruz, 115
30001 Santa Fe de Buzacalla
Tel: 92 53 39 29 C.I.F. B-38031241
MERCANCIA PENDIENTE DE REVISAR

INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y CALIDAD DE MATERIALES.

PERSONA QUE REALIZA LA EVALUACIÓN

- (*) Centro
- (*) Nombre y Apellidos solicitante
- (*) Cargo y/o función en Hospital
- (*) Servicio Hospitalario
- (*) Propuesta consensuada con otros Servicio (Indicar servicios)

HOSPITEN RAMBLA
GUILLERMO PASCUA ROQUE
SUPERVISOR
QUIRÓFANO
NO

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DEL MATERIAL A EVALUAR

- (*) Descripción del material
- (*) Nombre comercial del material
- (*) Rfa. Material
- (*) Marca / Modelo
- (*) Proveedor
- (*) Uso y aplicaciones del material

SUTURA
NOVOSYN VIOLET 0 (3.5) 90CM HR40S (M)DDP
C0068556
B. BRAUN SURGICAL
SUTURAR EN CIRUGÍA DE GINECOLOGÍA

EVALUACIÓN TÉCNICA Y/O DE CALIDAD

- (*) Calidad del material/producto:

Mala	Buena	Muy buena	La mejor
	✓		

- (*) Materiales equivalentes de uso actual en el Centro

Cod. Sap	Descripción	Rfa. Mat.	Proveedor
922526	UT TRENZ POLYG 0 GS-24 90 CL914 V358H	CL914	MEDTRONIC

- (*) Calidad del nuevo material frente a los materiales equivalentes de uso actual en el Centro

Peor	Igual	Mejor	La mejor
	✓		

Estimación consumos anuales en el Centro (en unidades)

684 UN

Sustituirían el nuevo material por los de uso actual ??

SI

NO

Observaciones por parte del evaluador/a o Dirección del Centro

Firma Evaluador/a

Fdo.

(*) Campos de obligada cumplimentación por parte del Evaluador/a del Centro

hospital universitario

hospiten 

rambla

CLÍNICAS DEL SUR, S.L.U.

Firma Dirección Centro

05 JUN 2024

Fdo.

Ramón J. C. ... 145

3600 - Calle Cruz de Jonatillo

Tel: 922 67 30 25 G.F.: 6-38034241

MERCADECIA PENDIENTE DE REVISAR

INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y CALIDAD DE MATERIALES.

PERSONA QUE REALIZA LA EVALUACIÓN

(*) Centro	HOSPITEN RAMBLA
(*) Nombre y Apellidos solicitante	MONICA MENDES
(*) Cargo y/o función en Hospital	SUPERVISOR
(*) Servicio Hospitalario	URGENCIAS
(*) Propuesta consensuada con otros Servicio (indicar servicios)	NO

IDENTIFICACIÓN Y DATOS DEL MATERIAL A EVALUAR

(*) Descripción del material	SUTURA
(*) Nombre comercial del material	SILKAM BLACK 5/0 (2) 76CM DS16 DDP
(*) Rfa. Material	C0704124
(*) Marca / Modelo	
(*) Proveedor	B. BRAUN SURGICAL
(*) Uso y aplicaciones del material	SUTURAR

EVALUACIÓN TÉCNICA Y/O DE CALIDAD

(*) Calidad del material/producto:

Mala	Buena	Muy buena	La mejor
	✓		

(*) Materiales equivalentes de uso actual en el Centro

Cod. Sap	Descripción	Rfa. Mat.	Proveedor
921612	SUT SEDA 5/0-C12-76 SS673 W500H	SS673	MEDTRONIC

(*) Calidad del nuevo material frente a los materiales equivalentes de uso actual en el Centro

Peor	Igual	Mejor	La mejor
	✓		

Estimación consumos anuales en el Centro
(en unidades)

72 UN

Sustituirían el nuevo material por los de uso actual ??

SI NO

Observaciones por parte del evaluador/a o Dirección del Centro

El material de sutura es adecuado, se ha realizado la técnica sin incidencias, longitud de hilo y tamaño de aguja correcto. No hay inconveniente en su adquisición para el área.

Firma Evaluador/a

[Firma manuscrita]

Fdo.

(*) Campos de obligada cumplimentación por parte del Evaluador/a del Centro

hospiten rambla

hospiten 
Firma Dirección Centro
CLINICAS DEL SUR, S.L.U.

Fdo.

[Firma manuscrita]
23/05/2024

Cambio de Santa Cruz: 115
38001 Santa Cruz de Tenerife
Tlf.: 922 53 39 29 C.I.F.: B-38031241
MERCANCÍA PENDIENTE DE REVISAR

NOTA ENTREGA MUESTRAS
VALORACION MATERIAL ACUERDO HOSPITEN - B.BRAUN

HOSPITEN HOSPITAL RAMBLA

MATERIAL	REFERENCIA ACTUAL	REFERENCIA BRAUN	DENOMINACION	CANTIDAD MUESTRAS
922525	CL914	C0068556	NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR40S (M)DDP /	8 unidades
922532	V480H	C0068269	NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HS40S (M) DDP /	8 unidades
922573	V9450H	C3046595	NOVOSYN QUICK UNDY 2/0(3)90CM HR37S(MDDP/	8 unidades
922536	CL841	C0068965	NOVOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HRC48 (M) DDP /	8 unidades
922545	CL811	C0068095	NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR37S (M)DDP /	8 unidades
922554	GL122	C0068041	NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26 (M) DDP /	8 unidades
922568	V466	C0068294	NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS37S (M)DDP /	8 unidades
828245	SS633	C0764303	SILKAM BLACK 2/0 (3) 75CM HS23 DDP /	8 unidades
921612	SS673	C0764124	SILKAM BLACK 5/0 (1) 75CM DS16 DDP /	8 unidades
921602	SS654	C0765210	SILKAM BLACK 3/0 (2) 75CM DS19 DDP /	8 unidades
921603	GS832	C0760412	SILKAM BLACK 3/0 (2) 75CM HR26 DDP /	8 unidades
921048	CN290	B0934933	DAFILON BLUE 2 (5) 100CM DS90 PEEL CE /	8 unidades
928125	SS723	C0764752	SILKAM BLACK 2/0 (3) 100CM GS60 DDP /	8 unidades
921053	SN663	C0932353	DAFILON BLUE 3/0 (2) 45CM DS24 DDP X	8 unidades
921057	SN662	C0932205	DAFILON BLUE 4/0 (1,5) 45CM DS19 DDP /	8 unidades
921059	SN871	C0932078	DAFILON BLUE 5/0 (1) 45CM DS12 DDP /	8 unidades
921891	W8522	C3090908	OPTILENE 3/0 (2) 90CM 2XHR26 CV RCP /	8 unidades
921894	VP-762-X	C3090030	OPTILENE 3/0 (2) 75CM HR22 CV RCP /	8 unidades
921897	8557H	C3090902	OPTILENE 4/0 (1,5) 90CM 2XHR17 CV RCP /	8 unidades

DSMP 24

SELLO ENTREGA

hospital universitario
hospiten
rambla
CLÍNICAS DEL SUR - S.L.U.

16 MAY 2024

Ruana de Santa Cruz, 115
38001 Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922 53 39/29 C.I.F.: B-38031241
MERCANCIA PENDIENTE DE REVISAR

B | BRAUN

B. Braun Surgical S.A.
Carretera de Terrassa, 121
08191 Rubí (Barcelona)

N.I.F.: B38344362
HOSPITAL RAMBLA SLU
Rb General Franco, 115
38001 SANTA CRUZ DE TENERIFE

FACTURA PROFORMA

Nº: 5MB13.01

	Cantidad	Presentación
MUESTRAS SUTURAS PARA PRUEBA QUIROFANO	8 UNIDADES	19 REFERENCIAS

IMPORTE SIN IMPUESTOS 80,00 €

IMPORTE IGIC INC 82,40 €

GESTION CLIENTES
CR DE TERRASSA, 121
08191 RUBI
BARCELONA

Cliente 20149546
Fecha 13/05/2024

Registro Mercantil de Sociedades de Barcelona, Hoja nº 150083, Folio 1, Tomo 29126, NIF COMUNITARIO: ES-A-61123782. 5U.