

2024-1960

Centro Solicitante: ROCA Y CLISUR CANARIAS

SAP	DENOMINACION	RFA	NUEVA REF	PREST	PROPIUESTA INCLUSION	
					MEDICAL CANARIA COSTE	CAJA UNIDAD
925130	CATERER PLEUOCATH 50CM X2,7	532527	PL301508	20	561,00 €	28,05 €

VIGENCIA TARIFA 31/12/2025
 PRECIOS PUESTO EN LA PUERTA DEL HOSPITAL


Observaciones:
 EL CODIGO SAP 925130 DEBERAN DE CAMBIAR REFERENCIA DEBIDO A QUE ESTA DESCATALOGADA LA REFERENCIA QUE TENEMOS ACTUALMENTE , DICHO CAMBIO A FECTA TAMBIEN AL COSTE SIENDO LA ALTERNATIVA MAS ECONOMICA

A rellenar por el centro, Marcar con una X si el Material Sanitario es NO facturabile.		
Amb.	ADESLAS	SANITAS
Hosp.	DKV	

El Centro Hospitalario se responsabilizará que dicho material sea facturado al paciente y/o Entidad Aseguradora Pública o Privada, con especial atención a pacientes de Entidades Aseguradoras las cuales requieran consentimiento y autorización previa antes de su uso o aplicación.
 Si el paciente es asegurado de entidades quienes tienen acuerdos con proveedores, previamente la Dirección o Administración del Hospital deberá verificar las marcas y/o proveedores homologados por la Entidad.
 En caso que el paciente pertenezca a Entidades Aseguradora Públicas o Privadas con quienes tengamos "Tarifa de Prestación Cerrada", antes de dar conformidad la Dirección del hospital deberá analizar el coste del material junto con la tarifa de prestación.


Informe y/o Gestión realizada por:
 Gara Fernandez Hernandez

Fdo: 


 Santiago
 18/12/2024

SAP	DENOMINACION	USO ACTUAL		PROUESTA INCLUSION		DESVIACION					
		CONS 2023	MEDICAL CANARIA COSTE CAJA UNIDAD	GASTO ANUAL	RFA	PREST	MEDICAL CANARIA COSTE CAJA UNIDAD	GASTO ANUAL	€	%	
925130	CATETER PLEUOCATH 50CM X2,7	40	578,40 €	28,92 €	1.156,80 €	20	561,00 €	28,05 €	1.122,00 €	-34,80 €	-3,01%


 Santiago
 18/12/2024



MEDICAL CANARIAS S.A.

DELEGACIÓN GRAN CANARIA
C/ Olof Palme nº 31 bajo
35010 Las Palmas de G.C.
Tlfn. 928 22 52 05 - Fax. 928 22 95 23
Email: medical-lp@medicalcanarias.com

DELEGACIÓN TENERIFE
C/ Esperanto nº 4, Bajo, Edificio Daniel II
38280 Tegueste
Tlfn. 922 54 48 53 - Fax. 922 54 49 53
Email: medical-tf@medicalcanarias.com

PRESUPUESTO			
Serie	Número	Fecha	Cliente
LP	24010337	09/10/2024	0573

ROCA GESTION HOSPITALARIA S.L.
CL/Buganvilla,1
35100 SAN BARTOLOMÈ DE TIRAJANA
LAS PALMAS-ESPAÑA
CIF: B35665991

DATOS COMERCIAL

Este presupuesto le ha sido enviado por

Email: _____ Teléfono: _____

A la atención de:

Referencia	Descripción	Código Z	Unidades	Precio	Importe
PL301508	CATETER THORAKATH C/20 (532527)		20,00	28,0500	561,00

Importe neto	Base I.G.I.C.	%IGIC	Total I.G.I.C.
561,00	561,00	0,00	

Validez de la oferta: 30 días

* Portes e impuestos incluidos

OBSERVACIONES:

TOTAL	561,00
--------------	---------------

Exento de IGIC - Comerciante Minorista

INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE LAS PALMAS, FOLIO 210, TOMO 602, Nº 379, SECCIÓN 3ª, HOJA 6676, INSCRIPCIÓN 1ª, CIF A-35139252

Gara Fernández Hernández

De: Steffan Romay Robertsson
Enviado el: miércoles, 18 de diciembre de 2024 14:12
Para: Gara Fernández Hernández
Asunto: RE: 4500828753

Buenas tardes Gara.

La compañera de UCI pudo hablar con el Dr. Prada y le indica que esta referencia cumple con las necesidades del servicio.

Saludos

Steffan Romay Robertsson
Responsable Dpto. de Compras Hospiten Roca




Feliz Navidad

Llega la Navidad, y es el momento perfecto para celebrar que estamos juntos, trabajando siempre por tu bienestar y acompañándote en cada paso.

Este es el reto que nos mueve y que llevamos haciendo realidad desde hace más de 55 años.

Celebrémoslo juntos.



 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

De: Steffan Romay Robertsson <steffan.romay@hospiten.com>
Enviado: miércoles, 18 de diciembre de 2024 9:40
Para: Gara Fernández Hernández <gara.fernandez@hospiten.com>
Asunto: RE: 4500828753

Hola Gara.

He vuelto a reclamar al servicio. Se que el Dr. que valora la muestra no viene todos los días. La compi que lleva esto me avisa en cuanto el Dr lo vea.
Espero poder decirte algo pronto.

Saludos

Steffan Romay Robertsson
Responsable Dpto. de Compras Hospiten Roca



THORAKATH

Equipo de drenaje pleural de pequeño calibre para neumotórax.

TUBO NO COLAPSABLE

Fabricado en Polietileno radiopaco.

TÉCNICA DE COLOCACIÓN ASÉPTICA, FÁCIL Y RÁPIDA

Gracias a la presencia de una vaina de manipulación. Poco traumática y bien tolerada por el paciente sin necesidad de intervención quirúrgica.

La longitud de la vaina es menor que la del catéter, lo que permite que éste sobresalga siempre por la punta de la aguja evitando el riesgo de producir neumotórax.

FACILITA LA MOVILIDAD INMEDIATA DEL PACIENTE

Principalmente cuando se utiliza junto con la **Válvula de Heimlich de Plastimed**.

POSIBILIDAD DE INSTALACIONES Y FÁCIL CIERRE DEL DRENAJE

Mediante una llave de 3 vías de alta calidad resistente a presiones.

MAYOR SEGURIDAD EN LA CONEXIÓN CON EL RECIPIENTE ASPIRADOR

Gracias al conector cónico Luer-Lock de gran superficie de contacto.

CADA EQUIPO THORAKATH INCLUYE:



- Aguja de punción protegida con una funda.
- Catéter de Polietileno radiopaco multiperforado, protegido por una vaina estéril.
- Llave de 3 pasos.
- Conector cónico 6-13mm.

CON CÓDIGO DE COLOR

Para identificación del diámetro del catéter.

DISPONIBLE VERSIÓN "SAFE"

Con sistema anti-acodamiento.



LATEX

PVC

DEHP

STERILE EO

REF.	DESCRIPCIÓN	CATÉTER	AGUJA	CÓDIGO DE COLOR	UDS./CAJA
PL301306	Thorakath Neonatal	6F x 30cm	13G x 5,7cm	Verde	20
PL301408	Thorakath Pediátrico	8F x 40cm	10G x 7,7cm	Rojo	20
PL301508	Thorakath Adulto	8F x 50cm	10G x 7,7cm	Rojo	20
PL301S510	Thorakath "Safe" Adulto	10F x 50cm	8G x 7,7cm	Azul	20

FI-01 Thorakath 28/02/24

INTERSURGICAL

C/ Plasencia, 39, Pol. Ind. Las Nieves, 28935 Móstoles (Madrid)

Tel.: 91 665 73 15 Fax: 91 685 50 99

E-mail: mail@intersurgical-es.com

Web: www.intersurgical.es

Gara Fernández Hernández

De: Carolina Curbelo - Medical Canarias S.A. <ccg@medicalcanarias.com>
Enviado el: miércoles, 9 de octubre de 2024 9:31
Para: Gara Fernández Hernández
Asunto: RE: ALTERNATIVA A LA REFERENCIA 532527
Datos adjuntos: OFERTA CL. ROCA_THORALATH.pdf; FI-01 Thorakath.pdf

AVISO: Este correo es externo a la organización. No acceda a enlaces o descargue adjuntos salvo que conozca al remitente y sepa que el contenido es seguro.

Hola Gara buenos días,

Te reenvío la ficha técnica, se la mandé ayer a Vanesa, y el presupuesto.

Respecto a los certificados se los he pedido al fabricante, en cuanto los tenga te los hago llegar.

Cualquier cosa adicional me dices,

Un saludo.

De: Gara Fernández Hernández <gara.fernandez@hospiten.com>
Enviado el: miércoles, 9 de octubre de 2024 8:30
Para: ccg@medicalcanarias.com
CC: Jose Manuel Jorge Pérez <josemanuel.jorge@hospiten.com>
Asunto: ALTERNATIVA A LA REFERENCIA 532527

Hola buenos dias carolina

Necesitamos por favor que nos pases presupuesto lo antes posible para el grupo Hospiten de la referencia propuesta para la alternativa del material 532527 , se requiere la siguiente documentación

PRESUPUESTO
FICHA TECNICA

Certificado Registro Sanitario de dicho material.

Certificados CE, de calidad, medido Ambiente y/o seguridad, dependiendo del tipo de producto o material.

Vigencia Tarifa como mínimo 31 de diciembre 2024

Saludos

Gara Fernández Hernández

De: Vanessa Robaina Morales
Enviado el: miércoles, 9 de octubre de 2024 8:21
Para: Jose Manuel Jorge Pérez; Gara Fernández Hernández
CC: Steffan Romay Robertsson
Asunto: RV: 4500828753
Datos adjuntos: FI-01 Thorakath.pdf

Buenos días,

hemos solicitado el catéter pleurocath sap: 925130 pero ya no se fabrica y el proveedor nos ha ofrecido la alternativa que adjunto en el correo.


Muchas gracias.

Cateter pleurocath Socarr 12'7
532527
28'92
578'40'20

Vanessa Robaina Morales
Hospiten Roca



Pasión y vocación
al servicio del progreso
de la salud



 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

De: Carolina Curbelo - Medical Canarias S.A. <ccg@medicalcanarias.com>
Enviado: martes, 8 de octubre de 2024 14:08
Para: Vanessa Robaina Morales <vanesa.robaina@hospiten.com>
Asunto: RE: 4500828753

No suele recibir correo electrónico de ccg@medicalcanarias.com. Por qué es esto importante

AVISO: Este correo es externo a la organización. No acceda a enlaces o descargue adjuntos salvo que conozca al remitente y sepa que el contenido es seguro.

Hola Vanesa buenos días,

Me ha pasado mi compañero Nicolás el pedido con una referencia que se te había quedado pendiente. No sé si sabes que él está de baja por una intervención urgente, por lo que voy a retomar el tema yo y te voy a ayudar lo mejor posible.

Desconozco hasta dónde llegaste en conversaciones con él, pero te comento por si no lo sabías que la referencia 532527 ya no la fabrica el proveedor. Como alternativa nos han dado la referencia PL301508, incluida en la ficha técnica que te adjunto. Como podrás comprobar se trata de un catéter de 8F X 50 cm, por lo que te rogaría que miraras si te sirve como sustituto y si es así, me lo confirmas por favor para mandarte el presupuesto con la nueva referencia.

Muchas gracias,

929485 cateter pleural Pneumocath 8FX50cm

Un saludo.

Belaman 503001 4506 20und
22'50€

De: Vanessa Robaina Morales <vanesa.robaina@hospiten.com>
Enviado: martes, octubre 8, 2024 10:46:19 a. m.
Para: 'Nicolas - Medical Canarias' <na@medicalcanarias.com>
Asunto: RV: 4500828753

Buenos días,


¿alguna novedad sobre el pedido adjunto?

Saludos.

Vanessa Robaina Morales
Hospiten Roca

C/ Bugarvilla, 1
35100 San Agustín · Gran Canaria
Islas Canarias Spain

hospiten.com



Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

Este correo y cualquier archivo enviado con él son confidenciales y exclusivamente para el uso de la persona a quien va dirigida. Si usted ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo comuniqué y proceda a su destrucción. Todas las opiniones que se presentan son exclusivamente de su autor y no representan necesariamente las de Hospiten Gestión A.I.E. La publicación no autorizada, uso, difusión, transmisión, impresión o copia de este mensaje de correo electrónico y sus archivos adjuntos está estrictamente prohibida. En cumplimiento de la normativa de protección de datos, le informamos que los datos relativos al destinatario del presente correo son tratados por parte

de Hospiten Gestión A.I.E. con fines de contacto profesional basado en el interés legítimo para el mantenimiento de la relación entre remitente y destinatario. Los datos se conservarán mientras se mantenga dicha relación y no se solicite su supresión y, en su caso, durante los plazos legales de aplicación). Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición dirigiéndose por escrito, adjuntando copia del DNI o documento identificativo al Responsable, en la dirección Plaza 25 de julio, Apartado de correos 10681, 38004 Santa Cruz de Tenerife, o mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección: protecciondedatos@hospiten.com, adjuntando copia de DNI u otro documento identificativo, así como a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos: www.aepd.es).

This e-mail and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual to whom it is addressed. If you have received this email in error please send it back to the person that sent it to you. Any views or opinions presented are solely those of its author and do not necessarily represent those of Hospiten Gestión A.I.E. Unauthorized publication, use, dissemination, forwarding, printing or copying of this email and its associated attachments is strictly prohibited.

De: Javier Almoguera <Medical-lp@medicalcanarias.com>
Enviado: jueves, 12 de septiembre de 2024 9:33
Para: Vanessa Robaina Morales <vanesa.robaina@hospiten.com>
Cc: 'Nicolas - Medical Canarias' <na@medicalcanarias.com>
Asunto: RV: 4500828753

AVISO: Este correo es externo a la organización. No acceda a enlaces o descargue adjuntos salvo que conozca al remitente y sepa que el contenido es seguro.

Hola Vanessa

Te comento. El pedido 4500828753, no lo podemos servir. El fabricante de los catéter, tiene un problema de actualización de los productos y de momento, hasta que no tengan autorización, no pueden fabricar.. Estamos a la espera de información, pero creo que esto no es a medio plazo. Estamos buscando alternativa. Te pongo en copia con el compañero que lleva la parte comercial, por si hay algo nuevo
El otro pedido, te lo entregamos mañana viernes

Saludos

Javier Almoguera López
Medical Canarias S.A.
C/Olof Palme, 31 bajo
35010-Las Palmas de Gran Canaria
Tfno.: 928 22 52 05
Fax. 928 22 95 23
medical-lp@medicalcanarias.com

De: Vanessa Robaina Morales [<mailto:vanesa.robaina@hospiten.com>]
Enviado el: jueves, 12 de septiembre de 2024 10:08
Para: Javier Almoguera
Asunto: RE: 4500828753

Buenos días.


Adjunto pedidos.

Saludos.

Vanessa Robaina Morales
Hospiten Roca

C/ Buganvilla, 1
35100 San Agustín · Gran Canaria
Islas Canarias Spain

hospiten.com



⚠ Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

Este correo y cualquier archivo enviado con él son confidenciales y exclusivamente para el uso de la persona a quien va dirigida. Si usted ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo comunique y proceda a su destrucción. Todas las opiniones que se presentan son exclusivamente de su autor y no representan necesariamente las de Hospiten Gestión A.I.E. La publicación no autorizada, uso, difusión, transmisión, impresión o copia de este mensaje de correo electrónico y sus archivos adjuntos está estrictamente prohibida. En cumplimiento de la normativa de protección de datos, le informamos que los datos relativos al destinatario del presente correo son tratados por parte de Hospiten Gestión A.I.E. con fines de contacto profesional basado en el interés legítimo para el mantenimiento de la relación entre remitente y destinatario. Los datos se conservarán mientras se mantenga dicha relación y no se solicite su supresión y, en su caso, durante los plazos legales de aplicación). Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición dirigiéndose por escrito, adjuntando copia del DNI o documento identificativo al Responsable, en la dirección Plaza 25 de julio, Apartado de correos 10681, 38004 Santa Cruz de Tenerife, o mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección: protecciondedatos@hospiten.com, adjuntando copia de DNI u otro documento identificativo, así como a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos: www.aepd.es).

This e-mail and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual to whom it is addressed. If you have received this email in error please send it back to the person that sent it to you. Any views or opinions presented are solely those of its author and do not necessarily represent those of Hospiten Gestión A.I.E. Unauthorized publication, use, dissemination, forwarding, printing or copying of this email and its associated attachments is strictly prohibited.

De: Javier Almoguera <Medical-lp@medicalcanarias.com>

Enviado: jueves, 12 de septiembre de 2024 9:06

Para: Vanessa Robaina Morales <vanesa.robaina@hospiten.com>

Asunto: RE: 4500828753

AVISO: Este correo es externo a la organización. No acceda a enlaces o descargue adjuntos salvo que conozca al remitente y sepa que el contenido es seguro.

Buenos días Vanessa

No tenemos como recibidos los pedido 4500828753 y 4500828423. Te ruego nos los envíes de nuevo. Mañana viernes bajaremos al Sur. Gracias y disculpa las molestias

Saludos

Javier Almoguera López
Medical Canarias S.A.

C/Olof Palme, 31 bajo
35010-Las Palmas de Gran Canaria
Tfno.: 928 22 52 05
Fax. 928 22 95 23
medical-lp@medicalcanarias.com

De: Vanessa Robaina Morales [<mailto:vanesa.robaina@hospiten.com>]

Enviado el: jueves, 12 de septiembre de 2024 8:49

Para: Javier Almoguera

Asunto: 4500828753

Buenos días,

necesitamos saber plazo de entrega del pedido que menciono en el asunto,

muchas gracias.

Vanessa Robaina Morales
Hospiten Roca

C/ Buganvilla, 1
35100 San Agustín · Gran Canaria
Islas Canarias Spain

hospiten.com



⚠ Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

Este correo y cualquier archivo enviado con él son confidenciales y exclusivamente para el uso de la persona a quien va dirigida. Si usted ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo comunique y proceda a su destrucción. Todas las opiniones que se presentan son exclusivamente de su autor y no representan necesariamente las de Hospiten Gestión A.I.E. La publicación no autorizada, uso, difusión, transmisión, impresión o copia de este mensaje de correo electrónico y sus archivos adjuntos está estrictamente prohibida. En cumplimiento de la normativa de protección de datos, le informamos que los datos relativos al destinatario del presente correo son tratados por parte de Hospiten Gestión A.I.E. con fines de contacto profesional basado en el interés legítimo para el mantenimiento de la relación entre remitente y destinatario. Los datos se conservarán mientras se mantenga dicha relación y no se solicite su supresión y, en su caso, durante los plazos legales de aplicación). Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición dirigiéndose por escrito, adjuntando copia del DNI o documento identificativo al Responsable, en la dirección Plaza 25 de julio, Apartado de correos 10681, 38004 Santa Cruz de Tenerife, o mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección: protecciondedatos@hospiten.com, adjuntando copia de DNI u otro documento identificativo, así como a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos: www.aepd.es).

This e-mail and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual to whom it is addressed. If you have received this email in error please send it back to the person that sent it to you. Any views or opinions presented are solely those of its author and do not necessarily represent those of Hospiten Gestión A.I.E.

Gara Fernández Hernández

De: Gara Fernández Hernández
Enviado el: miércoles, 9 de octubre de 2024 8:58
Para: Vanessa Robaina Morales
CC: Steffan Romay Robertsson; Jose Manuel Jorge Pérez
Asunto: RE: 4500828753
Datos adjuntos: intra_Katalog_deutsch_20231118.pdf

Hola Vanesa también tenemos creado el siguiente catéter en leleman

929485 cateter pleural phneumocath 8f x500mm referencia 503001
Adjuntamos catalogo

Saludos

De: Gara Fernández Hernández <gara.fernandez@hospiten.com>
Enviado el: miércoles, 9 de octubre de 2024 8:28
Para: Vanessa Robaina Morales <vanesa.robaina@hospiten.com>; Jose Manuel Jorge Pérez <josemanuel.jorge@hospiten.com>
CC: Steffan Romay Robertsson <steffan.romay@hospiten.com>
Asunto: RE: 4500828753

Hola Vanesa buenos dias

Se requiere conformidad por parte del servicio a la alternativa propuesta por el proveedor .

Saludos

Gara Fernández Hernández
Dpto. Gestión y Adjudicación de Compras / Purchasing Department




Pasión y vocación
al servicio del progreso
de la salud



Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

PNEUMOCATH® / NEO-PNEUMOCATH®

Dünnere, röntgenkontrastgebende Saugdrain im Schubbeutel, mit Ringmarken, Dreiwegehahn und Schlauchansatz zum Absaugen von Luft und/oder Flüssigkeit in der Pleurahöhle sowie in allen Notfallsituationen, wo das Anlegen einer chirurgischen Saugdrainage oft zu spät kommt oder zu risikoreich erscheint. In der Pädiatrie erfreut sich der PNEUMOCATH® wegen seiner geringen Größe und einfachen Handhabung besonderer Beliebtheit. Der NEO-PNEUMOCATH® mit vergrößertem Lumen bietet eine neue, verbesserte Technik zur Drainage im Thoraxraum. Er ist auch geeignet zur Vereinfachung der Saugmethode nach Bülow und anderer Trokarverfahren. Das gewebefreundliche Material sowie ein Ventil nach Heimlich (PNEUMOVENT®) mit festem LL-Verschluss sorgt für größere Sicherheit. Der Katheter gewährleistet eine sterile, sichere und schnelle Handhabung ohne weitere Hilfsmittel



Inhalt

Grundausrüstung/Basismodell besteht aus

- Saugkatheter in Schutzhülle
- Punktionsnadel und DWH (Drei-Wege-Hahn) mit Stufenadapter.

Ausstattung der Sets lt. Angabe

REF	PNEUMOCATH®	Stichlänge Nadel	Katheter Länge	Katheter Größe
503 001	PNEUMOCATH® für Erwachsene	85 mm	500 mm	8 F (2.7 mm)
503 002	PNEUMOCATH® für Kinder	65 mm	400 mm	8 F (2.7 mm)
503 003	PNEUMOCATH® für Früh- u. Neugeborene	55 mm	300 mm	6 F (2.0 mm)

VPE: 20 Stück

503 401	PNEUMOCATH® Set, bestehend aus <ul style="list-style-type: none"> • Basismodell • 50 ml Spritze • Beutel 2.0 ltr. mit 90 cm Schlauch 	85 mm	500 mm	8 F (2.7 mm)
503 501	PNEUMOCATH® Set bestehend aus <ul style="list-style-type: none"> • siehe 503 401 • Heimlich-Ventil(Pneumovent®) 	85 mm	500 mm	8 F (2.7 mm)

VPE: 10 Stück

REF	NEO-PNEUMOCATH®	Stichlänge Nadel	Katheter Länge	Katheter Größe
503 011	NEO-PNEUMOCATH® für Erwachsene	85 mm	500 mm	10 F (3.2 mm)
503 012	NEO-PNEUMOCATH® für Kinder	65 mm	400 mm	10 F (3.2 mm)

VPE: 20 Stück

Gara Fernández Hernández

De: Gara Fernández Hernández
Enviado el: miércoles, 18 de diciembre de 2024 15:43
Para: Lorenzo Galán
CC: Steffan Romay Robertsson; Jose Manuel Jorge Pérez
Asunto: RV: 4500828753-CAMBIO DE REFERENCIA CATETER PLEUOCATH registro 2024-1960
Datos adjuntos: CAMBIO DE REFERENCIA Y PRECIO 925130 CATETER PLEUROCATH.xlsx

Hola buenas tardes lorenzo

En el día de hoy se ha dado autorización para el cambio de referencia y coste a la baja, del siguiente código SAP de medical canaria, el motivo de este cambio es que la referencia actual esta descatalogada y hemos conseguido una alternativa

Por favor cambiar en todos los contratos marcos del proveedor medical canaria, pongo en copia a Steffan porque necesitaba realizar pedido de dicho material.

Centro Solicitante: ROCA Y CLISUR CANARIAS					PROPUESTA INCLUSION		
PROVEEDOR					MEDICAL CANARIA		
					COSTE		
SAP	DENOMINACION	RFA	NUEVA REF	PREST	CAJA	UNIDAD	
925130	CATETER PLEUOCATH 50CM X2,7	532527	PL301508	20	561,00 €	28,05 €	-3,01%
VIGENCIA TARIFA 31/12/2025							
PRECIOS PUESTO EN LA PUERTA DEL HOSPITAL							
Observaciones:							
EL CODIGO SAP 925130 DEBERAN DE CAMBIAR REFERENCIA DEBIDO A QUE ESTA DESCATALOGADA LA REFERENCIA QUE TENEMOS ACTUALMENTE , DICHO CAMBIO AFECTA TAMBIEN AL COSTE SIENDO LA ALTERNATIVA MAS ECONOMICA							

El Centro Hospitalario se responsabilizará que dicho material sea facturado al paciente y/o Entidad Aseguradora Pública o Privada, con especial atención a pacientes de Entidades Aseguradoras las cuales requieran consentimiento y autorización previa antes de su uso o aplicación.

Si el paciente es asegurado de Entidades quienes tienen acuerdos con proveedores, previamente la Dirección o Administración del Hospital deberá verificar las marcas y/o proveedores homologados por la Entidad. En caso de que el paciente pertenezca a Entidades Aseguradoras Públicas o Privadas con quienes tengamos "Tarifa de Prestación Cerrada", antes de dar conformidad la Dirección del Hospital deberá analizar el coste del material junto con la tarifa de prestación.

Saludos

De: Steffan Romay Robertsson <steffan.romay@hospiten.com>
Enviado el: miércoles, 18 de diciembre de 2024 14:12