

Centro Solicitante: Hospiten Sur.

PROPUESTA INCLUSION

PROVEEDOR

B.BRAUN
PRECIO

SAP DENOMINACION

RFA

PREST

CAJA

UNIDAD

CREAR	CATETER VENOSO CENTRAL SEGURIDAD 5 LUCES	4166852F	10	520,00 €	52,00 €
-------	--	----------	----	----------	---------

IMPUESTOS NO INCLUIDOS 3% IGIC
VIGENCIA TARIFA 31/12/2018

MATERIAL EQUIVALENTE DE USO ACTUAL

SAP DENOMINACION

RFA

PROVEEDOR

TARIFA PRESTACION

920552	CATETER MULTILUMEN TRES VIAS N°20	CV15703	DIREX	39,03 €
--------	-----------------------------------	---------	-------	---------

El Centro Hospitalario se responsabilizará que dicho material sea facturado al paciente y/o Entidad Aseguradora Pública o Privada, con especial atención a pacientes de Entidades Aseguradoras las cuales requieran consentimiento y autorización previa antes de su uso o aplicación.

Si el paciente es asegurado de entidades quienes tienen acuerdos con proveedores, previamente la Dirección o Administración del Hospital deberá verificar las marcas y/o proveedores homologados por la Entidad.

En caso que el paciente pertenezca a Entidades Aseguradora Públicas o Privadas con quienes tengamos "Tarifa de Prestación Cerrada", antes de dar conformidad la Dirección del hospital deberá analizar el coste del material junto con la tarifa de prestación.

GRUPO: CT (Cánulas, Sondas, Tubos y Catéteres).

CLASE: CT04 (Catéteres).

CARACTERISTICAS: CT0402 (Catéter Venoso Central).

Informe y/o Gestión realizada por:


José Manuel Jorge Pérez.

Fdo.....

José



PROVEEDOR		USO ACTUAL		DENOMINACION				PROPUESTA INCLUSION	
SAP	DENOMINACION	RFA	DIREX COSTE UNIDAD	DENOMINACION	RFA	PREST	B.BRAUN PRECIO CAJA	UNIDAD	
920552	CATETER MULTILUMEN TRES VIAS Nº20	CV15703	19,03 €	CATETER VENOSO CENTRAL SEGURIDAD 5 LUCES	4166852F	10	520,00 €	52,00 €	



CVC
BRAUN

MODELO 1. ADMISIÓN DE NUEVOS MATERIALES

PROPUESTA DE NUEVO MATERIAL HOSPITALARIO PARA SU INCLUSIÓN EN LA GUÍA HOSPITALARIA DE HOSPITEN

1. Nombre material: CVC Slices
2. Nombre comercial: Carthox OVENIS
3. Laboratorio: Braun
4. Presentación: Unidad
5. Aplicación: Cateter venoso central
6. Descripción del producto: Cateter venoso central
7. Reséñese la acción diagnóstica/terapéutica principal y el uso terapéutico del material que justifique su inclusión:
Cateter venoso central con slices
8. Materiales de uso actual en Hospiten:
no existe
9. Razones clínicas por las cuales este material es superior a los citados anteriormente:
10. ¿Qué materiales considera usted podrían retirarse de la Guía reseñados anteriormente? Ninguno

FECHA:

Fdo.: Dr.

Necea: Sup. UVI

VºBº

Dr.

Director Médico

Dr. Febles
Dir. Médico.

Jose Manuel Jorge Pérez

De: Daniel Manso
Enviado el: martes, 28 de noviembre de 2017 13:31
Para: Jose Manuel Jorge Pérez
Asunto: HOJA DE NUEVO MATERIAL (CATETER VENOSO CENTRAL 5 LUCES)
Datos adjuntos: CATETER VENOSO CENTRAL DE 5 LUCES.pdf

Buenos días Jose.

Adjunto hoja de nuevo material correspondiente a un catéter venoso central de 5 luces que nos esta solicitando el servicio de UVI.

Ya tenemos uno en uso, pero de 3 luces, el código SAP es el 920552.

La diferencia con el de uso actual es que al tener más luces es posible utilizar el mismo catéter para administrar un mayor número de medicamentos. Un segundo beneficio es la seguridad.

Un saludo.

Daniel

La referencia es 4166852F

OFERTA

11/2017/1/1440

B. Braun Medical SACarretera de Terrassa, 121
Dirección Postal: Apartado 6
E-08191 Rubí (Barcelona)
Tel.: 935866200*
Fax: 935881096

Su referencia:

ATN. José Manuel Jorge

Haga referencia en sus comunicaciones:

HOSPITAL RAMBLA SLU
(Compras)
Rb General Franco, 115
38001 Santa Cruz de Tenerife
STA. CRUZ TENERIFEReferencia: 11/2017/1/1440
Fecha oferta: 29/11/2017
Válida hasta: 27/02/2018
Su contacto: Yolanda De Miguel
Anestesia (01)
628942008

Cod. Prod	Denominación Producto	Presentación	Caja/Ud	Precio
4166852S	CERTOFIX QUINTO S 1220 SAFETY	car/10	Unidad	52,00
4166852-07	CERTOFIX QUINTO S 1220-EU/SA	car/10	Unidad	49,00

Aplica a toda la oferta:

Impuestos NO Incluidos

Vigencia: desde 28/11/2017 hasta 28/11/2018

Jose Manuel Jorge Pérez

De: yolanda.de_miguel@bbraun.com
Enviado el: jueves, 30 de noviembre de 2017 9:08
Para: Jose Manuel Jorge Pérez
Asunto: Cateter venoso 5 luces
Datos adjuntos: 02965407.pdf; ATT6247386.htm; DT Certofix Quinto V.pdf.pdf; ATT6247387.htm; Folleto Certodyn.pdf.pdf; ATT6247388.htm

B días José

Te adjunto la oferta que me solicitaste de catéteres venosos centrales de 5luces.

En la oferta te pongo los de seguridad (que entiendo que son los que quieres para cumplir la legislación de seguridad) pero como no especificabas también los normales.

Este cateter también tiene el sistema que te comentaba con los de tres y dos luces para evitar la placa de radiografía y asegurar la colocación.

Quedo a tu disposición para cualquier duda.

Un saludo

Jose Manuel Jorge Pérez

De: Rafael Martínez Iturbe
Enviado el: miércoles, 20 de diciembre de 2017 19:40
Para: Jose Manuel Jorge Pérez
CC: Daniel Manso; Angel Martín
Asunto: RV: SOLICITUD CATETER VENOSO CENTRAL SEGURIDAD 5 LUCES
Datos adjuntos: CATETER VENOSO CENTRAL DE 5 LUCES.pdf; Cateter venoso 5 luces;
SOL.CATETER VENOSO CENTRAL SEGURDIAD 5 LUCES RFA 4166852F (BRAUN)
SUR.xlsx

Ok a efectos de compras

Un saludo,

Rafael Martínez

De: Jose Manuel Jorge Pérez
Enviado el: jueves, 30 de noviembre de 2017 13:06
Para: Rafael Martínez Iturbe
Asunto: SOLICITUD CATETER VENOSO CENTRAL SEGURIDAD 5 LUCES

Buenos días

Adjunto solicitud por parte del Servicio de UVI y Dr. Febles junto con ppto y estudio económico de lo solicitado (CATETER VENOSO CENTRAL SEGURIDAD 5 LUCES) para su consideración y conformidad como responsable económico del Centro.

Ruego su conformidad para proceder a la autorización por parte de la Dirección de Compras.

Muchas Gracias!!

Saludos Cordiales
José Manuel Jorge
Responsable Fungible y Prótesis.

De: Daniel Manso
Enviado el: martes, 28 de noviembre de 2017 13:31
Para: Jose Manuel Jorge Pérez
Asunto: HOJA DE NUEVO MATERIAL (CATETER VENOSO CENTRAL 5 LUCES)

Buenos días Jose.

Adjunto hoja de nuevo material correspondiente a un catéter venoso central de 5 luces que nos esta solicitando el servicio de UVI.

Ya tenemos uno en uso, pero de 3 luces, el código SAP es el 920552.

La diferencia con el de uso actual es que al tener más luces es posible utilizar el mismo catéter para administrar un mayor número de medicamentos. Un segundo beneficio es la seguridad.

Un saludo.

Daniel
La referencia es 4166852F

Jose Manuel Jorge Pérez

De: MFB / Comercial <comercial@mfbsl.com>
Enviado el: viernes, 18 de mayo de 2018 8:41
Para: Jose Manuel Jorge Pérez
Asunto: RE: SOLICITUD PPTO GRUPO HOSPITEN MUY URGENTE

Buenos días,

A día de hoy no trabajamos con el producto solicitado.

Gracias por contar con nosotros.

Atentamente,

Esther Montañez
Dpto. Comercial
Tel.: 928 465 344 - Ext. 2209

MARCIAL FERNÁNDEZ BETANCORT, S.L.
Suministros y Servicios Hospitalarios

AVISO LEGAL:

La información de este e-mail y, si se adjunta en el asunto, los ficheros adjuntos, es de carácter exclusiva y estrictamente confidencial para el destinatario exclusivamente mencionado. Si lo ha recibido y leído, por error al no ser el destinatario indicado, o tiene conocimiento del mismo por cualquier motivo, está avisado de su estado, y le comunicamos que ha de notificarlo a esta misma dirección de e-mail y proceder a su borrado o eliminación. Le informamos que está terminantemente prohibido cualquier copia, utilización, divulgación, distribución, alteración, archivo, reproducción, y comunicar a terceros el presente mensaje y ficheros adjuntos, sin consentimiento expreso en virtud de la normativa vigente. En caso de realizarlo, podría constituir una violación de confidencialidad, e incurrir en las responsabilidades legales pertinentes.

LEGAL WARNING:

The information in this e-mail, and the files attached if there were any, is strictly confidential and exclusively for the addressee. Should you receive or read it by mistake or should you have any knowledge of its contents by any means, you are requested to notify it to this e-mail address and to proceed to delete or eliminate it. It is strictly forbidden to copy, use, spread, distribute, modify, file, reproduce and communicate to third party the contents on this message and the files attached without express consent, by virtue of the law in force. Not complying to this law may constitute an infringement of privacy and incur the pertinent legal liabilities.

De: Jose Manuel Jorge Pérez [mailto:josemanuel.jorge@hospiten.com]
Enviado el: jueves, 17 de mayo de 2018 17:03
Para: MFB / Dpto Comercial
Asunto: SOLICITUD PPTO GRUPO HOSPITEN MUY URGENTE
Importancia: Alta

Buenos días

Por favor, necesitamos que nos haga llegar en la mayor brevedad posible, la siguiente información que a continuación pasó a detallar para el Grupo Hospiten.

- 1- Estimación Entrega.
- 2- Presentación.
- 3- Ficha Técnica o Catálogo.
- 4- Registro Sanitario.
- 5- Vigencia Tarifa como mínimo 31 de Diciembre 2018
- 6- Los precios a presentar en este Departamento Central, deberán ser precios puestos en la puerta del hospital. Se entiende como precios puestos en la puerta del hospital, con impuestos, transportes, aduanas, etc.. incluidos.
- 7- Presupuesto del siguiente material que a continuación paso a detallar

CATETER VENOSO CENTRAL SEGURIDAD 5 LUCES RFA 4166852F

Observaciones:

Necesitamos producto alternativo de la marca BD que usted representa.

Muchas Gracias.

Saludos Cordiales
José Manuel Jorge
Responsable Fungible y Prótesis.

Jose Manuel Jorge Pérez

Dpto. Gestión y Adjudicación de Compras / Purchasing Department




Avenida Marítima, 3
38003 Santa Cruz de Tenerife
Islas Canarias. España

T (+34) 922 629 470
F (+34) 922 622 203

www.hospiten.com



 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

Este correo y cualquier archivo enviado con él son confidenciales y exclusivamente para el uso de la persona a quien va dirigida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor envíelo de vuelta a la persona que se lo envió a usted. Todas las opiniones que se presentan son exclusivamente de su autor y no representan necesariamente las de Hospiten Gestión A.I.E. La publicación no autorizada, uso, difusión, transmisión, impresión o copia de este mensaje de correo electrónico y sus archivos adjuntos está estrictamente prohibida.

En cumplimiento de la normativa de protección de datos, le informamos de que sus datos personales forman parte de un fichero propiedad de Hospiten Gestión A.I.E y son tratados con la única finalidad de mantenimiento de la relación adquirida con usted. Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a Plaza 25 de julio. Apartado de correos 10681. Santa Cruz de Tenerife. 38004, o a través del correo electrónico SOLICITUDES_ARCO@HOSPITEN.COM.

This e-mail and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual to whom it is addressed. If you have received this email in error please send it back to the person that sent it to you. Any views or opinions presented are solely those of its author and do not necessarily represent those of Hospiten Gestión A.I.E. Unauthorized publication, use, dissemination, forwarding, printing or copying of this email and its associated attachments is strictly prohibited.

CERTOFIX QUINTO V

Catéter de cinco lúmenes para la cateterización de la vena cava según técnica Seldinger, con cánula valvulada que permite la punción en circuito cerrado evitando la salida de sangre y la posible entrada de aire.

La colocación de la guía mediante la cánula valvulada permite la permanencia de la jeringa en posición de aspirado.

Permite el control de la posición de la punta del catéter mediante derivación al ECG intraauricular a través de la guía de Seldinger*.

Componentes de set:

- Cánula de punción valvulada*.
- Guía flexible fabricada en Nitinol (aleación Ni-Ti) antiacodable con punta en "J" montada en un dispensador ergonómico.
- Dilatador.
- Jeringa de tres cuerpos de 5 cc.
- Catéter de Poliuretano Certón.
- Con válvula Safsite.
- Pinza de fijación.
- Escalpelo.
- Cable de conexión para obtención de un ECG intra-auricular, a través de la guía Seldinger* como método de control simultáneo de la correcta posición del catéter en el momento de la inserción.

Características del catéter:

- Fabricado en Poliuretano Certón, con cuatro canales de infusión:
 - Proximal de 12G, para transfusión rápida e infusión masiva de líquidos, ...
 - Medio de 18G, para aplicación de medicamentos.
 - Medio de 18G, para aplicación de medicamentos.
 - Medio de 18G, para aplicación de medicamentos.
 - Distal de 16G, para NPT o toma de presiones.
- Radiopaco, detectable a rayos x.
- Con marcas de longitud que permiten un mejor control de la posición.
- Aletas de fijación.
- Punta blanda que reduce el riesgo de perforación de la vena o de lesiones de la íntima vascular.
- No contiene látex.



CERTOFIX QUINTO V (Continuación)

Método de esterilización: EO

Caducidad: 5 años


Denominación	Código	Catéter			Cánula			Guía		Acceso
		Longitud (cm)	Ø Fr	Lúmen G	Ø (mm)	Longitud (mm)	Lúmen G	Ø (mm)	Longitud guía (cm)	
Certofix® Quinto V 1215	4166841	15	12	D16 / M118 / M218 / M318 / P12	1.3	70	18	0.89	50	Yugular
Certofix® Quinto V 1220	4166868	20	12	D16 / M118 / M218 / M318 / P12	1.3	70	18	0.89	50	Yugular

Productos bajo registro B. Braun Medical, S.A.



Certodyn®

Control de la posición del catéter a través del ECG intraauricular



Mayor seguridad sin necesidad de control radiológico

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE


Certodyn® Seguridad a tiempo real

Derivación simultánea del ECG

La incidencia de complicaciones en el momento de la inserción alcanza cifras próximas al 20%. Ello se debe, en parte, a la ausencia de métodos para verificar in situ la posición del catéter.

La cateterización y verificación simultánea de la correcta colocación del catéter a través del ECG es un procedimiento sencillo, seguro y rápido gracias al adaptador universal Certodyn®. Una solución altamente eficaz en la que todo el mundo sale ganando: sin complicaciones en la colocación con un inmediato feed-back a tiempo real, sin necesidad del control radiológico y la consecuente exposición a rayos X, menor tiempo de espera y menor coste.

Toda la amplia gama de equipos de cateterización Seldinger y Braunula de B. Braun ofrecen la opción de la derivación simultánea del ECG, garantizando la correcta posición del catéter en el mismo momento de la inserción, sea cual sea el tipo de paciente o el objetivo de la cateterización.



Aspectos médico-legales

De acuerdo con el principio de libertad de elección entre métodos equivalentes, el control electrocardiográfico tiene la misma fuerza legal que el control radiológico de posición del catéter y deberá documentarse ya sea imprimiendo el registro o escribiendo la observación correspondiente en la historia clínica del paciente.

Diseñado para ofrecer seguridad

Adaptador universal Certodyn®

- Certodyn® puede conectarse prácticamente a todos los cables para llevar a cabo la derivación electrocardiográfica de los pacientes.
- Permite la posibilidad de conmutar entre el ECG de la superficie corporal y la derivación intraauricular.



Alineación guía-punta del catéter



- La posición coincidente de la punta de la guía y del catéter constituye un requisito fundamental para el control de la posición a través de la derivación ECG intraauricular.
- Existe una marca adicional en la guía conductora que verifica la correcta alineación de las puntas del catéter y la guía.

Control de la posición mediante ECG

Método rápido y sencillo para controlar la colocación del catéter a través de la observación del ECG intraauricular. Una vez introducido el catéter a través de la guía, el cambio en la onda P indica la posición correcta del catéter.

Utilizando el control de posición con ECG, la recolocación del catéter se puede realizar durante el proceso de introducción, se corrigen los posibles errores y se disminuyen los riesgos de malposición que podrían provocar complicaciones como arritmias, daño arterial, punción del músculo cardíaco y otras complicaciones que podrían poner en juego la vida del paciente.

El control de la posición mediante ECG intraauricular permite ganar tiempo y reducir costes:


- Verificando la correcta colocación a tiempo real.
- Evitando las esperas propias del control radiológico.

1 El aumento de altura de la onda P indica que la punta del catéter se encuentra dentro de la aurícula derecha.

2 Cuando la punta del catéter es retirada de la aurícula derecha la onda P se normaliza. Retirando entre 2 y 3 cm más en la vena cava superior el catéter alcanza su correcta posición.

Ventajas


- Posicionamiento rápido, y de sencilla manipulación
- Disminución del riesgo de malposición, permite la recolocación y corrección de errores a tiempo real, evitando repeticiones en la colocación del catéter por malposición
- Técnica de alto coste-efectividad, reducción del tiempo y coste respecto al control radiológico tradicional
- Evita la irradiación y exposición a los rayos X al no requerir control radiológico
- Se evitan las complicaciones causadas por los medios de contraste
- Máxima eficacia: identificación de la onda P y verificación nítida de la posición del catéter



Certodyn®

Certodyn®

4150228 Certodyn® Adaptador Universal



- UUI -

Certofix® Quinto

🏠 » Certofix® Quinto


Equipo para la cateterización de la vena cava superior mediante la técnica Seldinger según diferentes abordajes (yugular, subclavia) y con posibilidad del control de la posición de la punta del catéter a tiempo real mediante derivación del ECG intraauricular a través de la guía de Seldinger.

Componentes de set:

- Cánula de punción
 - Seldinger o Valvulada

- Catéter de cinco luces
 - Fabricado en Poliuretano Certón (PUR)
 - Diámetro externo 12F
 - Punta blanda (soft-tip)
 - Radioopaco
 - Distal 16 G; medio₁ 18 G; medio₂ 18 G; proximal₁ 18 G; proximal₂ 12 G
 - Con válvulas sin aguja Safsite®
 - Marcas de longitud
 - Líneas de infusión con pinzas deslizantes (clamps de distinto color) para el cierre de la mismas y detención de la infusión
 - Fijación óptima con aletas de fijación integradas en todas las longitudes y aletas móviles adicionales en las longitud de 20 cm

- Guía Seldinger con punta en J
 - Montada en dispensador ergonómico



Certofix Quinto

Certofix® Quinto

- Fabricada en Nitinol (aleación Ni-Ti)
- 100% antiacodable

- Jeringa Omnifix® luer-lock de 5ml
- Escalpelo
- Dilatador
- Cable de conexión para obtención del ECG intraauricular a través de la guía Seldinger

No todos los productos que aparecen en esta web están registrados y autorizados para la venta en otros países o regiones. Las indicaciones de uso y presentación de dichos productos pueden variar en función del país y la región. Por ello, recomendamos contacte con su representante local para conocer la disponibilidad e información del producto. Las imágenes de los productos que pueden aparecer en la web son solo de referencia.

Copyright © B. Braun Melsungen AG

Proveedor	Nombre Prov.	Alm.	Doc. Compr.	Fecha doc.	Alm.	Material	Texto breve de material	Mat. prov.	Cantidad	Precio Unidad	Valor
10070	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES B	05UV	4500502882	17.01.2017	05UV	920552	CATETER MULTILUMEN TRES VIAS N° 20	CV15703	20,000	19,029	38
10070	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES B	05UV	4500503871	24.01.2017	05UV	920552	CATETER MULTILUMEN TRES VIAS N° 20	CV15703	20,000	19,029	38
10070	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES B	05UV	4500505600	07.02.2017	05UV	920552	CATETER MULTILUMEN TRES VIAS N° 20	CV15703	20,000	19,029	38
10070	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES B	05FA	4500506686	14.02.2017	05FA	920552	CATETER MULTILUMEN TRES VIAS N° 20	CV15703	30,000	19,029	57
10070	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES B	05UV	4500514494	18.04.2017	05UV	920552	CATETER MULTILUMEN TRES VIAS N° 20	CV15703	20,000	19,029	38
10070	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES B	05FA	4500525659	25.07.2017	05FA	920552	CATETER MULTILUMEN TRES VIAS N° 20	CV15703	20,000	19,029	38
10070	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES B	05UV	4500531581	19.09.2017	05UV	920552	CATETER MULTILUMEN TRES VIAS N° 20	CV15703	20,000	19,029	38
10070	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES B	05UV	4500535451	24.10.2017	05UV	920552	CATETER MULTILUMEN TRES VIAS N° 20	CV15703	20,000	19,029	38
10070	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES B	05UV	4500537097	08.11.2017	05UV	920552	CATETER MULTILUMEN TRES VIAS N° 20	CV15703	20,000	19,029	38
10070	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES B	05UV	4500537594	13.11.2017	05UV	920552	CATETER MULTILUMEN TRES VIAS N° 20	CV15703	20,000	19,029	38
10070	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES B	05UV	4500538432	20.11.2017	05UV	920552	CATETER MULTILUMEN TRES VIAS N° 20	CV15703	20,000	19,029	38
*									230,000		4.37
**									230,000		4.37

Jose Manuel Jorge Pérez

De: Jose Manuel Jorge Pérez
Enviado el: martes, 22 de mayo de 2018 18:23
Para: Angel Martín; Daniel Manso
Asunto: RV: SOLICITUD CATETER VENOSO CENTRAL SEGURIDAD 5 LUCES
Datos adjuntos: CATETER VENOSO CENTRAL DE 5 LUCES.PDF

Buenas tardes
Adjunto correo a efectos de vuestro conocimiento e información.

Saludos Cordiales
José Manuel Jorge
Responsable Fungible y Prótesis.

De: Jose Manuel Jorge Pérez
Enviado el: martes, 22 de mayo de 2018 18:22
Para: Rafael Martínez Iturbe
CC: Lorenzo Galán
Asunto: RV: SOLICITUD CATETER VENOSO CENTRAL SEGURIDAD 5 LUCES

Buenas tardes
Informo que se ha procedido a la autorización y alta en la base de datos SAP "Productos hospitalarios Hospiten" al CATETER VENOSO CENTRAL SEGURIDAD 5 LUCES con referencia "Ver Detalle Fichero Adjunto" solicitada en correo adjunto.

CATETER VENOSO CENTRAL SEGURIDAD 5 LUCES.

El Centro Hospitalario se responsabilizará que dicho material sea facturado al paciente y/o Entidad Aseguradora Pública o Privada, con especial atención a pacientes de Entidades Aseguradoras las cuales requieran consentimiento y autorización previa antes de su uso o aplicación.

Si el paciente es asegurado de Entidades quienes tienen acuerdos con proveedores, previamente la Dirección o Administración del Hospital deberá verificar las marcas y/o proveedores homologados por la Entidad.

En caso que el paciente pertenezca a Entidades Aseguradoras Públicas o Privadas con quienes tengamos "Tarifa de Prestación Cerrada", antes de dar conformidad la Dirección del Hospital deberá analizar el coste del material junto con la tarifa de prestación.

Muchas Gracias.!!

Saludos Cordiales
José Manuel Jorge
Responsable Fungible y Prótesis.

De: Angel Martín
Enviado el: miércoles, 16 de mayo de 2018 10:53
Para: Jose Manuel Jorge Pérez
CC: Nerea Valcarcel Garcia
Asunto: RV: SOLICITUD CATETER VENOSO CENTRAL SEGURIDAD 5 LUCES

Buenos dias

Como va este asunto? La supervisora del servicio me comenta que ya es muy urgente que este material este en el centro (la hoja es del año pasado)

Un saludo

De: Nerea Valcarcel Garcia
Enviado el: miércoles, 16 de mayo de 2018 10:36
Para: Angel Martín
Asunto: RV: SOLICITUD CATETER VENOSO CENTRAL SEGURIDAD 5 LUCES

¿Sabemos algo de esto?

De: Angel Martín
Enviado el: mar 06/03/2018 13:10
Para: Jose Manuel Jorge Pérez
CC: Nerea Valcarcel Garcia
Asunto: RV: SOLICITUD CATETER VENOSO CENTRAL SEGURIDAD 5 LUCES

Buenos días

Sabemos algo?

De: Daniel Manso
Enviado el: lunes, 19 de febrero de 2018 13:29
Para: Angel Martín
Asunto: RV: SOLICITUD CATETER VENOSO CENTRAL SEGURIDAD 5 LUCES

De: Jose Manuel Jorge Pérez
Enviado el: lunes, 19 de febrero de 2018 13:15
Para: Daniel Manso
Asunto: RE: SOLICITUD CATETER VENOSO CENTRAL SEGURIDAD 5 LUCES

Buenos días Daniel
Este material aún está pendiente de toma de decisión por parte de Dirección Corporativa de la Compañía. Tan pronto lo tengamos autorizado lo comunicaremos como es habitual por este mismo medio.

Muchas Gracias.

Saludos Cordiales
José Manuel Jorge
Responsable Fungible y Prótesis.

De: Daniel Manso
Enviado el: lunes, 19 de febrero de 2018 13:11
Para: Jose Manuel Jorge Pérez
Asunto: RV: SOLICITUD CATETER VENOSO CENTRAL SEGURIDAD 5 LUCES

Buenas tardes Jose.
No veo correo donde se nos notifique que esto ya esta creado.
¿Me podrías confirmar si esto ya esta creado?
Un saludo.
Daniel

De: Rafael Martínez Iturbe
Enviado el: miércoles, 20 de diciembre de 2017 19:40
Para: Jose Manuel Jorge Pérez
CC: Daniel Manso; Angel Martín
Asunto: RV: SOLICITUD CATETER VENOSO CENTRAL SEGURIDAD 5 LUCES

Ok a efectos de compras

Un saludo,

Rafael Martínez

De: Jose Manuel Jorge Pérez

Enviado el: jueves, 30 de noviembre de 2017 13:06

Para: Rafael Martínez Iturbe

Asunto: SOLICITUD CATETER VENOSO CENTRAL SEGURIDAD 5 LUCES

Buenos días

Adjunto solicitud por parte del Servicio de UVI y Dr. Febles junto con ppto y estudio económico de lo solicitado (CATETER VENOSO CENTRAL SEGURIDAD 5 LUCES) para su consideración y conformidad como responsable económico del Centro.

Ruego su conformidad para proceder a la autorización por parte de la Dirección de Compras.

Muchas Gracias!!

Saludos Cordiales

José Manuel Jorge

Responsable Fungible y Prótesis.

De: Daniel Manso

Enviado el: martes, 28 de noviembre de 2017 13:31

Para: Jose Manuel Jorge Pérez

Asunto: HOJA DE NUEVO MATERIAL (CATETER VENOSO CENTRAL 5 LUCES)

Buenos días Jose.

Adjunto hoja de nuevo material correspondiente a un catéter venoso central de 5 luces que nos esta solicitando el servicio de UVI.

Ya tenemos uno en uso, pero de 3 luces, el código SAP es el 920552.

La diferencia con el de uso actual es que al tener más luces es posible utilizar el mismo catéter para administrar un mayor número de medicamentos. Un segundo beneficio es la seguridad.

Un saludo.

Daniel

La referencia es 4166852F